

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ALKM-MEDI	IGZ	60806	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	n.v.t.	nee	Noordwest Ziekenhuisgroep biedt geen hartchirurgie aan. Dit is ook in de toelichting van de IGZ tool vermeld.
ALKM-MEDI	IGZ	60811	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	n.v.t.	nee	Noordwest Ziekenhuisgroep biedt geen hartchirurgie aan. Dit is ook in de toelichting van de IGZ tool vermeld.
ALKM-MEDI	IGZ	60490	Oncologie - Borstkanker	Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkanker patiënten	Teller: Aantal patiënten in het verslagjaar met een nieuw gediagnosticeerd M0 mammacarcinoom dat uiterlijk 5 weken na de PA-diagnose is gestart met neo-adjuvante chemotherapie.	24	29	nee	Na publicatie in de IGZ tool is gebleken dat dit gegeven nog niet definitief was. De NABON heeft na de deadline van de IGZ aanlevering nog correcties toegepast en doorgeladen naar NBCA.
ALKM-MEDI	IGZ	60491	Oncologie - Borstkanker	Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkanker patiënten	Noemer: Totaal aantal patiënten in het verslagjaar met als primaire behandeling neo-adjuvante chemotherapie voor een nieuw gediagnosticeerd invasief M0 mammacarcinoom.	32	32	nee	Na publicatie in de IGZ tool is gebleken dat dit gegeven nog niet definitief was. De NABON heeft na de deadline van de IGZ aanlevering nog correcties toegepast en doorgeladen naar NBCA. Er zijn in de noemer 5 patiënten bijgekomen en 5 andere patiënten af gegaan. Toevallig komt de noemer daarmee op dezelfde uitkomst uit: 32 patiënten.
ALKM-MEDI	IGZ	60492	Oncologie - Borstkanker	Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkanker patiënten	Percentage patiënten met een nieuw gediagnosticeerd mammacarcinoom waarbij binnen maximaal 5 weken na PA-diagnose gestart is met neo-adjuvante chemotherapie (wordt automatisch berekend):	75	90,6	nee	Na publicatie in de IGZ tool is gebleken dat dit gegeven nog niet definitief was. De NABON heeft na de deadline van de IGZ aanlevering nog correcties toegepast en doorgeladen naar NBCA. Het correcte antwoord is 90.6% (29/32).
ALKM-MEDI	ZI	INID000532	Heupprothese	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?	nee	ja	nee	Deze indicator is onjuist geïnterpreteerd. Het antwoord moet ja zijn.
ALKM-MEDI	ZI	INID000595	Knieprothese	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?	nee	ja	nee	Deze indicator is onjuist geïnterpreteerd. Het antwoord moet ja zijn.
ALKM-MEDI	ZI	INID000691	Lage Rug Hernia	Hoeveel patiënten met lage rug hernia zijn op uw ziekenhuislocatie geopereerd in het verslagjaar?	Hoeveel patiënten met lage rug hernia zijn op uw ziekenhuislocatie geopereerd in het verslagjaar?		286	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID000693	Lage Rug Hernia	Hoeveel wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) opereren patiënten met lage rug hernia op peildatum, per ziekenhuislocatie?	Hoeveel wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) opereren patiënten met lage rug hernia op peildatum, per ziekenhuislocatie?		7	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ALKM-MEDI	ZI	INID000694	Lage Rug Hernia	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een multidisciplinair rugteam?	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een multidisciplinair rugteam?		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID000697	Lage Rug Hernia	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug hernia?	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug hernia?		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID000704	Lage Rug Hernia	Percentage re?operaties binnen 30 dagen	Percentage re?operaties binnen 30 dagen		0,2	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001590	Lage Rug Hernia	Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR?	Geinstrumenteerde chirurgie		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001591	Lage Rug Hernia	Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR?	Ongeinstrumenteerde chirurgie		nee	nee	Dit antwoord blijft nee. Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern.
ALKM-MEDI	ZI	INID001592	Lage Rug Hernia	Aantal nieuw geopereerde patiënten per operatietechniek.	Per chirurgische procedure lumbaal geinstrumenteerd: Getal		51	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001593	Lage Rug Hernia	Aantal nieuw geopereerde patiënten per operatietechniek.	Per chirurgische procedure hernia operatie: Getal		235	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001594	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Neurochirurg		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001595	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Orthopedisch chirurg		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001596	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Neuroloog		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001597	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Anesthesioloog		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001598	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Reumatoloog		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001599	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Traumachirurg		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001600	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Radioloog		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001601	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Revalidatie arts		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001602	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	(Pijn)Psycholoog		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ALKM-MEDI	ZI	INID001603	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Fysiotherapeut		ja	nec	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001604	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Ergotherapeut		ja	nec	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001605	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Physician assistant		ja	nec	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001606	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Gespecialiseerd verpleegkundige		ja	nec	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001607	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Transfer verpleegkundige		ja	nec	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001608	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Anders, namelijk		op indicatie: gespecialiseerd oncologie verpleegkundige, internist - oncoloog, radiotherapeut	nec	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001609	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale dissectomie)	nec	ja	nec	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001610	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Microscopische dissectomie	nec	ja	nec	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001611	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische dissectomie (MED), micro--?tube herniaoperatie	nec	ja	nec	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001613	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie	nec	ja	nec	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001614	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire decompressie (microchirurgische behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)	nec	ja	nec	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ALKM-MEDI	ZI	INID001615	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Anders, namelijk ...		Spondylodese	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001616	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001617	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade / Facettaire blokkade	nee	ja	ja	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001618	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: ? Multidisciplinaire behandeling met opname	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001619	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001620	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001621	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID001622	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002255	Lage Rug Hernia	Hoeveel patiënten met lage rug stenose zijn op uw ziekenhuislocatie geopereerd in het verslagjaar?	Hoeveel patiënten met lage rug stenose zijn op uw ziekenhuislocatie geopereerd in het verslagjaar?		131	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002256	Lage Rug Hernia	Hoeveel wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) opereren patiënten met lage rug stenose op peildatum, per ziekenhuislocatie?	Hoeveel wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) opereren patiënten met lage rug stenose op peildatum, per ziekenhuislocatie?		7	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002258	Lage Rug Hernia	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug stenose?	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug stenose?		ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002259	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale dissectomie)	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ALKM-MEDI	ZI	INID002261	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische dissectomie (MED), micro--?tube herniaoperatie	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002263	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002264	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire decompressie (microchirurgische behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002265	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Anders, namelijk ...		Spondylodese	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002266	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002267	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade / Facettaire blokkade	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002268	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: ? Multidisciplinaire behandeling met opname	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002269	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002270	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002271	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern
ALKM-MEDI	ZI	INID002272	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie	nee	ja	nee	Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal van het concern

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ALKM-MEDI	ZI	INID002273	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Anders, namelijk ...		Multidisciplinair pijnteam	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000921	Mammacarcinoom	Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker behandeld?	Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker behandeld?		ja	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000922	Mammacarcinoom	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015?	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015?		450	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000923	Mammacarcinoom	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een lokaal, regionaal of afstandsrecidief van hun borstkanker dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015?	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een lokaal, regionaal of afstandsrecidief van hun borstkanker dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015?		6	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000924	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel internisten zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?		18	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000925	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel van deze internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker?		7	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000926	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?		6	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000927	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld?		6	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000928	Mammacarcinoom	Chirurgen	Hoeveel NVvH-chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?		21	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000929	Mammacarcinoom	Chirurgen	Hoeveel NVvH-chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker?		6	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000930	Mammacarcinoom	Chirurgen	Hoeveel gecertificeerde NVCO-chirurg-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?		9	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000931	Mammacarcinoom	Chirurgen	Hoeveel gecertificeerde NVCO-chirurg-oncologen, werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld?		6	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ALKM-MEDI	ZI	INID000932	Mammacarcinoom	Radiotherapeuten	Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij uw ziekenhuis?		5	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000933	Mammacarcinoom	Radiotherapeuten	Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij de behandeling van nieuwe patiënten met borstkanker?		5	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000934	Mammacarcinoom	Radiotherapeuten	Hoeveel radiotherapeuten hebben als aandachtsgebied borstkanker?		5	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000935	Mammacarcinoom	Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie aanwezig?	Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie aanwezig?		ja	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000937	Mammacarcinoom	Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter)	Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter)		ja	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000938	Mammacarcinoom	Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)?	Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)?		ja	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000939	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een primair mammacarcinoom en/of DCIS dat is opgenomen en geaccordeerd door de behandelaars in de NABON mammapregistratie, waarbij de informatie in de registratie volledig is	Percentage patiënten met een primair mammacarcinoom en/of DCIS dat is opgenomen en geaccordeerd door de behandelaars in de NABON mammapregistratie, waarbij de informatie in de registratie volledig is	98,444	98,4	nee	
ALKM-MEDI	ZI	INID000962	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een wachttijd van ? 5 weken	tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie	75	90,6	nee	Na publicatie in de IGZ tool is gebleken dat dit gegeven nog niet definitief was. De NABON heeft na de deadline van de IGZ aanlevering nog correcties toegepast en doorgeladen.
ALKM-MEDI	ZI	INID002511	spoedeisende hulp	Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA inzetbaar en worden deze direct aansluitend door een hiervoor bekwaam medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het medisch dossier?	Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA inzetbaar en worden deze direct aansluitend door een hiervoor bekwaam medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het medisch dossier?		ja	nee	Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.
ALKM-MEDI	ZI	INID002512	spoedeisende hulp	Bent u een level 1 traumacentrum conform de levelcriteria van de NVT?	Bent u een level 1 traumacentrum conform de levelcriteria van de NVT?		ja	nee	Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.
ALKM-MEDI	ZI	INID002513	spoedeisende hulp	Zo ja, is er in uw traumacentrum 24/7 een traumateam beschikbaar conform de levelcriteria van de NVT?	Zo ja, is er in uw traumacentrum 24/7 een traumateam beschikbaar conform de levelcriteria van de NVT?		ja	nee	Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ALKM-MEDI	ZI	INID000208	Zwangerschap en bevalling	Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis?	Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis?		ja	nee	Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.
ALKM-MEDI	ZI	INID000209	Zwangerschap en bevalling	Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis?	Indien ja bij 1a, Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol?		ja	nee	Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.
ALKM-MEDI	ZI	INID000210	Zwangerschap en bevalling	Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis?	Indien ja bij 1b, Zijn in dit protocol levensbedreigende condities voor moeder en kind benoemd waarbij, na een spoedmelding van de eerste lijn, de noodzakelijke voorbereidingen worden opgestart?		ja	nee	Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.
ALKM-MEDI	ZI	INID000211	Zwangerschap en bevalling	Worden er gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor gynaecologen, eerste en tweedelijns verloskundigen en/of verloskundig actieve huisartsen?	Worden er gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor gynaecologen, eerste en tweedelijns verloskundigen en/of verloskundig actieve huisartsen?		ja	nee	Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.
ALKM-MEDI	ZI	INID000212	Zwangerschap en bevalling	Zijn er afspraken gemaakt over uniforme voorlichting over pijnbestrijding door de eerste en tweede lijn?	Zijn er afspraken gemaakt over uniforme voorlichting over pijnbestrijding door de eerste en tweede lijn?		ja	nee	Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.
ALKM-MEDI	ZI	INID000213	Zwangerschap en bevalling	Indien ja bij 1e, Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol?	Indien ja bij 1e, Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol?		ja	nee	Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.
ALKM-MEDI	ZI	INID000214	Zwangerschap en bevalling	Percentage primaire sectio's bij atermen iparae met eenling in hoofdligging	Percentage primaire sectio's bij atermen iparae met eenling in hoofdligging		1,3	nee	Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.
ALKM-MEDI	ZI	INID000215	Zwangerschap en bevalling	De VOKS-percentage primaire sectio's	De VOKS-percentage primaire sectio's		30	nee	Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.
ALKM-MEDI	ZI	INID000216	Zwangerschap en bevalling	Percentage patiënten met epiduraal analgesie (PDA) of gecombineerd spinale-epidurale (CSE) dat 's nachts (23-11 uur) en in het weekend is bevallen	Percentage patiënten met epiduraal analgesie (PDA) of gecombineerd spinale-epidurale (CSE) dat 's nachts (23-11 uur) en in het weekend is bevallen		30,8	nee	Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ALME-FLEV	IGZ	60950	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie	Teller: Aantal patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie dat voor de ingreep is gescreend met een gevalideerd instrument voor kwetsbaarheid.	399	50	ja	Bij het opnieuw draaien van de query bleek dat het in eerste instantie opgegeven getal (399) het totaal aantal gescreende patiënten van chirurgie te zijn Hierop moest nog de volgende selectie plaatsvinden: -Leeftijd (70+) -Colonchirurgie
ALME-FLEV	IGZ	60951	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie	Noemer: Aantal opgenomen patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie.	452	52	ja	Bij het opnieuw draaien van de query bleek dat het in eerste instantie opgegeven getal (452) het totaal aantal gescreende patiënten van chirurgie te zijn Hierop moest nog de volgende selectie plaatsvinden: -Leeftijd (70+) -Colonchirurgie
ALME-FLEV	IGZ	60952	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie	Percentage gescreende patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie (wordt automatisch berekend):	88,3	96,15	nec	Doordat de teller en noemer van deze indicator niet kloppen is een verkeerde percentage berekend. De teller en noemer zijn nu ook gecorrigeerd.
ALME-FLEV	IGZ	60926	Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatrische patiënten	Screening ondervoeding geriatrische patiënten	Is het aantal geriatrische patiënten bekend die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagklinik en bij wie op de geriatrische poli- of dagklinik gebruik is gemaakt van een gevalideerd screeningsinstrument voor het vas	nec*	Ja	ja	Het Flevoziekenhuis heeft sinds december 2015 een geriatrische poliklinik waar patiënten op ondervoeding worden gescreend (door NMA instrument. Er is geen steekproef hiervan genomen.
ALME-FLEV	ZI	INID001248	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee over diagnose, adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de regio	nec	ja	ja	bij het navragen van deze indicator bleek dat het eerder ingevulde antwoord (nec) onjuist was.
ALME-FLEV	ZI	INID001249	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig een indicatie bij het CIZ aan	nec	ja	nec	bij het navragen van deze indicator bleek dat het eerder ingevulde antwoord (nec) onjuist was.
ALME-FLEV	ZI	INID003719	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Hulp, ondersteuning en informatie van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimer telefoon, website, brochures, boeken, dvd	nec	ja	ja	bij het navragen van deze indicator bleek dat het eerder ingevulde antwoord (nec) onjuist was.
ALME-FLEV	ZI	INID003725	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Hulpmiddelen	nec	ja	nec	bij het navragen van deze indicator bleek dat het eerder ingevulde antwoord (nec) onjuist was.
ALME-FLEV	ZI	INID003726	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Autorijden	nec	ja	nec	bij het navragen van deze indicator bleek dat het eerder ingevulde antwoord (nec) onjuist was.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ALME-FLEV	ZI	INID003729	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Hulp en ondersteuning van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon	nec	ja	nec	bij het navragen van deze indicator bleek dat het eerder ingevulde antwoord (nec) onjuist was.
ALME-FLEV	ZI	INID003730	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Informatie van Alzheimer Nederland: website, brochures, boeken, dvd	nec	ja	ja	bij het navragen van deze indicator bleek dat het eerder ingevulde antwoord (nec) onjuist was.
ALME-FLEV	ZI	INID003732	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Patiëntenversie van de zorgstandaard Dementie	nec	ja	nec	bij het navragen van deze indicator bleek dat het eerder ingevulde antwoord (nec) onjuist was.
ALME-FLEV	ZI	INID004677	Varices	Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen?	B. Crossectomie (met of zonder strippen)	n.v.t.	ja	ja	Door een misverstand is deze vraag in eerste instantie verkeerd beantwoord. Crossectomie wordt wel uitgevoerd en bij alle crossectomie patiënten wordt de Time-Out procedure standaard toegepast.
AMST-AMST	ZI	INID000416	Baarmoederhalsafwijkingen	Percentage patiënten dat behandeld is voor CIN 2-3 (op basis van biopt of de excisie zelf), met een normale cervixcytologie binnen 3 tot 9 maanden na behandeling	Percentage patiënten dat behandeld is voor CIN 2-3 (op basis van biopt of de excisie zelf), met een normale cervixcytologie binnen 3 tot 9 maanden na behandeling	29,825	56,14	ja	In verslagjaar 2015 zijn 57 patiënten behandeld waarvan voor 27 patiënten de cytologie controle in 2016 gepland stond. Die controle heeft inmiddels voor 20 van deze patiënten plaatsgevonden. Bij 15 vrouwen van deze groep patiënten is een normale pap waarde geconstateerd. Dat betekent dat we nu kunnen stellen dat van de 57 behandelde patiënten in 2015 er 32 een normale cervixcytologie hebben. Dat brengt het percentage op 56,14%. Ten tijde van het aanleveren van de gegevens in het OmniQ portaal was dit gegeven nog niet bekend.
AMST-BOVE	IGZ	60270	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Percentage (wordt automatisch berekend):	0	0	ja	Uiteraard wordt de medicatie van kinderen bij opname op de kinderafdeling geverifieerd. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de kinderarts. Op dit moment vindt alleen bij electieve opnames een medicatieverificatiegesprek plaats door de ziekenhuisapotheek. In het BovenIJ ziekenhuis worden zelden kinderen electief opgenomen.
AMST-SLOO	IGZ	60720	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties (dit kan ook gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt gerapporteerd)? Indien u een antwoord geef	nec*	ja	ja	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
AMST-SLOO	ZI	INID001282	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	- Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in de persoonlijke zorg van de patiënt met dementie	nee	ja	ja	
AMST-SLOO	ZI	INID001283	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	- Bezoeken van de patiënt met dementie is mogelijk buiten de vaste bezoektijden	nee	ja	ja	
AMST-SLOO	ZI	INID004133	Heupprothese	Percentage femurcomponenten per categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose?	Percentage femurcomponenten in categorie 1A.	0,741	94,8	ja	
AMST-SLOO	ZI	INID004135	Heupprothese	Percentage femurcomponenten per categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose?	Percentage femurcomponenten in categorie overig?	94,815	0,74	ja	Indicator was omgedraaid
AMST-SLOO	ZI	INID000335	Osteoporose	Percentage patiënten tussen de 50 en 80 jaar met een recente fractuur waarbij een BMD meting van de lumbale wervelkolom en de heup is uitgevoerd tenminste eenmaal in de periode één jaar voorafgaand aan de fractuur tot drie maanden na de fractuur	Percentage patiënten tussen de 50 en 80 jaar met een recente fractuur waarbij een BMD meting van de lumbale wervelkolom en de heup is uitgevoerd tenminste eenmaal in de periode één jaar voorafgaand aan de fractuur tot drie maanden na de fractuur	23,877	31,6	nee	3 maanden na was niet meegenomen
AMST-VUME	IGZ	60980	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	IFMS	Is IFMS, zoals beschreven in het Orderrapport d.d. 21 april 2008, in volle omvang ingevoerd? Zo nee: gaarne toelichting welke modificaties zijn uitgevoerd. Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord	nee*	antwoord blijft nee	ja	VUmc kent als UMC geen maatschapstructuur, alle medisch specialisten zijn in loondienst. Functioneren van medisch specialisten vindt structureel plaats middels jaargesprekken met de leidinggevende.
AMST-VUME	IGZ	60635	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	Behandeling patiënten met een STEMI	5. Hoeveel PCI-procedures bij patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct werden er in het verslagjaar uitgevoerd?	200	379	nee	Bij nadere interne analyse is het aantal van 200 PCI-procedures een vergissing. In het verslagjaar zijn er 379 PCI-procedures uitgevoerd.
AMST-VUME	ZI	INID001095	Blaascarcinoom	Binnen welke maximale termijn vinden onderstaande onderzoeken/afspraken plaats volgens het zorgpad?	Start behandeling (uitvoering cystectomie)	84	42	ja	Per ongeluk is de maximale termijn ingevoerd, terwijl de werkelijke termijn wordt gevraagd.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
AMST-VUME	ZI	INID003969	Heupprothese	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep (volgens definitie PREZIES).	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep (volgens definitie PREZIES).	9,859	0,06	ja	Bij nadere analyse in VUmc blijkt dat er in 2015 sprake is van 6 postoperatieve wondinfecties bij 100 patiënten na een primaire THP.
AMST-VUME	ZI	INID000925	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel van deze internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker?	10	2	ja	Er zijn in VUmc 10 gecertificeerde internist oncologen werkzaam, waarvan er 2 internist oncologen nieuwe patiënten met borstkanker behandelen.
AMST-VUME	ZI	INID000714	Slokdarm- en maagcarcinoom	Is er de mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit multidisciplinaire overleg?	Is er de mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit multidisciplinaire overleg?	n.v.t.	ja	ja	VUmc is zelf referentiecentrum voor slokdarm-maagcarcinoom
APEL-GELR-B	ZI	INID001674	Heupprothese	Aantal femurcomponenten per categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Werden in 2015 categorie overig femurcomponenten geplaatst zonder dat hierbij deelgenomen werd aan wetenschappelijk onderzoek? [ja/Nee]	Aantal femurcomponenten per categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Werden in 2015 categorie overig femurcomponenten geplaatst zonder dat hierbij deelgenomen werd aan wetenschappelijk onderzoek? [ja/Nee]	ja	nee	ja	
ARNH-ALYS	IGZ	60834	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Hadden deze interventies het gewenste resultaat?	nee	ja	ja	De interventie is uitgevoerd en heeft tot gewenst resultaat geleid nl. verbetering van de infectiecijfers.
ARNH-ALYS	IGZ	60309	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Registreert uw ziekenhuis patiënten met diabetische voetwonden volgens de Texas-classificatie?	nee	ja	ja	Alle nieuwe patiënten worden volgens Texas geclassificeerd en dit wordt in dossier vastgelegd.
ARNH-ALYS	ZI	INID000320	Ovariumcarcinoom	Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?	Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?	nee	ja	ja	Psychologische zorg wordt aangeboden als dit nodig is. De vraag kan daarmee ook met ja beantwoord worden.
ASSE-WILH	ZI	INID000627	Meniscus en voorste kruisband	Percentage patiënten dat binnen 1 jaar na artroscopie een heroperatie aan dezelfde knie heeft ondergaan	Percentage patiënten dat binnen 1 jaar na artroscopie een heroperatie aan dezelfde knie heeft ondergaan	63,889	3,62	ja	Dit betreft een typefout in de noemer in de webportal. Noemer = 636. Percentage: 23/636 = 3,62%
BEVE-RODE	ZI	INID004630	Varices	Hoeveel specialisten op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum behandelen op de peildatum varices?	Interventieradioloog	0	1	nee	ten onrechte vergeten te vermelden

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
BEVE-RODE	ZI	INID004646	Varices	Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of gecertificeerd fleboloog werkzaam?	Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of gecertificeerd fleboloog werkzaam?	n.v.t., op onze ziekenhuislocatie / locatie behandelcentrum worden geen patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen behandeld	ja	ja	Ten onrechte was n.v.t ingevuld i.p.v. ja: op de locatie zijn dermatologen en vaatchirurgen werkzaam.
BEVE-RODE	ZI	INID004653	Varices	Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkómen (of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)?	Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkómen (of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)?	nee	ja	nee	Hier was per abuis het foutieve antwoord "nee" ingevuld, ten onrechte.
BEVE-RODE	ZI	INID004654	Varices	Worden alle complex diep veneuze interventies uitgevoerd door, of onder supervisie van een interventieradioloog en/of een vaatchirurg?	Worden alle complex diep veneuze interventies uitgevoerd door, of onder supervisie van een interventieradioloog en/of een vaatchirurg?	n.v.t., onze ziekenhuislocatie / locatie behandelcentrum voert geen complex diep veneuze interventies uit	ja	nee	Ten onrechte hadden wij een n.v.t. vermeld. Complex diep veneuze interventies worden niet vaak uitgevoerd, maar uiteraard altijd door, of onder supervisie van interventieradioloog en /of vaatchirurg.
BEVE-RODE	ZI	INID004673	Varices	Wat was daarvan de datum van de laatste update?	E. Crossectomie (met en zonder strippen)	jan 28 2014 12:00am	42563	nee	Nieuwste update.
CAPP-JSSE	IGZ	60670	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	Behandeling patiënten met een STEMI	18. Is bekend bij hoeveel patiënten na een STEMI hartrevalidatie is verzorgd?	nee	Ja	ja	
CAPP-JSSE	IGZ	60834	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Hadden deze interventies het gewenste resultaat?	nee	Ja	ja	
CAPP-JSSE	ZI	INID001278	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Er wordt gewerkt conform de standaard 'kwetsbare ouderen VMS'	nee	Ja	ja	
CAPP-JSSE	ZI	INID001763	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Oncoloog	ja, op afroep	Ja vast	ja	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
CAPP-JSSE	ZI	INID000316	Ovariumcarcinoom	Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?	Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?	nec	n.v.t.	ja	
CAPP-JSSE	ZI	INID000714	Slokdarm- en maagcarcinoom	Is er de mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit multidisciplinaire overleg?	Is er de mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit multidisciplinaire overleg?	n.v.t.	Ja	ja	Ons referentiecentrum is Erasmus MC, we hebben ook ja op deze vraag ingevoerd via de SONCOS uitvraag.
DELFI-REIN	ZI	INID001721	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling?	Opiaten	nec	Ja	ja	Vraag was geïnterpreteerd als voorkeursmethode. Dit wordt niet standaard bij alle patiënten gedaan maar is zeker mogelijk.
DELFI-REIN	ZI	INID001722	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling?	Intraveneus pompsysteem	nec	Ja	ja	Vraag was geïnterpreteerd als voorkeursmethode. Dit wordt niet standaard bij alle patiënten gedaan maar is zeker mogelijk.
DELFI-REIN	ZI	INID000445	Longcarcinoom	Hoeveel nieuw met longcarcinoom gediagnosticeerde patiënten worden er in 2015 in uw ziekenhuis behandeld?	Hoeveel nieuw met longcarcinoom gediagnosticeerde patiënten worden er in 2015 in uw ziekenhuis behandeld?	70	168	nec	Data was foutief aangeleverd.
DELFI-REIN	ZI	INID004650	Varices	Wordt er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum aantoonbaar gebruik gemaakt van een complicatieregistratiesysteem voor de veneuze behandelingen die uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum uitvoert (benoemd onder vraag 2C)?	Wordt er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum aantoonbaar gebruik gemaakt van een complicatieregistratiesysteem voor de veneuze behandelingen die uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum uitvoert (benoemd onder vraag 2C)?	ja, een eigen registratie	Ja, van de wetenschappelijke vereniging(en)	nec	Complicatieregistratie is volledig volgens de standaarden van de wetenschappelijke registratie ingericht in ons EPD.
DENB-JERO	IGZ	60422	Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting	Ziekenhuisbrede pijnmeting	Heeft het ziekenhuis een ziekenhuisbreed registratiesysteem/EPD waarin pijnscores worden vastgelegd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nec*	Nec	ja	JBZ heeft per 24-6-2016 een elektronisch patiëntendossier ingevoerd, waarin pijnscores geregistreerd worden.
DENB-JERO	ZI	INID001095	Blaascarcinoom	Binnen welke maximale termijn vinden onderstaande onderzoeken/afspraken plaats volgens het zorgpad?	Start behandeling (uitvoering cystectomie)	90	49	ja	Het JBZ streeft er naar om patiënten binnen 28 dagen te helpen. Patiënten kiezen vaak zelf voor een langere doorlooptijd. In de praktijk heeft JBZ daarom een gemiddelde doorlooptijd van 49 dagen. In het zorgpad blaascarcinoom is een termijn van 90 dagen opgenomen, om aan deze wensen van patiënten tegemoet te komen. Dit zorgpad is beoordeeld en goedgekeurd door de patiëntenvereniging 'Leven met blaas- of nierkanker'.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
DENB-JERO	ZI	INID003390	Carpaletunnelsyndroom	Percentage patiënten met een operatieve ingreep als behandeling van het CTS dat binnen 30 dagen na de operatie een diepe wondinfectie heeft gekregen.	Percentage patiënten met een operatieve ingreep als behandeling van het CTS dat binnen 30 dagen na de operatie een diepe wondinfectie heeft gekregen.	1,563	0,0059	nec	Bij nader onderzoek blijkt dat het door ons ziekenhuis aangeleverde % diepe wondinfecties bij CTS (zorginhoudelijk indicator 2) niet correct is. De uitkomst puzzelde de plastisch chirurgen waarna ze verder onderzoek hebben gedaan. Hierbij kwamen zij tot de conclusie dat door JBZ een verkeerde definitie is gehanteerd. De definitie van wondinfecties (PREZIES) is in verslagjaar 2015 aangepast van alle infecties naar alleen diepe infecties. Het JBZ heeft de oude definitie gehanteerd en dus meer infecties geïncludeerd dan conform de definitie gevraagd wordt. Hiermee wordt de uitkomst van ons ziekenhuis onjuist weergegeven. Met de juiste definitie hebben wij geconcludeerd dat van de 8 geconstateerde infecties in 2015 er bij slechts 3 sprake is van een diepe infectie volgens de definitie conform PREZIES 2015. Hiermee is het percentage diepe infecties in het JBZ over verslagjaar 2015 0,59% (3/512) i.p.v. de aangeleverde 1,56% (8/512). Deze wijziging is inmiddels ook doorgegeven aan Mediquest (IGZ/Zorginstituut).
DENB-JERO	ZI	INID001088	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Percentage patiënten overdag doordeeweeks, opgenomen met een beroerte, die intraveneuze behandeling (trombolysie) ondergingen.	Percentage patiënten overdag doordeeweeks, opgenomen met een beroerte, die intraveneuze behandeling (trombolysie) ondergingen.	77,333	77,333	ja	De teller van deze indicator is correct. De noemer is niet compleet. Dit heeft te maken met de handmatige registratie van de tijdstippen die benodigd zijn om te kunnen vaststellen of iemand overdag of in de avond/nacht is behandeld. Het juiste aantal is niet te achterhalen in de CVAB. M.i.v. 27-06-2016 is het JBZ overgegaan op een digitaal dossier (EPD) waarin de gevraagde tijdstippen worden vastgelegd.
DENB-JERO	ZI	INID004385	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?	De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn IBD worden gevolgd	nec	Ja	nec	Het keuze is herbeoordeeld. Het antwoord 'De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn worden gevolgd' is van toepassing.
DENB-JERO	ZI	INID004386	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?	Niet	ja	De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn IBD worden gevolgd.	ja	Het keuze is herbeoordeeld. Het antwoord 'De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn worden gevolgd' is beter van toepassing.
DENB-JERO	ZI	INID001724	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling?	Lokale infiltratie anesthesie (LIA)	nec	Ja	ja	Het eerder gegeven antwoord 'nec' is niet correct. Het antwoord moet gewijzigd worden in 'ja'; in JBZ is lokale infiltratie anesthesie (LIA) mogelijk.

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
DENH-GEMI	IGZ	60800	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Zijn naar aanleiding van de surveillance van postoperatieve wondinfecties interventies gepleegd?	nee	n.v.t.	nee	Hier had n.v.t. moeten staan i.p.v. nee omdat de resultaten van de surveillance geen aanleiding gaven tot interventies.
DENH-GEMI	IGZ	60806	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	n.v.t.	nee	Noordwest Ziekenhuisgroep biedt geen hartchirurgie aan.
DENH-GEMI	IGZ	60811	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	n.v.t.	nee	Noordwest Ziekenhuisgroep biedt geen hartchirurgie aan.
DENH-GEMI	IGZ	60827	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	ja	nee	Binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep wordt deelgenomen aan de algemene prevalentiemeting van PREZIES. Dit betreft een puntprevalentiemeting waarbij algemeen wordt gekeken naar het aantal ziekenhuisinfecties.
DENH-GEMI	IGZ	60879	Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan de ERCP kwaliteitsregistratie	Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie	Worden er in uw ziekenhuis ERCP's uitgevoerd?	nee	n.v.t.	nee	Patiënten worden voor een ERCP verwezen naar locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	IGZ	60211	Operatief proces - Explantatie borstimplantaten	Explantatie borstimplantaten	Worden er in uw ziekenhuizen borstimplantaten geïmplanteerd?	nee	n.v.t.	nee	Deze behandeling wordt alleen gedaan op locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	IGZ	60181	Operatief proces - Gebruikersoverleg Minimaal Invasieve Chirurgie	Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg	Wordt er in uw ziekenhuis minimaal invasieve chirurgie uitgevoerd?	nee	n.v.t.	ja	Dit wordt gedaan op locatie Alkmaar
DENH-GEMI	IGZ	60916	Perinatale zorg - Audit van perinatale zorg	Mate van invoering perinatale audits	Hoeveel lokale audits die aan de voorwaarden voldoen zoals benoemd in de basisset zijn er in het verslagjaar georganiseerd binnen het perinatologisch samenwerkingsverband?	0	n.v.t.	nee	In overleg met de auditcommissie is besloten om geen audit uit te voeren omdat er geen enkele casus was die in aanmerking kwam. Deze toelichting is ook in de IGZ tool vermeld.
DENH-GEMI	ZI	INID001078	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Deur-tot-naald tijd (mediaan) van het totaal aantal getromboliseerde patiënten met een infarct	Deur-tot-naald tijd (mediaan) van het totaal aantal getromboliseerde patiënten met een infarct	42	35	nee	De CVAB registratie in de DICA is voor locatie Den Helder niet helemaal juist verlopen gedurende verslagjaar 2015. Na een herberekening van deze indicator blijkt de waarde niet 42 maar 35 te zijn.

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
DENH-GEMI	ZI	INID001079	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Deur-tot-naald tijd (mediaan) van het totaal aantal getromboliseerde patiënten met een infarct	dat tijdens de avonden, nachten en in het weekend aankomt op de spoedeisende hulp	41	38,5	nee	De CVAB registratie in de DICA is voor locatie Den Helder niet helemaal juist verlopen gedurende verslagjaar 2015. Na een herberekening van deze indicator blijkt de waarde niet 41 maar 38.5 te zijn.
DENH-GEMI	ZI	INID001080	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Deur-tot-naald tijd (mediaan) van het totaal aantal getromboliseerde patiënten met een infarct	dat overdag doordeweeks aankomt op de spoedeisende hulp	42	32	nee	De CVAB registratie in de DICA is voor locatie Den Helder niet helemaal juist verlopen gedurende verslagjaar 2015. Na een herberekening van deze indicator blijkt de waarde niet 42 maar 32 te zijn.
DENH-GEMI	ZI	INID000532	Heupprothese	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?	nee	ja	nee	Deze indicator is onjuist geïnterpreteerd. Het antwoord moet ja zijn.
DENH-GEMI	ZI	INID000595	Knieprothese	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?	nee	ja	nee	Deze indicator is onjuist geïnterpreteerd. Het antwoord moet ja zijn.
DENH-GEMI	ZI	INID000596	Knieprothese	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een primaire knieprothese?	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een primaire knieprothese?	nee	ja	nee	Dit antwoord is verkeerd aangeleverd in de IGZ tool.
DENH-GEMI	ZI	INID000921	Mammacarcinoom	Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker behandeld?	Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker behandeld?		Ja	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000922	Mammacarcinoom	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015?	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015?		450	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000923	Mammacarcinoom	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een lokaal, regionaal of afstandsrecidief van hun borstkanker dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015?	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een lokaal, regionaal of afstandsrecidief van hun borstkanker dat op uw ziekenhuislocatie is behandeld door chirurg en/of medisch oncoloog in de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015?		6	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
DENH-GEMI	ZI	INID000924	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel internisten zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?		18	nec	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000925	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel van deze internisten behandelen nieuwe patiënten met borstkanker?		7	nec	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000926	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?		6	nec	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000927	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld?		6	nec	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000928	Mammacarcinoom	Chirurgen	Hoeveel NVvH-chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?		21	nec	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000929	Mammacarcinoom	Chirurgen	Hoeveel NVvH-chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelen nieuwe patiënten met borstkanker?		6	nec	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000930	Mammacarcinoom	Chirurgen	Hoeveel gecertificeerde NVCO-chirurg-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?		9	nec	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000931	Mammacarcinoom	Chirurgen	Hoeveel gecertificeerde NVCO-chirurg-oncologen, werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld?		6	nec	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000932	Mammacarcinoom	Radiotherapeuten	Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij uw ziekenhuis?		5	nec	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
DENH-GEMI	ZI	INID000933	Mammacarcinoom	Radiotherapeuten	Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij de behandeling van nieuwe patiënten met borstkanker?		5	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000934	Mammacarcinoom	Radiotherapeuten	Hoeveel radiotherapeuten hebben als aandachtsgebied borstkanker?		5	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000935	Mammacarcinoom	Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie aanwezig?	Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie aanwezig?		ja	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000937	Mammacarcinoom	Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter)	Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter)		ja	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000938	Mammacarcinoom	Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)?	Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)?		ja	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000939	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een primair mammacarcinoom en/of DCIS dat is opgenomen en geaccordeerd door de behandelaars in de NABON mammapregistratie, waarbij de informatie in de registratie volledig is	Percentage patiënten met een primair mammacarcinoom en/of DCIS dat is opgenomen en geaccordeerd door de behandelaars in de NABON mammapregistratie, waarbij de informatie in de registratie volledig is		98,4	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000940	Mammacarcinoom	Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd	Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd		100	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000941	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een HER2 positieve bepaling	Percentage patiënten met een HER2 positieve bepaling		8	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
DENH-GEMI	ZI	INID000942	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een ER positieve bepaling	Percentage patiënten met een ER positieve bepaling		86,7	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000943	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een PR positieve bepaling	Percentage patiënten met een PR positieve bepaling		67,1	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000944	Mammacarcinoom	Percentage patiënten dat pre-behandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is	Percentage patiënten dat pre-behandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is		98,7	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000945	Mammacarcinoom	Percentage patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is	Percentage patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is		99,8	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000946	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging	Percentage patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging		99,8	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000947	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie		81,2	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000948	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie		11,5	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000949	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met neo-adjuvante systemische therapie dat pre-behandeling gezien wordt door de radiotherapeut	Percentage patiënten met neo-adjuvante systemische therapie dat pre-behandeling gezien wordt door de radiotherapeut		14,3	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000959	Mammacarcinoom	Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor ablatio mamma	Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor ablatio mamma		96,4	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
DENH-GEMI	ZI	INID000960	Mammacarcinoom	Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij DCIS na borstsparende behandeling	Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij DCIS na borstsparende behandeling		74,3	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000962	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een wachttijd van ? 5 weken	tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie		90,6	nee	Dit gegeven is na publicatie in IGZ tool nog gewijzigd van 75,0% naar 90,6%. Zie ook de toelichting bij locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000963	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een wachttijd van ? 5 weken	tussen diagnose en eerste operatie (exclusief directe reconstructie)		81,4	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000964	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een wachttijd van ? 5 weken	tussen diagnose en eerste operatie met directe reconstructie		37	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000965	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een wachttijd van ? 5 weken	tussen laatste chirurgische ingreep en start radiotherapie		68,8	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000966	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een wachttijd van ? 5 weken	tussen eerste dag laatste chemotherapiekuur en start radiotherapie		78,9	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000967	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een wachttijd van ? 5 weken	tussen operatie en aanvang adjuvante chemotherapie		50,9	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-GEMI	ZI	INID000968	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een wachttijd van ? 5 weken	tussen radiotherapie en aanvang adjuvante chemotherapie		100	nee	In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn ook de gegevens ingevoerd van locatie Den Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één gezamenlijke registratie geweest onder het account van locatie Alkmaar.
DENH-MCHB	IGZ	60618	Hart en vaten - Volume van risicovolle interventies	Volume van aneurysma van de abdominale aorta operaties	Wordt deze operatie uitgevoerd op meer dan één locatie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een # dan wordt u verzocht in het toelichtingsveld de gegevens per locatie aan te leveren.	ja#	nee	ja	Dit is een typefout geweest: de operaties vinden plaats op één locatie.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
DENH-MCHB	IGZ	60165	Operatief proces - Registratie neurochirurgie	Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery (QRNS)	Percentage (wordt automatisch berekend):	85,2	85,2	ja	Dit percentage is correct maar heeft wel nadere toelichting. Deze toelichting is ook al weergegeven bij de aanlevering van de IGZ dataset: "In de QRNS registratie ontbreken 8 patiënten. Deze patiënten zijn elders voor het eerst geopereerd. De QRNS bevat nl alleen patiënten die de 1e keer zijn geopereerd. Er zijn dus in totaal 54 patiënten geopereerd met weefseldiagnose GBM in 2015 waarvan 46 voor de 1e keer". In de QRNS is dus maximaal gescoord en het is in die zin o.i dan ook niet terecht als dit negatief wordt beoordeeld door SIRM.
DENH-MCHB	ZI	INID001722	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling?	Intraveneus pompsysteem	nec	ja	ja	Wij kunnen zeker een intraveneus pompsysteem leveren (zgn PCA pomp, met morfine preparaten), dus het antwoord is in die zin JA, maar dat is zelden tot nooit nodig omdat we een LIA (Local Infiltratie Anesthesie) protocol hebben. Dat is beter en prettiger voor de patiënt. Met minder bijwerkingen en een sneller herstel. PCA pomp is echt ouderwets.
DIRK-VANW	ZI	INID001220	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Inloopsprekkuur zonder afspraak voor nieuwe patiënten (met verwijzing van de huisarts)	ja	Nee	ja	Foutief beantwoord. Patiënten worden ingepland in het spreekuur.
DIRK-VANW	ZI	INID000599	Knieprothese	Meet u knie-PROMs volgens NOV-advies?	Meet u knie-PROMs volgens NOV-advies?	nec	nec, vanaf 2016 wordt PROMS structureel gemeten.	ja	PROMS meting structureel vanaf 2016.
DIRK-VANW	ZI	INID001471	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Combinatietherapieën	nec	Ja	ja	Foutief beantwoord.
DOET-SLIN	IGZ	60102	Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Teller: Aantal indicatoroperaties (zie inclusiecriteria) in het verslagjaar en waarbij tussen de 15:00-59:59 minuten voor de incisie (of bloedleegte) de voorgeschreven antibioticaprofylaxe is toegediend aan de patiënt.	247	548	nec	Door een aanpassing in de query werden niet alle za codes meer getoond. De opgegeven aantallen zijn hierdoor te laag (Dit geldt voor de teller en noemer)

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
DOET-SLIN	IGZ	60103	Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Noemer 1: Totaal aantal indicatoroperaties (zie inclusiecriteria) in het verslagjaar waarbij antibioticaprofylaxe gegeven is.	258	567	nee	Door een aanpassing in de query werden niet alle za codes meer getoond. De opgegeven aantallen zijn hierdoor te laag (Dit geldt voor de teller en noemer)
DOET-SLIN	IGZ	60104	Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Noemer 2: Totaal aantal indicatoroperaties (zie inclusiecriteria) in het verslagjaar.	268	569	nee	Door een aanpassing in de query werden niet alle za codes meer getoond. De opgegeven aantallen zijn hierdoor te laag (Dit geldt voor de teller en noemer)
DOET-SLIN	IGZ	60105	Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Percentage tijdig toegediende antibioticaprofylaxe (wordt automatisch berekend):	95,7	0,966	nee	Door een aanpassing in de query werden niet alle za codes meer getoond. De opgegeven aantallen zijn hierdoor te laag (Dit geldt voor de teller en noemer)
DOET-SLIN	IGZ	60106	Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Percentage indicatoroperaties waarbij antibioticaprofylaxe is gegeven (wordt automatisch berekend):	96,3	0,996	nee	Door een aanpassing in de query werden niet alle za codes meer getoond. De opgegeven aantallen zijn hierdoor te laag (Dit geldt voor de teller en noemer)
EDED-DEGE	IGZ	60274	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	Nee (met toelichting)	ja	Het vastleggen van medicatieverificatie bij opname bij volwassenen, waaronder patiënten van 70 jaar en ouder, heeft in 2015 alleen plaatsgevonden bij electieve opnamen. Over 2015 is het daarom nog niet mogelijk om deze gegevens aan te leveren.
EDED-DEGE	IGZ	60144	Operatief proces - Cataractregistratie	Cataractregistratie	Verricht uw ziekenhuis cataractoperaties? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	Nee (met toelichting)	ja	Sinds 1 januari 2014 worden er in Ziekenhuis Gelderse Vallei geen cataractoperaties (of andere oogheelkundige behandelingen) meer uitgevoerd. De oogheelkundige zorg is overgenomen door Bergman Clinics en deze zorg wordt aangeboden op een eigen locatie van Bergman Clinics.
EDED-DEGE	IGZ	60355	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Behandeling van ondervoeding	Is er een continue meting uitgevoerd?	nee	Nee (met toelichting)	ja	Er zijn twee puntmetingen uitgevoerd. De populatiegrootte was 40 patiënten, van wie bij 24 patiënten sprake was van een adequate eiwitinname (24/40 = 60%).
EDED-DEGE	IGZ	60370	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Behandeling van ondervoeding	Is er een continue meting uitgevoerd?	nee	Nee (met toelichting)	ja	Er zijn twee puntmetingen uitgevoerd. De populatiegrootte was 6 patiënten. Op de vierde dag was van die 6 patiënten nog 1 patiënt opgenomen van wie zowel de eiwit- als de energie-inname adequaat was (1/1 = 100%).
EDED-DEGE	ZI	INID001232	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig?	- Neuropsycholoog	op aanvraag	Op aanvraag (met toelichting)	ja	Niet in alle gevallen is de aanwezigheid van een neuropsycholoog noodzakelijk maar indien dit wel het geval is, of gewenst is, is deze op aanvraag altijd beschikbaar.
EDED-DEGE	ZI	INID001266	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Autorijden	nee	Ja (met toelichting)	ja	Voor informatie hierover wordt verwezen naar Alzheimer Nederland en andere relevante informatiebronnen.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
EDED-DEGE	ZI	INID001268	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Psycho-educatie	nec	Ja (met toelichting)	ja	Voor informatie hierover wordt verwezen naar Alzheimer Nederland en andere relevante informatiebronnen.
EDED-DEGE	ZI	INID003719	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Hulp, ondersteuning en informatie van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimer telefoon, website, brochures, boeken, dvd	nec	Ja (met toelichting)	ja	Dit wordt niet uitgebreid met de patiënt besproken, wel wordt een toelichting bij het uitgereikte foldermateriaal gegeven.
EDED-DEGE	ZI	INID001674	Heupprothese	Aantal femurcomponenten per categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Werden in 2015 categorie overig femurcomponenten geplaatst zonder dat hierbij deelgenomen werd aan wetenschappelijk onderzoek? [Ja/Nee]	Aantal femurcomponenten per categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Werden in 2015 categorie overig femurcomponenten geplaatst zonder dat hierbij deelgenomen werd aan wetenschappelijk onderzoek? [Ja/Nee]	ja	Ja (ongewijzigd)	ja	
EDED-DEGE	ZI	INID003999	Heupprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire THP plaatst. Wat is het aantal THP per orthopedisch chirurg?	Chirurg 3	212	212 (ongewijzigd)	ja	
EDED-DEGE	ZI	INID004445	Knieprothese	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)	0,702	0,35	nec	Oorspronkelijke antwoord (0.702) is uitkomst van verslagjaar 2014.
EDED-DEGE	ZI	INID003164	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Cardioloog aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement?	Cardioloog aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement?	nec	Ja (met toelichting)	ja	Cardioloog is wel geschoold in cardiovasculair management maar maakt niet vast deel uit van het vasculair behandelteam.
EDED-DEGE	ZI	INID004631	Varices	Hoeveel specialisten op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum behandelen op de peildatum varices?	Arts-assistent	5	5 (met toelichting)	ja	In het kader van hun opleiding tot chirurg en onder verantwoordelijkheid van een vaatchirurg behandelen arts-assistenten varices.
EIND-CATH	IGZ	60986	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	IFMS	Ontvangt de Raad van Bestuur informatie over het aantal aan IFMS deelnemende medisch specialisten in het eigen ziekenhuis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nec*	ja	ja	het aantal van alle deelnemende medisch specialisten is bekend bij de Raad van Bestuur
EIND-CATH	ZI	INID004969	Cataract	Het percentage van de verrichte ingrepen dat volledig is ingevoerd in de Kwaliteitsregistratie Cataract	Het percentage van de verrichte ingrepen dat volledig is ingevoerd in de Kwaliteitsregistratie Cataract	4,97	1	ja	Bij het invoeren van de gegevens is hier het percentage (100) vermeld ipv het aantal ingevoerde patiënten (2012) waardoor het percentage berekend is op 4.97% ipv 100%

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
EIND-CATH	ZI	INID004666	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie?	B. Endoveneuze behandeling	nee	Ja	ja	Het Catharina ziekenhuis beschikt over protocollen voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie per abuis was er niet de meest recente weergave terug te zien
EIND-MAXI	ZI	INID000928	Mammacarcinoom	Chirurgen	Hoeveel NVvH-chirurgen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?	5	17	nee	
EIND-MAXI	ZI	INID001592		Aantal nieuw geopereerde patiënten per operatietechniek. Per chirurgische procedure lumbaal geïnstrumenteerd: Getal		9999	nvt	nee	Het ETZ heeft een aantal jaren geleden zelf hierover contact gezocht met Zichtbare Zorg en zij gaven aan dat het aantal operaties per neurochirurg van belang is, ongeacht binnen welk ziekenhuis deze uitgevoerd worden. Daarom is in het verleden afgesproken dat alle ziekenhuizen '9999' invullen en het ETZ het werkelijk aantal door hun neurochirurgen verrichte operaties.
EIND-MAXI	ZI	INID001593		Aantal nieuw geopereerde patiënten per operatietechniek. Per chirurgische procedure hernia operatie: Getal		9999	nvt	nee	Het ETZ heeft een aantal jaren geleden zelf hierover contact gezocht met Zichtbare Zorg en zij gaven aan dat het aantal operaties per neurochirurg van belang is, ongeacht binnen welk ziekenhuis deze uitgevoerd worden. Daarom is in het verleden afgesproken dat alle ziekenhuizen '9999' invullen en het ETZ het werkelijk aantal door hun neurochirurgen verrichte operaties.
EMME-LEVE	ZI	INID000095	Blaascarcinoom	Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw ziekenhuislocatie?	Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw ziekenhuislocatie?	nee	Ja	nee	
EMME-LEVE	ZI	INID004982	Cataract	Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een verdovingsmethode?	Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een verdovingsmethode?	nee	Ja	ja	
EMME-LEVE	ZI	INID004848	Chronische nierschade	Percentage patiënten bij wie binnen zes maanden na de start van een vorm van chronische dialyse de transplantatiestatus (niet transplantabel, transplantabel of getransplanteerd) bekend is	Percentage patiënten bij wie binnen zes maanden na de start van een vorm van chronische dialyse de transplantatiestatus (niet transplantabel, transplantabel of getransplanteerd) bekend is	15,789	0,8421	ja	De tekst van deze indicator is verkeerd geïnterpreteerd. Van 3 patiënten is de transplantatiestatus niet bekend. Teller 16 en Noemer 19 = 84,21%

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
EMME-LEVE	ZI	INID004857	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 45-64 jaar	26	0	ja	SiRM operationalisatie gaat uit van thuishemodialyse in de leeftijdscategorie 45- 64 jaar. Binnen de ZiNL indicatorset is dit NIET duidelijk als een subvraag onderverdeeld. Het aangeleverde aantal 26 betreft het aantal behandelde chronisch hemodialyse patiënten , ongeacht PD, HD of thuisHD. Bij het invoeren van de gegevens in de invoertool is dit niet opgemerkt.
EMME-LEVE	ZI	INID004858	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 65-74 jaar	54	3	ja	SiRM operationalisatie gaat uit van thuishemodialyse in de leeftijdscategorie >75 jaar. Binnen de ZiNL indicatorset is dit NIET duidelijk als een subvraag onderverdeeld. Het aangeleverde aantal 52 betreft het aantal behandelde chronisch hemodialyse patiënten , ongeacht PD, HD of thuisHD. Bij het invoeren van de gegevens in de invoertool is dit niet opgemerkt.
EMME-LEVE	ZI	INID004859	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: ouder dan 75 jaar.	52	0	ja	SiRM operationalisatie gaat uit van thuishemodialyse in de leeftijdscategorie >75 jaar. Binnen de ZiNL indicatorset is dit NIET duidelijk als een subvraag onderverdeeld. Het aangeleverde aantal 52 betreft het aantal behandelde chronisch hemodialyse patiënten , ongeacht PD, HD of thuisHD. Bij het invoeren van de gegevens in de invoertool is dit niet opgemerkt.
EMME-LEVE	ZI	INID003712	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie?	1. Geen	ja	Nee	ja	Om deze subvraag te beantwoorden is met de antwoordmogelijkheden 'ja' en 'nee' zeer verwarrend. Aanvulling van de antwoordmogelijkheden met 'nvt' zou hier op z'n plaats zijn.
EMME-LEVE	ZI	INID001787	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken?	Physician Assistant	nee	Ja	nee	
EMME-LEVE	ZI	INID001788	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken?	Urologieverpleegkundige	nee	Ja	nee	
EMME-LEVE	ZI	INID001792	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken?	Psycholoog	nee	Ja	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
EMME-LEVE	ZI	INID001796	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken?	Fysiotherapeut	nee	Ja	nee	
GELD-ANNA	IGZ	60882	Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan de ERCP kwaliteitsregistratie	Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie ERCP? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	Niet van toepassing	nee	Deelname aan deze registratie is pas in 2016 mogelijk.
GELD-ANNA	ZI	INID000443	Longcarcinoom	Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar?	Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar?	nee	Niet van toepassing	nee	Er vinden geen longresecties plaats voor longcarcinoom.
GELD-ANNA	ZI	INID000444	Longcarcinoom	Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar.	Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar.	nee	Niet van toepassing	nee	Er vindt geen radiotherapie plaats voor longcarcinoom.
GELD-ANNA	ZI	INID000449	Longcarcinoom	Wordt in uw ziekenhuis VATS lobectomie aangeboden bij patiënten die een resectie ondergaan, vanwege een niet-kelelcel longcarcinoom?	Wordt in uw ziekenhuis VATS lobectomie aangeboden bij patiënten die een resectie ondergaan, vanwege een niet-kelelcel longcarcinoom?	nee	Niet van toepassing	nee	Er vinden geen longresecties plaats voor longcarcinoom.
GRON-MART	ZI	INID004856	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 18-44 jaar	4	0	nee	Definities zijn niet correct geïnterpreteerd. Per ongeluk is de leeftijdsverdeling van de eigen patiënten ingevoerd.
GRON-MART	ZI	INID004857	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 45-64 jaar	18	1	nee	Definities zijn niet correct geïnterpreteerd. Per ongeluk is de leeftijdsverdeling van de eigen patiënten ingevoerd.
GRON-MART	ZI	INID004858	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 65-74 jaar	35	0	ja	Definities zijn niet correct geïnterpreteerd. Per ongeluk is de leeftijdsverdeling van de eigen patiënten ingevoerd.
GRON-MART	ZI	INID004859	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: ouder dan 75 jaar.	64	0	ja	Definities zijn niet correct geïnterpreteerd. Per ongeluk is de leeftijdsverdeling van de eigen patiënten ingevoerd.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
GRON-MART	ZI	INID004376	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	A. MDL-arts / kinderarts-MDL	ja, op afroep	ja	ja	De MDL arts is altijd aanwezig bij het MDO. Dit is foutief aangeleverd.
HARD-SAXE	IGZ	60630	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	Behandeling patiënten met een STEMI	3. Hoeveel van deze patiënten zijn vervolgens vervoerd naar het PCI centrum?	18	21	nee	alle stemi patiënten worden naar pci centrum vervoerd volgens vigerende richtlijnen, echter 2 patiënten waren dermate laat dat een interventie niet meer geïndiceerd was volgens de huidige richtlijnen en bij 1 patient was dit in overleg en op verzoek patient ivm uitgebreide co-morbiditeit die ene interventie niet meer zinnig maakte
HARD-SAXE	IGZ	60704	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Aantal biventriculaire pacemakers zonder ICD functie		geen	nee	gezien slechts 10 verwijzingen naar Isala voor biv. pacemakers is alhier besloten om dat elders te laten verrichten
HARD-SAXE	IGZ	60708	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Aantal biventriculaire pacemakers met ICD functie		nvt	nee	dit is een vergunningsplichtige ingreep, wij verwijzen ruim 40 mensen per jaar voor implantaties, waarvan bijna 2-0 voor biventriculaire ICD's
HARD-SAXE	IGZ	60844	Infectieziekten - Pneumonie (Community Acquired Pneumonia)	Gebruik scoresysteem CAP	Wordt dit scoresysteem standaard bij elke nieuwe patiënt met CAP afgenomen en in het patiëntendossier vastgelegd?	nee, nooit 0%	elke patient met een CAP wordt geregistreerd en beoordeeld mbv scoresysteem volgens vigerende richtlijnen	ja	
HARD-SAXE	IGZ	60806	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	nvt	nee	alhier wel controle op wondinfectie bij nazorg na hartoperaties, maar geen primaire hartoperaties alhier
HARD-SAXE	IGZ	60242	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE?	nee	ja zeker	nee	NICE wordt volledig ingevuld
HARD-SAXE	IGZ	60965	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	Beoordeling bij kwetsbaarheid	Percentage kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie dat preoperatief beoordeeld is door een generalistisch medisch specialist met ervaring in de geriatrie (wordt automatisch berekend):	4,3	97,7	nee	Teller: 43 en noemer: 44

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HARD-SAXE	IGZ	60932	Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatrie patiënten	Screening ondervoeding geriatrie patiënten	Indien ja, vul in: Populatiegrootte: N =		ja	nec	elke patient wordt gescreend op ondervoeding
HARD-SAXE	IGZ	60933	Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatrie patiënten	Screening ondervoeding geriatrie patiënten	Indien ja, vul in: Selectiecriteria:		alle	nec	alle patienten ongeacht leeftijd worden op ondervoeding gescreend
HARD-SAXE	IGZ	60268	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Teller: Alle opgenomen patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname medicatieverificatie heeft plaatsgevonden.	11	34	nec	bij alle opnames word de medicatie door de hoofdbehandelaar nagelopen
HARD-SAXE	IGZ	60276	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Teller: Alle opgenomen patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname medicatieverificatie heeft plaatsgevonden.	1958	2395	nec	bij alle patienten wordt medicatie geverifieerd door hoofdbehandelaar, opname specialist en nadien nog door apotheek assistente via ASP
HARD-SAXE	IGZ	60429	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een mammacarcinoom behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	ja	ja	nec	en voldoen aan de normen met lage complicatie risico
HARD-SAXE	IGZ	60440	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren postoperatief adequaat besproken kunnen worden? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nec*	ja zeker	ja	indien nodig kunnen alle patienten postoperatief in het MDO besproken worden
HARD-SAXE	IGZ	60213	Operatief proces - Explantatie borstimplantaten	Explantatie borstimplantaten	Is het aantal explantaties van een borstprothese binnen 30 dagen postoperatief na een borstaugmentatie met prothesen voor cosmetische doeleinden bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord to		nvt	nec	nvt
HARD-SAXE	IGZ	60026	Operatief proces - Pijn na een operatie	Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie	Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij postoperatieve patiënten?	n.v.t.*	ja, er bestaat en we hebben de beschikking over een pijnscore	ja	
HARD-SAXE	IGZ	60390	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Screening op ondervoeding op de polikliniek	Zijn er schriftelijke afspraken over het behandelbeleid op de Polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek als de screening de uitslag 'ondervoed' heeft? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwo	nec*	ja er vind overleg plaats met het operatie-team van anaesthesie en chirurg die gaat opereren	ja	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HARD-SAXE	ZI	INID004978	Cataract	Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving?	Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving?	ja, vlak voor de operatie, nadat de verdoving is gezet	ja	nee	voor ingreep en op poli
HARD-SAXE	ZI	INID003855	Diabetes	Percentage kinderen met diabetes ?18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c	<58 mmol/mol	20,588	21	nee	
HARD-SAXE	ZI	INID003856	Diabetes	Percentage adolescenten met diabetes > 18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c	<58 mmol/mol	0	10	nee	na gezocht
HARD-SAXE	ZI	INID000532	Heupprothese	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?	nee	ja	nee	alle onderzoeken zijn mogelijk op een dag
HARD-SAXE	ZI	INID000533	Heupprothese	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een THP?	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een THP?	nee	ja	nee	middels indicatiebespreking
HARD-SAXE	ZI	INID000535	Heupprothese	Wat is het responspercentage van de PROMs?	Wat is het responspercentage van de PROMs?	0	52	nee	52 % geeft respons
HARD-SAXE	ZI	INID001682	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken?	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan op uw ziekenhuislocatie in een MDO besproken? [Ja/Nee/n.v.t.]	n.v.t.	ja in MDO van orthopedie, hierna doorverwijzen naar elders	ja	echter in 2015 zijn er 0% infecties geweest die een revisie behoeft
HARD-SAXE	ZI	INID001581	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	C. Kinderarts	nee	ja	nee	alle patiënten worden besproken in MDO
HARD-SAXE	ZI	INID001583	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	F. Diëtist	nee	ja	nee	in mdo is ook diëtiste aanwezig en neemt deel
HARD-SAXE	ZI	INID001584	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	G. Orthopedagoog	nee	ja	nee	altijd is in mdo ook orthopedagoog aanwezig
HARD-SAXE	ZI	INID001585	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	H. Maatschappelijk werker	nee	ja	nee	mdo deelname is altijd in dit gevallen

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HARD-SAXE	ZI	INID001586	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa	nee	ja	nee	maken gebruik van vpk elders die betrokken worden/zijn bij bespreking van deze kinderen
HARD-SAXE	ZI	INID001588	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	K. Psycholoog	nee	ja	nee	psycholoog van elders worden betrokken bij onze kinderopulatie
HARD-SAXE	ZI	INID001589	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	L. Stomaverpleegkundige	nee	ja	nee	vpk van elders is hierbij betrokken
HARD-SAXE	ZI	INID004379	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	A. MDL-arts / kinderarts-MDL	nee	ja	nee	MDL arts van elders is hierbij betrokken in de mdo waarbij onze kinderopulatie wordt besproken
HARD-SAXE	ZI	INID004380	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	D. GE-chirurg	nee	ja	nee	Ge-kinderchirurg van elders wordt hierbij betrokken
HARD-SAXE	ZI	INID004381	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	E. Gynaecoloog	nee	ja	nee	gynaecoloog van elders wordt hierbij betrokken
HARD-SAXE	ZI	INID000599	Knieprothese	Meet u knie-PROMs volgens NOV-advies?	Meet u knie-PROMs volgens NOV-advies?	nee	ja	ja	PROMS al vanaf 2014 ingevoerd in ons ziekenhuis
HARD-SAXE	ZI	INID001322	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend	nee	ja	nee	na elke ingreep kan men contact met ons opnemen via de dienstdoende arts -assistent sch
HARD-SAXE	ZI	INID003790	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie?	c. Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?	nee	ja	nee	alleen weinig geaccepteerd
HARD-SAXE	ZI	INID003794	Meniscus en voorste kruisband	Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?	Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?	nee, de patiënt kan vragen niet mailen / krijgt geen emailadres mee op papier	ja	nee	krijgen hiernaast ook voorlichtingsavonden over scopie specifiek naar ingreep

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HARD-SAXE	ZI	INID000479	Nierstenen	Indien een patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de uroloog voor de behandeling van nierstenen, wordt dan altijd aan de patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	Indien een patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de uroloog voor de behandeling van nierstenen, wordt dan altijd aan de patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	nee	ja, men kan altijd zijn voorkeur aangeven	nee	elke patient kan zijn voorkeur aangeven
HARD-SAXE	ZI	INID001821	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Internist	nee	bij hoofd diagnose osteoporose is er een behandelteam met chirurg/orthopeen en internist	ja	
HARD-SAXE	ZI	INID001836	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist?	Jaar 1	geen controle-afspraak	2	nee	minimaal 2 controle afspraken bij internist
HARD-SAXE	ZI	INID001871	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Osteoporose en angst en risico's bij lichamelijke contacten en seksualiteit	nee	ja	nee	door NP reumatologie
HARD-SAXE	ZI	INID000316	Ovariumcarcinoom	Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?	Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?	nee	ja	ja	echter ingreep vervolgens na oncologiecommissie elders
HARD-SAXE	ZI	INID003183	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt?	Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt?	nee	ja	ja	iedereen kan dagelijks bellen, en het antwoord zal ongeacht de vraag terug gekoppeld worden direct of indirect via de assistente
HARD-SAXE	ZI	INID000756	Psoriasis	Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde dermatoloog?	Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde dermatoloog?	nee	patient kan dit aangeven	nee	indien patient dat aangeeft wordt dit ingewilligd, overigens geldt dit voor alle specialismen alhier
HARD-SAXE	ZI	INID001481	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te voorkomen	nee	ja	nee	informatiefolders aanwezig en ter beschikking van patienten
HARD-SAXE	ZI	INID000723	Slokdarm- en maagcarcinoom	Krijgen familieleden van de patient met een maagcarcinoom waarbij mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg, op uw ziekenhuislocatie standaard een screening aangeboden op de aanwezigheid van maagcarcinoom?	Krijgen familieleden van de patient met een maagcarcinoom waarbij mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg, op uw ziekenhuislocatie standaard een screening aangeboden op de aanwezigheid van maagcarcinoom?	nee	ja	ja	dmv scopien en indien gen. positief via gen. screening

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HARD-SAXE	ZI	INID002233	Slokdarm- en maagcarcinoom	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm? maag overleg?	? Slokdarm? maag chirurg	nee	ja, onze eigen dr. E. van der Ende die alhier werkt en ook elders werkzaam is; bespreking met MDL-chirurg wekelijks	ja	er is ene regiomaatschap van chirurgen waarbij de verschillende disciplines op meerdere plekken werkzaam zijn, de oncologie bespreking en de MDL bespreking zijn lokaal, de ingrepen kunnen soms elders zijn vanwege vigerende normen tav aantallen
HARD-SAXE	ZI	INID004677	Varices	Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen?	B. Crossectomie (met of zonder strippen)	n.v.t.	nvt	ja	we doen bij elke behandeling een time-out, echter we deden in 2015 geen crossectomien, hierom nvt
HARD-SAXE	ZI	INID000208	Zwangerschap en bevalling	Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis?	Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis?	nee	ja zeker, binnen 15 minuten dient operatieteam klaar te staan	ja	
HARD-SAXE	ZI	INID000211	Zwangerschap en bevalling	Worden er gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor gynaecologen, eerste en tweedelij verloskundigen en/of verloskundig actieve huisartsen?	Worden er gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor gynaecologen, eerste en tweedelij verloskundigen en/of verloskundig actieve huisartsen?	nee	ja	ja	in kader van gemeenschappelijk overleg
HEER-TJON	ZI	INID003856	Diabetes	Percentage adolescenten met diabetes > 18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c	<58 mmol/mol	3,333	2/10=20%	nee	niet goed overgenomen
HEER-ZUYD	ZI	INID001096	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist heeft een zelfstandig (inloop)spreekuur/zelfstandig consult	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001097	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- er is standaard mogelijkheid om aansluitend op het diagnose-consult verder te praten met de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001098	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is telefonisch te bereiken voor vragen	nee	false	ja	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001099	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is per mail te bereiken voor vragen	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001101	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	Er wordt op papier meegegeven wie het vaste aanspreekpunt is voor de patiënt en hoe het aanspreekpunt bereikbaar is.	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001102	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	In dossier is vastgelegd wie hoofdbehandelaar van de patiënt is.	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001103	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard eenmalig gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001104	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard op meerdere momenten in het zorgproces gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001105	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Fysiotherapeut	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001106	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Ergotherapeut	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001107	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Handtherapeut	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001108	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Revalidatiearts	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001109	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Verpleegkundig specialist	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001110	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Physician Assistant	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001111	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	KNF Laborant	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001114	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS?	Neurochirurg	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001115	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS?	Algemeen chirurg	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001116	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS?	Plastisch chirurg	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001117	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS?	Orthopedisch chirurg	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003392	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Gespecialiseerd verpleegkundige (bv. Wondverpleegkundige)	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003399	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	De arts die de operatie heeft uitgevoerd.	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID003400	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	De neuroloog.	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003401	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	De huisarts.	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003402	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Een gespecialiseerd verpleegkundige	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003403	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Een verpleegkundig specialist van andere afdelingen.	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003404	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Een verpleegkundig specialist van andere afdelingen, namelijk:		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003405	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Een Physician Assistant.	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003406	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Wisselend.	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003407	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Er is een standaard controleafspraak.	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001163	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie?	Kinder-MDL-arts	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001164	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie?	MDL-arts	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001165	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie?	Kinderarts	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001166	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie?	(GE-)internist	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001179	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	- Ja, dit is beleid bij MDL-artsen	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001180	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	- Ja, dit is beleid bij internisten	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001181	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	- Ja, dit is beleid bij kinder-MDL-artsen	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001182	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	- Ja, dit is beleid bij kinderartsen	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001183	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	- Nee	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001213	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	- E-consult	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001214	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Digitaal spreekuur	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001215	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Kinder(smeer)spreekuren/zalfpoli	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001216	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Avondspreekuur op de polikliniek	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001217	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Gezamenlijke medische afspraak (GMA)	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001218	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Multidisciplinaire afspraak	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001219	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Testen van neutrale zalven/crèmes door de patiënt zelf	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001220	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Inloopsprekuren zonder afspraak voor nieuwe patiënten (met verwijzing van de huisarts)	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001221	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Zelfmanagementtrainingen	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID000137	Dementie	Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken?	Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken?	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001246	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een telefoonnummer mee van de zorgprofessional(s) die de nazorg regelt/regelen	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001247	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- De patiënt krijgt een informatiegesprek over het ziektebeeld, hulp en zorg	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001248	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee over diagnose, adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de regio	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001249	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig een indicatie bij het CIZ aan	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001250	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- Mantelzorger(s) van de patiënt met dementie kunnen een aparte afspraak maken met een zorgprofessional, zonder aanwezigheid van de patiënt	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001253	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie?	- Geheugenpoli/poli (psycho)geriatric	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001254	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie?	- GAAZ	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001265	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Hulpmiddelen	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001266	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Autorijden	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001267	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Uitslag van onderzoek	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001268	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Psycho-educatie	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001272	Dementie	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal?	- Ja, door foto's en plaatjes	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001273	Dementie	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal?	- Ja, door filmpjes of videomateriaal	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001274	Dementie	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal?	- Nee	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001275	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Er wordt gebruik gemaakt van een protocol 'omgang met dementerenden'	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001276	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Er zijn aparte ruimten voor patiënten met dementie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001277	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Er is beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat patiënten met dementie standaard een éénpersoonskamer toegewezen krijgen	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001278	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Er wordt gewerkt conform de standaard 'kwetsbare ouderen VMS'	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001279	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Er zijn geen afspraken/ faciliteiten	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001280	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Anders, namelijk:		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001281	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	- Er is mogelijkheid tot rooming-in	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001282	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	- Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in de persoonlijke zorg van de patiënt met dementie	nee	false	ja	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001283	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	- Bezoeken van de patiënt met dementie is mogelijk buiten de vaste bezoektijden	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001284	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	- Steunpunt mantelzorgers / groepsgesprekken / familiegesprekken	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003713	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- Huisbezoek	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003714	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- Er wordt geen nazorg gegeven	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003715	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie?	Dagopname/dagcentrum/huiskamer	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003718	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Medicatie	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID003719	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Hulp, ondersteuning en informatie van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon, website, brochures, boeken, dvd	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID003720	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Casemanager ketenzorg dementie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003722	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	Er zijn geen mogelijkheden voor mantelzorger(s) om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003723	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Uitleg soorten onderzoek	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003724	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Medicatie	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID003725	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Hulpmiddelen	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003726	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Autorijden	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003727	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Uitslag van onderzoek	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID003728	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Psycho-educatie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003729	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Hulp en ondersteuning van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003730	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Informatie van Alzheimer Nederland: website, brochures, boeken, dvd	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID003731	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Casemanager ketenzorg dementie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003732	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Patiëntenversie van de zorgstandaard Dementie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003890	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	E-consult	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003891	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	Digitaal spreekuur	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003892	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	Avondspreekuur op de polikliniek	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003893	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	Gezamenlijke medische afspraak (GMA)	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003894	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	Multidisciplinaire afspraak	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003895	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	Patiënten portaal	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003896	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	24-uurs service	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID003897	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	E-consult	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003898	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Digitaal spreekuur	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003899	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Avondspreekuur op de polikliniek	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003900	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Gezamenlijke medische afspraak (GMA)	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003901	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Multidisciplinaire afspraak	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003902	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Patiënten portaal	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003903	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	24-uurs service	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID003969	Heupprothese	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep (volgens definitie PREZIES).	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep (volgens definitie PREZIES).		0,12	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004026	Heupprothese	Aantal kop-halsprothesen (KHP) traumachirurgie per ziekenhuislocatie, uitgesplitst per leeftijdscategorie (<50; 50-59; 60-69; 70-79; >=80) en ASA-categorie (I; II; III-IV).	Totaal	1	8	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001799	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	Behandelopties die uw ziekenhuislocatie niet aanbiedt.	nee	false	ja	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001800	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom?	Voor- en nadelen voor de patiënt van verschillende behandelingen bij prostaatcarcinoom.	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001801	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom?	Het verband tussen lichamelijke conditie en het herstel van de behandeling.	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001802	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom?	Erectiestoornissen ten gevolge van de behandelingen.	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001803	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom?	De behandelingen en de kwaliteit van leven.	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001804	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom?	Informatie over de prostaatpolikliniek op uw ziekenhuislocatie.	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001536	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie?	- Kinderarts-MDL / Kinderarts	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001537	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie?	- MDL-arts / internist	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001538	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen?	- MDL-arts	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001539	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen?	- Internist	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001540	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen?	- Anders, namelijk		false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001541	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- MDL-arts	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001542	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- Internist	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001543	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- Kinderarts-MIDL	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001544	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- Kinderarts	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001546	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	A. Verpleegkundig specialist	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001549	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001550	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	A. Verpleegkundig specialist	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001553	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID004372	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	B. MDL./IBD-verpleegkundige	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004373	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	B. MDL./IBDverpleegkundige	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004384	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?	Er is een preconceptie poli met deskundigheid in IBD	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004385	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?	De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn IBD worden gevolgd	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004386	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?	Niet	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004445	Knieprothese	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)		0,74	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001609	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale discectomie)	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001610	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Microscopische discectomie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001611	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische discectomie (MED), micro--?tube herniaoperatie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001612	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED)	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001613	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001614	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire decompressie (microchirurgische behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001616	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001617	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade / Facettaire blokkade	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001618	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: ? Multidisciplinaire behandeling met opname	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001619	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001620	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001621	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001622	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID002259	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale dissectomie)	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID002260	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Microscopische dissectomie	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID002261	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische dissectomie (MED), micro--?tube herniaoperatie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID002262	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale endoscopische dissectomie (PTED)	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID002263	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID002264	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire decompressie (microchirurgische behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID002266	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID002267	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade / Facettaire blokkade	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID002268	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: ? Multidisciplinaire behandeling met opname	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID002269	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID002270	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID002271	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID000441	Liesbreukoperaties	Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001315	Liesbreukoperaties	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal?	Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk eruit ziet	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001316	Liesbreukoperaties	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal?	Ja, video's over de behandelingsvormen/operatie van liesbreuken	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001317	Liesbreukoperaties	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal?	Nee	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001318	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis?	Ja	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001319	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis?	Dit staat op de website en is dus altijd beschikbaar voor de patiënt	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001320	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis?	Nee	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001321	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Telefonisch	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001322	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001323	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Via een e-mail aan de arts (reactietermijn max. 48 uur)	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001324	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Via een e-consult	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001325	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 dagen na de liesbreukoperatie om te informeren hoe het gaat	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID000637	Melanoom	Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare ervaring in het chirurgisch verwijderen van schildwachtklieren op lokalisaties specifiek voor melanoom?	Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare ervaring in het chirurgisch verwijderen van schildwachtklieren op lokalisaties specifiek voor melanoom?		4	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID000639	Melanoom	Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting melanoom?	Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting melanoom?		ja	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID000640	Melanoom	Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad melanoom' aanwezig? (gebaseerd op de IKNL standaard)	Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad melanoom' aanwezig? (gebaseerd op de IKNL standaard)		ja	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID000642	Melanoom	Is er in uw ziekenhuis een patiënterversie van het 'zorgpad melanoom' welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd?	Is er in uw ziekenhuis een patiënterversie van het 'zorgpad melanoom' welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd?		ja	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID000647	Melanoom	Worden patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom voorafgaand aan behandeling besproken in een multidisciplinair overleg?	Worden patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom voorafgaand aan behandeling besproken in een multidisciplinair overleg?		ja	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID000649	Melanoom	Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare ervaring in het chirurgisch verwijderen van schildwachtklieren op lokalisaties specifiek voor melanoom?	Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare ervaring in het chirurgisch verwijderen van schildwachtklieren op lokalisaties specifiek voor melanoom?		4	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID000650	Melanoom	Hoeveel internist-oncologen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare expertise en ervaring met targeted therapie en immunotherapie?	Hoeveel internist-oncologen op uw ziekenhuislocatie hebben aantoonbare expertise en ervaring met targeted therapie en immunotherapie?		3	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID000651	Melanoom	Wordt in uw ziekenhuis standaard de behoefte aan psychosociale zorg bepaald voor patiënten met een melanoom?	Wordt in uw ziekenhuis standaard de behoefte aan psychosociale zorg bepaald voor patiënten met een melanoom?		ja	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID000654	Melanoom	Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op het intranet van het ziekenhuis?	Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op het intranet van het ziekenhuis?		ja	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001426	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	E-consult met neuroloog/psycholoog	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001427	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	Online patiënten portal	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001428	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	Online zelfmanagementtraining	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001431	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	Digitaal spreekuur	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004760	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	Link/ informatie leidend naar website van een patiëntenvereniging	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004761	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	Ziektespecifieke informatie over hoofdpijn of een link naar een andere website met betrouwbare informatie over hoofdpijn	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID004773	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie?	Aanvalscouperende medicatie (inclusief sumatriptan spuit)	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID004774	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie?	Preventieve medicatie	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID004775	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie?	Psychologische diagnostische begeleiding	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004776	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie?	Fysiotherapie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004790	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Uitleg over de diagnose	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004791	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Aanvalscouperende medicatie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004792	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Preventieve medicatie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004793	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Hormonale invloeden van anticonceptie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004794	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Uitlokkende factoren	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID004795	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Bijwerkingen van medicatie	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID004796	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Comorbiditeit	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001821	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Internist	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001822	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Internist ouderengeneeskunde	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001823	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Reumatoloog	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001824	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Klinische geriater	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001825	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	(trauma)chirurg	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001826	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Orthopeed	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001827	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Gynaecoloog	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001829	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Internist		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001830	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Internist ouderengeneeskunde		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001831	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Reumatoloog		false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001832	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Klinische geriater		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001833	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	(trauma)chirurg		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001834	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Orthooped		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001835	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Gynaecoloog		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001871	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Osteoporose en angst en risico's bij lichamelijke contacten en seksualiteit	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001872	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Voeding en supplementen bij osteoporose	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001873	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Sport en bewegen met osteoporose	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001874	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Overige (leefstijl)factoren die osteoporose kunnen beïnvloeden	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001875	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Het belang van medicatietrouw bij osteoporose	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001876	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Slokdarm en Maagdarm klachten bij bisfosfonaten	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001877	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	SERM's en warmtestuwingen of zweetaanvallen	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001878	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Teriparatide en pijn als bijwerking	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001879	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Parathyroïd hormoon en controle op hypercalciëmie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001458	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Methotrexaat	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001459	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Ciclosporine	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001460	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Acitretine	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001461	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Fumaraten	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001462	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Biologicals	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001463	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	PUVA	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001464	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	UVB	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001465	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Dagbehandeling	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001466	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Teertherapie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001467	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Ditranolbehandeling	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001468	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Hormoonpreparaten	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001469	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Oclusie	nee	false	ja	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HEER-ZUYD	ZI	INID001470	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Vitamine D3-afgeleiden	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001471	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Combinatietherapieën	nee	false	ja	
HEER-ZUYD	ZI	INID001473	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	UVB Overdag		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001474	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	UVB 's Avonds		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001475	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	UVB In het weekend		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001476	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	UVB Bij de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001477	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	PUVA Overdag		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001478	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	PUVA 's Avonds		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001479	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	PUVA In het weekend		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001480	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	PUVA Bij de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma		false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001481	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te voorkomen	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001482	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	(Doorverwijzing) alternatieve therapieën	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001483	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	Contra-indicaties medicatie	nee	false	nee	
HEER-ZUYD	ZI	INID001484	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis	nee	false	nee	
HELM-ELKE	ZI	INID001096	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist heeft een zelfstandig (inloop)spreekuur/zelfstandig consult	nee	ja	ja	Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. Deze mogelijkheid wordt wel aangeboden. Het antwoord moet daarom 'ja' zijn

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HELM-ELKE	ZI	INID001247	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- De patiënt krijgt een informatiegesprek over het ziektebeeld, hulp en zorg	nec	ja	ja	Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. Deze nazorg wordt wel gegeven. Het antwoord moet daarom 'ja' zijn
HELM-ELKE	ZI	INID003718	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Medicatie	nec	ja	ja	Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. Deze informatie wordt wel besproken. Het antwoord moet daarom 'ja' zijn
HELM-ELKE	ZI	INID001801	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	Het verband tussen lichamelijke conditie en het herstel van de behandeling.	nec	ja	ja	Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. Deze informatie wordt wel meegegeven. Het antwoord moet daarom 'ja' zijn
HELM-ELKE	ZI	INID000323	Ovariumcarcinoom	Percentage patiënten, met een primair ovariumcarcinoom, dat in een volledig multidisciplinair team wordt besproken.	Percentage patiënten, met een primair ovariumcarcinoom, dat in een volledig multidisciplinair team wordt besproken.	42,857	1	ja	Het betreft hier een registratiefout in de DICA. 100% van de patiënten zijn in een volledig multidisciplinair team besproken.
HILV-TERG	ZI	INID003390	Carpaletunnelsyndroom	Percentage patiënten met een operatieve ingreep als behandeling van het CTS dat binnen 30 dagen na de operatie een diepe wondinfectie heeft gekregen.	Percentage patiënten met een operatieve ingreep als behandeling van het CTS dat binnen 30 dagen na de operatie een diepe wondinfectie heeft gekregen.	2	0,8	nec	Per abuis zijn de oppervlakkige wondinfecties ook meegeteld. De juiste waarde van de teller is: 2. De noemer blijft hetzelfde (250). Percentage: 0.8
HILV-TERG	ZI	INID004970	Cataract	Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract is geopereerd en bij wie er tenminste 2 weken tussen de 2 opeenvolgende operaties zat.	Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract is geopereerd en bij wie er tenminste 2 weken tussen de 2 opeenvolgende operaties zat.	55,805	93,07	nec	De teller geeft aan: >14 dagen (meer dan 14 dagen). De indicator geeft aan: TENMINSTE 2 weken (groter of gelijk aan 14 dagen). De exclusiecriteria wordt gesproken over MINDER dan 14 dagen tussen operaties (en dus niet 14 dagen óf minder). Wanneer de definitie van de indicator en de exclusiecriteria wordt gehanteerd wordt de teller: 497. Het percentage komt dan uit op: $497/534 = 93.07\%$
HILV-TERG	ZI	INID004856	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 18-44 jaar	7	1	nec	Per abuis zijn hier verkeerde patiënten aantallen ingevoerd. Het juiste aantal is 1.
HILV-TERG	ZI	INID004857	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 45-64 jaar	29	3	ja	Per abuis zijn hier verkeerde patiënten aantallen ingevoerd. Het juiste aantal is 3.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HILV-TERG	ZI	INID004858	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 65-74 jaar	37	6	ja	Per abuis zijn hier verkeerde patiënten aantallen ingevoerd. Het juiste aantal is 6.
HILV-TERG	ZI	INID004859	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: ouder dan 75 jaar.	46	4	ja	Per abuis zijn hier verkeerde patiënten aantallen ingevoerd. Het juiste aantal is 4.
HILV-TERG	ZI	INID000136	Dementie	Hoeveel minuten worden er per patiënt met dementie ingepland voor een uitslaggesprek bij de geriater/neuroloog op uw ziekenhuislocatie?	Hoeveel minuten worden er per patiënt met dementie ingepland voor een uitslaggesprek bij de geriater/neuroloog op uw ziekenhuislocatie?	30	80	nec	Verskil in vraagstelling tussen verslagjaar 2014 en 2015 heeft voor verwarring gezorgd. Het juiste antwoord moet 80 minuten zijn.
HILV-TERG	ZI	INID003898	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Digitaal spreekuur	ja	Nec	ja	Antwoord moet Nec worden. Een onjuiste definitie van digitaal spreekuur is gehanteerd
HILV-TERG	ZI	INID000704	Lage Rug Hernia	Percentage re-operaties binnen 30 dagen	Percentage re-operaties binnen 30 dagen	3,25	0,85	nec	Per abuis zijn patiënten dubbel geteld waardoor de waarde niet correct is. De juiste waarde is: 0,85%
HOOF-SPGA	ZI	INID001115	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS?	Algemeen chirurg	nec	n.v.t.	nec	In het Spaarne Gasthuis zijn de algemeen chirurgen niet betrokken bij de behandeling van patiënten met CTS.
HOOF-SPGA	ZI	INID001117	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS?	Orthopedisch chirurg	nec	n.v.t.	nec	In het Spaarne Gasthuis is de orthopedisch chirurg niet betrokken bij de behandeling van patiënten met CTS.
HOOF-SPGA	ZI	INID004826	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Aantal nieuwe CVA-patiënten per ziekenhuis(-locatie). Aantal patiënten met een TIA of CVA in 2015 gedeeld door het aantal patiënten met een TIA of CVA in 2014.	Aantal nieuwe CVA-patiënten per ziekenhuis(-locatie). Aantal patiënten met een TIA of CVA in 2015 gedeeld door het aantal patiënten met een TIA of CVA in 2014.	253,577	253,577	nec	Ons antwoord is goed, maar het is vreemd dat ziekenhuizen die al langere tijd veel patiënten in de CVAb registreren hier minder goed scoren dan ziekenhuizen die later zijn begonnen met registreren in de CVA-b
HOOF-SPGA	ZI	INID001163	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie?	Kinder-MDL-arts	nec	n.v.t.	nec	Het Spaarne Gasthuis heeft geen kinder MDL-artsen.
HOOF-SPGA	ZI	INID004053	Heupprothese	Wat is de bron waaruit het percentage diepe operatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep komt?	Zelf gemeten [ja/nec]	nec	nec	nec	Het kan toch niet zo zijn dat als je niet een eigen registratie bijhoudt maar participeert in de landelijke registratie dat je dan niet goed scoort??

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HOOF-SPGA	ZI	INID001567	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)?	- Kinderen	nec	n.v.t.	nec	Het Spaarne Gasthuis behandelt geen kinderen met Crohn / Colitus Ulcerosa.
HOOF-SPGA	ZI	INID004382	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?	nec	n.v.t.	nec	Het Spaarne Gasthuis behandelt geen kinderen met Crohn / colitis ulcerosa en heeft daarom ook geen transitiepoli.
HOOF-SPGA	ZI	INID001718	Knieprothese	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO?	Infectioloog/internist	nec	ja	nec	Op afroep.
HOOF-SPGA	ZI	INID000949	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met neo-adjuvante systemische therapie dat pre-behandeling gezien wordt door de radiotherapeut	Percentage patiënten met neo-adjuvante systemische therapie dat pre-behandeling gezien wordt door de radiotherapeut	0	n.v.t.	nec	Patienten worden niet gezien door maar wel besproken in aanwezigheid van de radiotherapeut. Patienten worden voor radiotherapie verwezen naar het AvL locatie Hoofddorp
HOOF-SPGA	ZI	INID001806	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum?	Internist ouderengeneeskunde	nec	n.v.t.	nec	Het Spaarne Gasthuis heeft geen internist-ouderengeneeskunde.
HOOF-SPGA	ZI	INID001821	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Internist	nec	n.v.t.	ja	De internist maakt geen deel uit van het team dat patienten met osteoporose behandelt. Daarom n.v.t.
HOOF-SPGA	ZI	INID001822	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Internist ouderengeneeskunde	nec	n.v.t.	nec	De internist ouderengeneeskunde maakt geen deel uit van het team dat osteoporose behandelt. Daarom n.v.t.
HOOF-SPGA	ZI	INID001827	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Gynaecoloog	nec	n.v.t.	nec	De gynaecoloog maakt geen deel uit van het team dat patienten met osteoporose behandelt. Daarom n.v.t.
HOOF-SPGA	ZI	INID001836	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist?	Jaar 1	geen controle-afpraak	n.v.t.	nec	De internist is geen hoofdbehandelaar van patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001837	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist?	Jaar 2	geen controle-afpraak	n.v.t.	nec	De internist is geen hoofdbehandelaar van patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001838	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist?	Jaar 3	geen controle-afpraak	n.v.t.	nec	De internist is geen hoofdbehandelaar van patienten met osteoporose.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HOOF-SPGA	ZI	INID001839	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist?	Jaar 4	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De internist is geen hoofdbehandelaar van patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001840	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist?	Jaar 5	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De internist is geen hoofdbehandelaar van patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001856	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg?	Jaar 1	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De traumachirurg is geen hoofdbehandelaar van patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001857	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg?	Jaar 2	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De (trauma)chirurg is geen hoofdbehandelaar van patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001858	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg?	Jaar 3	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De (trauma)chirurg is geen hoofdbehandelaar van patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001859	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg?	Jaar 4	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De (trauma)chirurg is geen hoofdbehandelaar van patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001860	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg?	Jaar 5	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De (trauma)chirurg is geen hoofdbehandelaar van patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001861	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed?	Jaar 1	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De orthopeed behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001862	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed?	Jaar 2	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De orthopeed behandelt geen patienten met osteoporose.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HOOF-SPGA	ZI	INID001863	Osteoporose	Orthoeped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthoeped?	Jaar 3	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De orthoeped behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001864	Osteoporose	Orthoeped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthoeped?	Jaar 4	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De orthoeped behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001865	Osteoporose	Orthoeped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthoeped?	Jaar 5	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De orthoeped behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001866	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog?	Jaar 1	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De gynaecoloog behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001867	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog?	Jaar 2	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De gynaecoloog behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001868	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog?	Jaar 3	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De gynaecoloog behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001869	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog?	Jaar 4	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De gynaecoloog behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID001870	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog?	Jaar 5	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De gynaecoloog behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID002085	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist?	Jaar 1	geen controleafpraak	n.v.t.	nee	De verpleegkundig specialist behandelt geen patienten met osteoporose.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HOOF-SPGA	ZI	INID002086	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist?	Jaar 2	geen controle-afpraak	n.v.t.	nec	De verpleegkundig specialist behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID002087	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist?	Jaar 3	geen controle-afpraak	n.v.t.	nec	De verpleegkundig specialist behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID002088	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist?	Jaar 4	geen controle-afpraak	n.v.t.	nec	De verpleegkundig specialist behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID002089	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist?	Jaar 5	geen controle-afpraak	n.v.t.	nec	De verpleegkundig specialist behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID002090	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?	Jaar 1	geen controle-afpraak	n.v.t.	nec	De PA behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID002091	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?	Jaar 2	geen controle-afpraak	n.v.t.	nec	De PA behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID002092	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?	Jaar 3	geen controle-afpraak	n.v.t.	nec	De PA behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID002093	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?	Jaar 4	geen controle-afpraak	n.v.t.	nec	De PA behandelt geen patienten met osteoporose.
HOOF-SPGA	ZI	INID002094	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?	Jaar 5	geen controle-afpraak	n.v.t.	nec	De PA behandelt geen patienten met osteoporose.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HOOF-SPGA	ZI	INID004652	Varices	Zo ja, met welke frequentie worden deze in de bespreking besproken?	Zo ja, met welke frequentie worden deze in de bespreking besproken?	300	0	ja	Er is dagelijks overleg van de vakgroep waar eventuele complicaties bij varices worden besproken.
HOOG-BETH	ZI	INID000095	Blaascarcinoom	Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw ziekenhuislocatie?	Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw ziekenhuislocatie?	nee	Ja	nee	Er is wel een zorgpad dat ingericht is en wordt uitgevoerd volgens de definitie.
HOOG-BETH	ZI	INID000098	Blaascarcinoom	Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de "pijnloze macroscopische hematurie" automatisch uit het systeem gefilterd?	Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de "pijnloze macroscopische hematurie" automatisch uit het systeem gefilterd?	nee, dit gebeurt handmatig	Ja	nee	
HOOG-BETH	ZI	INID000099	Blaascarcinoom	Hoeveel minuten worden er per patiënt met een blaascarcinoom voor het eerste consult ingepland bij de uroloog op uw ziekenhuislocatie?	Hoeveel minuten worden er per patiënt met een blaascarcinoom voor het eerste consult ingepland bij de uroloog op uw ziekenhuislocatie?	15	20	nee	Planningsystematiek kent standaard de waarde van 15 minuten, voor oncologische patienten wordt zoveel tijd genomen als de patient nodig heeft, gemiddeld komt men dan uit op 20 minuten
HOOG-BETH	ZI	INID001268	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Psycho-educatie	nee	Ja	ja	
HOOG-BETH	ZI	INID001786	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken?	Verpleegkundig specialist	nee	Ja	nee	
HOOG-BETH	ZI	INID001788	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken?	Urologieverpleegkundige	nee	Ja	nee	
HOOG-BETH	ZI	INID001792	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken?	Psycholoog	nee	Ja	nee	
HOOG-BETH	ZI	INID001796	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken?	Fysiotherapeut	nee	Ja	nee	
HOOG-BETH	ZI	INID000926	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?	3	4	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HOOR-WEST	IGZ	60629	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardiinfarct (STEMI)	Behandeling patiënten met een STEMI	2. Hoeveel STEMI patiënten zijn er in het verslagjaar in uw ziekenhuis op de SEH of CCU gepresenteerd (zelfverwijzers/ via huisarts/ via ambulancedienst)?	157	157	ja	De IGZ heeft over verslagjaar 2014 vragen gesteld over het hoge aantal STEMI. Daar werd geconstateerd dat het overgrote deel van de patiënten- conform de regionale afspraak- vanuit de ambulance telefonisch werden gepresenteerd bij het dicht bij zijnde ziekenhuis. In dit geval het WFG. Daar werd de ECG-gemaakt in de ambulance besproken, om te komen tot een diagnosestelling, waarna de patiënt alsnog direct naar het interventiecentrum werd gebracht voor de behandeling. Op grond van de richtlijn is een acute PCI-procedure immers de behandeling die de voorkeur geniet. De inspectie heeft geconstateerd dat vanuit het oogpunt goede/verantwoorde zorg sprake is van een veilig proces. De werkwijze in 2015 is gelijk gebleven aan die van 2014.
HOOR-WEST	IGZ	60630	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardiinfarct (STEMI)	Behandeling patiënten met een STEMI	3. Hoeveel van deze patiënten zijn vervolgens vervoerd naar het PCI centrum?	145	145	ja	STEMI patiënten worden in principe altijd in het AMC gepresenteerd na Lifenet ECG. Het Lifenet ECG wordt door de dienstdoende cardioloog beoordeeld en de uitslag doorgegeven aan de ambulance die meestal al op weg is naar het AMC. De 145 STEMI patiënten in 2015 zijn dus rechtstreeks naar het PCI centrum gegaan voor primaire PCI en niet naar het Westfriesgasthuis.
HOOR-WEST	IGZ	60720	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties (dit kan ook gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt gerapporteerd)? Indien u een antwoord geef	nec*	ja	ja	Via de NCDR.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HOOR-WEST	ZI	INID000972	Diabetes	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist waarbij in 365 dagen voorafgaand aan het afsluiten van DOT	minstens éénmaal de bloeddruk is gemeten	27,486	100	ja	"De diagnostiek en behandeling in het WFG diabeteszorgsysteem is maatwerk voor het individu. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet noodzakelijk wordt gevonden om routinematig bepalingen te verrichten die geen toegevoegde waarde hebben voor patiënt of die niet tot wijzigingen in behandeling leiden. De bloeddruk is in de meeste gevallen al door de huisarts of de patiënt zelf gemeten."
HOOR-WEST	ZI	INID000973	Diabetes	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist waarbij in 365 dagen voorafgaand aan het afsluiten van DOT	gedetailleerd voetonderzoek heeft plaatsgevonden	8,724	50	ja	"De diagnostiek en behandeling in het WFG diabeteszorgsysteem is maatwerk voor het individu. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet noodzakelijk en nuttig wordt gevonden om routinematig bepalingen te verrichten die geen toegevoegde waarde hebben voor patiënt of die niet tot wijzigingen in behandeling leiden. Daarnaast is er de beschikking over externe gegevens zoals voetcontroles door externe gespecialiseerde pedicures en podotherapeuten."
HOOR-WEST	ZI	INID001287	Diabetes	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT:	a. HbA1c	79,925	100	ja	De diagnostiek en behandeling in het WFG diabeteszorgsysteem is maatwerk voor het individu. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet noodzakelijk en nuttig wordt gevonden om routinematig bepalingen te verrichten die geen waarde hebben voor patiënt of die niet tot wijzigingen in behandeling leiden. Lab uitslagen van het diabetes centrum Hoorn zijn inzichtelijk voor de arts en de diabetes verpleegkundigen in het WFG.
HOOR-WEST	ZI	INID001288	Diabetes	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT:	b. kreatinine	78,143	100	ja	De diagnostiek en behandeling in het WFG diabeteszorgsysteem is maatwerk voor het individu. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet noodzakelijk en nuttig wordt gevonden om routinematig bepalingen te verrichten die geen waarde hebben voor patiënt of die niet tot wijzigingen in behandeling leiden. Lab uitslagen van het diabetes centrum Hoorn zijn inzichtelijk voor de arts en de diabetes verpleegkundigen in het WFG.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HOOR-WEST	ZI	INID001289	Diabetes	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT:	c. microalbumine	38,274	38,274	ja	De diagnostiek en behandeling in het WFG diabeteszorgsysteem is maatwerk voor het individu. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet noodzakelijk en nuttig wordt gevonden om routinematig bepalingen te verrichten die geen waarde hebben voor patiënt of die niet tot wijzigingen in behandeling leiden. Lab uitslagen van het diabetes centrum Hoorn zijn inzichtelijk voor de arts en de diabetes verpleegkundigen in het WFG.
HOOR-WEST	ZI	INID001801	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom?	Het verband tussen lichamelijke conditie en het herstel van de behandeling.	nec	ja	ja	Zowel in algemene ziekenhuis folders als in specifieke folders wordt standaard informatie meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom over het verband tussen lichamelijke conditie en het herstel van de behandeling.
HOOR-WEST	ZI	INID001722	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling?	Intraveneus pompsysteem	nec	ja	ja	De pijnbehandeling voor patiënten met een TKP start met LLA, NSAID's, en opiaten. Als de pijn onhoudbaar is wordt er een saphenous blokkade aangeboden (zenuwblokkade). En in het laatste geval wordt er een intraveneus pompsysteem aangeboden. In de praktijk maken patiënten hier maar weinig gebruik van.
HOOR-WEST	ZI	INID000939	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een primair mammacarcinoom en/of DCIS dat is opgenomen en geaccordeerd door de behandelaars in de NABON mammaprofielregistratie, waarbij de informatie in de registratie volledig is	Percentage patiënten met een primair mammacarcinoom en/of DCIS dat is opgenomen en geaccordeerd door de behandelaars in de NABON mammaprofielregistratie, waarbij de informatie in de registratie volledig is	72,388	100	ja	De aanlevering van gegevens over borstkanker van het Westfriesgasthuis aan de DICA, is over verslagjaar 2015 niet goed gegaan. Hierdoor zijn de uitkomsten van de indicatoren die uit de aangeleverde gegevens worden berekend, niet betrouwbaar. Westfriesgasthuis heeft als voorloperziekenhuis op het gebied van het elektronisch patiënten dossier meegedaan aan een pilot met de DICA/MRDM. Dit om te kunnen beschikken over een real time monitoring van de getallen. Bij het uitlezen van de data zijn er patiënten gemist, terwijl het Westfriesgasthuis hier wel 100% data heeft aangeleverd. Deze misgang is tevens erkend door zowel de DICA als de MRDM. Het Westfriesgasthuis heeft na verklaring hierover met Borst Vereniging Nederland en de NBCA dit jaar het keurmerk: roze borstkanker lintje ontvangen met het predicaat "best practice".

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
HOOR-WEST	ZI	INID000940	Mammacarcinoom	Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd	Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd	92,424	100	ja	Veel mammacarcinomen worden neoadjuvant behandeld; deze patiënten zijn dus wel al aangemeld in ons systeem maar zijn nog niet geopereerd omdat zij nog in het chemotraceut zitten. Postoperatief wordt er bij 100% van de patiënten een volledige pathologie verslaglegging plaats zoals gedefinieerd.
HOOR-WEST	ZI	INID000945	Mammacarcinoom	Percentage patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is	Percentage patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is	92,537	100	ja	Veel mammacarcinomen worden neoadjuvant behandeld; deze patiënten zijn al wel aangemeld in ons systeem maar nog niet postoperatief besproken omdat ze (nog) niet geopereerd zijn. Deze patiënten zitten in het chemotraceut. Vanzelfsprekend zijn deze patiënten wel allemaal pre operatief in het mdo besproken.
LEID-DIAC	ZI	INID004053	Heupprothese	Wat is de bron waaruit het percentage diepe operatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep komt?	Zelf gemeten [ja/nee]	nee	nvt	nee	meting vindt plaats vlgS PREZIES en dus niet nog een keer volgens een eigen meting
LEID-DIAC	ZI	INID001322	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend	nee	ja, ook na kantooruren en weekend	nee	proces conform Alrijne Leiderdorp, per ongeluk foutief beantwoord
LEID-DIAC	ZI	INID000948	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie	21,094	1	nee	Binnen Alrijne worden alle patiënten gescand, hetzij via de MRI, hetzij via BSGI. BSGI is een geavanceerdere techniek (en beter) dan de MRI maar is nog steeds niet opgenomen in de DBCA registratie. Dit geeft voor de ziekenhuizen die deze techniek toepassen een ongunstig en sterk vertekend beeld.
LEID-LEID	IGZ	60534	Oncologie - Gastro-intestinaal	Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA)	Teller: Aantal maagresecties voor primair maagcarcinoom waarvan gegevens aangeleverd zijn aan de DUCA.	31	33	nee	Zie laatste indicatoren rapportage DUCA
LEID-LEID	IGZ	60536	Oncologie - Gastro-intestinaal	Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA)	Percentage maagresecties voor primair maagcarcinoom waarvan gegevens zijn aangeleverd aan de DUCA (wordt automatisch berekend):	88,6	94,3	ja	aantal volledige ingevoerde patiënten moet 33 van 35 zijn
LEID-LEID	ZI	INID000966	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een wachttijd van ? 5 weken	tussen eerste dag laatste chemotherapiekuur en start radiotherapie	0	0	ja	teller is 0 bij een noemer van 1
LEID-RIJN	IGZ	60800	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Zijn naar aanleiding van de surveillance van postoperatieve wondinfecties interventies gepleegd?	nee	nvt	nee	op het moment dat er een incidentiemeting plaats vindt (continu-meting) dan vervalt de prevalentiemeting. Het is onjuist om dan de prevalentiemeting als onvoldoende te beschouwen

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
LEID-RIJN	IGZ	60806	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	nvt	nee	Alrijne voert geen hart-chirurgie uit
LEID-RIJN	IGZ	60811	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	nvt	nee	Alrijne voert geen hartchirurgie uit
LEID-RIJN	IGZ	60438	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Is deze oncologische zorgverlening verspreid over meer dan één locatie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een # dan wordt u verzocht in het toelichtingsveld de gegevens per locatie aan te leveren.	nee	niet verspreid wel MDO van meerdere locaties	nee	In het samenwerkingsverband met Het groene Hart Gouda (Oncologie Netwerk West) vindt het MDO plaats over 3 locaties tegelijk: Alrijne Leiden. Alrijne Leiderdorp/Alphen en GHZ
LEID-RIJN	ZI	INID001185	Constitutioneel Eczeem	Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)?	- Allergologie	nee	nvt	nee	geen specialisme allergologie
LEID-RIJN	ZI	INID001187	Constitutioneel Eczeem	Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)?	- Allergologie	nee	nvt	nee	specialisme allergologie niet in huis
LEID-RIJN	ZI	INID001208	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?	h. Allergoloog	nee	nvt	nee	geen specialisme allergologie aanwezig
LEID-RIJN	ZI	INID003856	Diabetes	Percentage adolescenten met diabetes > 18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c	<58 mmol/mol		nvt	nee	deze patiënten zijn meegenomen bij de volwassenen, zij zijn niet meer bij een kinder-arts onder behandeling

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
LEID-RIJN	ZI	INID000148	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom prostaatacarcinoom wordt geconcentreerd?	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom prostaatacarcinoom wordt geconcentreerd?	nec	nvt	nec	patiënten die een prostaatectomie moeten ondergaan worden verwezen naar een dergelijk centrum
LEID-RIJN	ZI	INID001321	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Telefonisch	nec	ja	nec	zowel tijdens als na kantoortijden
LEID-RIJN	ZI	INID000443	Longcarcinoom	Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar?	Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar?	nec	nvt	nec	Wij voeren geen longresecties uit
LEID-RIJN	ZI	INID000947	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie	16,981	1	ja	Wij gebruiken veelal geen MRI maar een BSGI icm MRI. Beiden bij elkaar dekt 100%. (een BSGI is een geavanceerdere onderzoeks techniek dan een MRI)
LEID-RIJN	ZI	INID000948	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie	7,407	1	nec	Wij gebruiken veelal geen MRI maar een BSGI icm MRI. Beiden bij elkaar dekt 100%. (een BSGI is een geavanceerdere onderzoeks techniek dan een MRI)
LEID-RIJN	ZI	INID000317	Ovariumcarcinoom	Hoeveel debulkingoperaties voor ovariumcarcinoom werden er in 2015 in uw ziekenhuis uitgevoerd?	Hoeveel debulkingoperaties voor ovariumcarcinoom werden er in 2015 in uw ziekenhuis uitgevoerd?	1	1	nec	wij voeren in principe deze operatie niet uit, heel soms vindt er tijdens een operatie een conversie (onverwacht obv nieuwe bevindingen) plaats waardoor deze verrichting alsnog uitgevoerd moet worden. Patiënten worden standaard naar elders verwezen voor deze ingreep. De vraag is of je deze ingreep dan moet meenemen in een aantallen vergelijk zoals die hier plaats vindt
LEID-RIJN	ZI	INID001891	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm? of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht?	Radiotherapie	nec	nvt	nec	patiënten worden voor radiotherapie door verwezen naar het (voornamelijk) LUMC
LELY-JSSE	IGZ	60270	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Percentage (wordt automatisch berekend):	53,8	0,736	nec	Bij de patiënten die in het weekend worden opgenomen en ontslagen verifieert de specialist zelf de medicatie. Dit wordt niet altijd correct geregistreerd in het systeem. Er was dus sprake van onderregistratie. Correcte aantallen zijn 675/910.
LELY-JSSE	ZI	INID000516	Bariatrische chirurgie	Percentage primair geopereerde patiënten dat voldoet aan de indicatiestelling o.b.v. BMI en leeftijd.	Percentage primair geopereerde patiënten dat voldoet aan de indicatiestelling o.b.v. BMI en leeftijd.	17,539	93,979	ja	Vanwege een foutieve aanlevering aan DATO (gewicht voor en na operatie was zelfde tabel) is dit cijfer niet correct berekend. In overleg met DICA is dit aangepast naar 359/382.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
LELY-JSSE	ZI	INID002683	Bariatrische chirurgie	Percentage patiënten dat meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt binnen één jaar na de operatie	primair geopereerde patiënten	0	1	nec	Vanwege een foutieve aanlevering aan DATO (gewicht voor en na operatie was zelfde tabel) is dit gegeven niet correct berekend. In overleg met DICA zijn aantallen nu aangepast (35 van 35 patiënten heeft binnen een jaar meer dan 50% EWL behaald).
LELY-JSSE	ZI	INID002685	Bariatrische chirurgie	Percentage patiënten dat meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt binnen één jaar na de operatie	Gastric Sleeve behandelde patiënten	0	1	nec	Vanwege foutieve aanlevering aan DATO was het gewicht voor en na ingreep niet goed berekend. In overleg met DICA is dit aangepast naar $2/2 = 100\%$.
LELY-JSSE	ZI	INID002686	Bariatrische chirurgie	Percentage patiënten dat meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt binnen één jaar na de operatie	Gastric Bypass behandelde patiënten	0	1	nec	Vanwege een foutieve aanlevering aan DATO (gewicht voor en na operatie was zelfde tabel) is dit cijfer niet correct berekend. In overleg met DICA zijn aantallen nu aangepast (33 van de 33 patiënten hebben EWL behaald)
LELY-JSSE	ZI	INID000389	Carpaletunnelsyndroom	Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op hetzelfde moment te laten onderzoeken?	Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op hetzelfde moment te laten onderzoeken?	ja, als de huisarts of de patiënt dit aangeeft	ja, dit gebeurt standaard	nec	Dit is standaard procedure bij het eerste consult en onderzoek. Als huisarts of patiënt het aangeven gebeurt het dus ook.
LELY-JSSE	ZI	INID000390	Carpaletunnelsyndroom	Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?	Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?	ja, en de patiënt krijgt in principe iemand aan de lijn, en heeft anders de mogelijkheid om een voicemailbericht achter te laten	ja, en de patient krijgt altijd iemand aan de lijn	ja	per abuis is foutieve antwoord in gevuld
LELY-JSSE	ZI	INID001185	Constitutioneel Eczeem	Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)?	- Allergologie	nec	Er is geen allergoloog in dienst bij MC Groep, patienten kunnen wel altijd meteen terecht bij dermatoloog en verpleegkundige	nec	
LELY-JSSE	ZI	INID003725	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Hulpmiddelen	nec	ja	nec	Er wordt over autorijden en hulpmiddelen wel papieren en digitale informatie meegegeven. Per abuis is hier 'nec' ingevuld

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
LELY-JSSE	ZI	INID003726	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Autorijden	nee	ja	nee	Er wordt over autorijden en hulpmiddelen wel papieren en digitale informatie meegegeven. Per abuis is hier 'nee' ingevuld
LELY-JSSE	ZI	INID001724	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling?	Lokale infiltratie anesthesie (LIA)	nee	ja	ja	Deze vorm van anesthesie is zeker mogelijk bij MC Groep, maar het is niet de eerste keuze voor de orthopeden, vandaar dat zij hier nee hadden ingevuld.
LELY-JSSE	ZI	INID004641	Varices	Inschatting percentage invasieve therapieën bij patiënten met spataderen waarvan de VCSS-score (digitaal) reproduceerbaar geregistreerd is, voorafgaand aan de invasieve therapie	Inschatting percentage invasieve therapieën bij patiënten met spataderen waarvan de VCSS-score (digitaal) reproduceerbaar geregistreerd is, voorafgaand aan de invasieve therapie	1-25 %	76%-100%	nee	Bij het aanleveren van indicatoren konden we de gegevens nog niet reproduceren, omdat vaatchirurg net begonnen was met registreren. vanaf kwartaal 2-2016 is de registratie zeker >75%.
LELY-JSSE	ZI	INID004651	Varices	Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een multidisciplinaire vaatbespreking besproken?	Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een multidisciplinaire vaatbespreking besproken?	ja, maar niet allemaal	ja	nee	De vakgroep chirurgie houdt digitaal registratie bij van alle complicaties, bespreekt de vaatchirurgische complicaties multidisciplinair 4x per jaar, maakt notulen van deze bespreking en onderneemt indien nodig verbeteracties. Ook met de Hart Vaatwerkgroep al besproken en aangepast.
MEPP-NOOR	IGZ	60251	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	gedeeltelijk*	Cytostatica werd in 2015 nog niet elektronisch voorgeschreven. Dit is in 2016 geïmplementeerd	ja	Voor voorschrijven cytostatica beschikt interne geneeskunde nog niet over een elektronisch systeem. Voor reguliere interne patiënten wordt elektronisch voorgeschreven.
MEPP-NOOR	IGZ	60274	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	Medicatie wordt bij opname door Apotheek Service Punt gecontroleerd van klinische patiënten	ja	Het is niet mogelijk gebleken om uit de digitale systemen betrouwbare data te genereren, gerubriceerd op leeftijd en aanduiding wel of geen opname-/ontslaggesprek uitgevoerd. Opname- en ontslaggesprekken zijn handmatig geregistreerd - zonder onderscheid op leeftijd -, resulterend in betrouwbare totaalcijfers.
MEPP-NOOR	IGZ	60914	Perinatale zorg - Audit van perinatale zorg	Mate van invoering perinatale audits	Wordt in uw ziekenhuis perinatologische zorg verleend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	blijft identiek	ja	Er vinden geen bevallingen plaats in het Isala Diaconessenhuis
MEPP-NOOR	IGZ	60896	Perinatale zorg - De spontane bevalling	Percentage spontane partus in de 'NTSV-groep'	Vinden er in uw ziekenhuis bevallingen plaats? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	Antwoord blijft identiek	ja	Er vinden geen bevallingen plaats in het Isala Diaconessenhuis

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
MEPP-NOOR	IGZ	60355	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Behandeling van ondervoeding	Is er een continue meting uitgevoerd?	nee	In 2015 zijn er nog prevalentietellingen uitgevoerd naar ondervoeding.	ja	In de loop van 2015 is gestart met de continue meting, op dit moment nog geen gegevens betreffende een volledig verslagjaar beschikbaar.
MEPP-NOOR	ZI	INID001228	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig?	- Klinisch geriater	nee	ja	nee	
MEPP-NOOR	ZI	INID001253	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie?	- Geheugenpoli/poli (psycho)geriatrie	nee	ja	ja	Aangeleverde waarde was niet correct. Het Isala Diaconessenhuis beschikt over een geheugenpoli/poli(psycho)geriatrie.
MEPP-NOOR	ZI	INID003718	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Medicatie	nee	ja	ja	Informatie mbt medicatie is standaard onderdeel van de zorgverlening. Het Apotheek Service Punt speelt hierin een centrale rol.
MEPP-NOOR	ZI	INID001682	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken?	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan op uw ziekenhuislocatie in een MDO besproken? [Ja/Nee/n.v.t.]	n.v.t.	Vraag is niet van toepassing voor Isala Diaconessenhuis	ja	Deze operatie wordt niet uitgevoerd in het Isala Diaconessenhuis
MEPP-NOOR	ZI	INID004499	Knieprothese	Worden patiënten die een knierevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? (ja, nee, nvt)	Worden patiënten die een knierevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? (ja, nee, nvt)	n.v.t.	Vraag is niet van toepassing voor Isala Diaconessenhuis	ja	Operatie wordt op deze locatie niet uitgevoerd
MEPP-NOOR	ZI	INID003167	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Minimaal 4 (endo-)vasculair specialisten waaronder minimaal 2 NVvV-gecertificeerde vaatchirurgen en 2 NGIR-geregistreerde interventieradiologen?	Minimaal 4 (endo-)vasculair specialisten waaronder minimaal 2 NVvV-gecertificeerde vaatchirurgen en 2 NGIR-geregistreerde interventieradiologen?	nee	1 radioloog	ja	Er is 1 NVIR geregistreerde interventieradioloog met de aantekening vasculair werkzaam
MEPP-NOOR	ZI	INID001465	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Dagbehandeling	nee	ja	nee	
MEPP-NOOR	ZI	INID001469	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Oclusie	nee	ja	ja	Dit wordt bij sommige patiënten geadviseerd voor de thuisbehandeling
NIEU-ANTO	IGZ	60576	Oncologie - Urologische tumoren	Deelname aan de registratie prostatectomie	Percentage ingevoerde patiënten in de NVU database prostatectomie (wordt automatisch berekend):	0	0	ja	Het St. Antonius participeert niet in de NVU registratie omdat het ziekenhuis al een aantal jaren meedoet met Zorg voor Uitkomst, een veel uitgebreidere dataverzameling en analyse dan in de NVU registratie mogelijk is. Vanwege het feit dat er meerdere registratiesystemen waren, is ProZib ontwikkeld waar alle partijen aan meedoen. Zorg voor Uitkomst zal de data uit ProZib gebruiken.
NIEU-ANTO	ZI	INID000137	Dementie	Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken?	Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken?	nee	Ja	ja	Tijdens het uitslaggesprek wordt wel de behandeling besproken.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
NIEU-ANTO	ZI	INID001249	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig een indicatie bij het CIZ aan	nee	Ja	nee	Het St. Antonius Ziekenhuis vraagt CIZ indicatie aan bij opgenomen patiënten waar dementie is gediagnosticeerd.
NIEU-ANTO	ZI	INID001266	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Autorijden	nee	Ja	ja	Sinds begin 2016 wordt autorijden wel besproken (peildatum was maart 2016).
NIEU-ANTO	ZI	INID003714	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- Er wordt geen nazorg gegeven	ja	Er wordt WEL nazorg gegeven.	ja	Er wordt wel nazorg verleend, zie ook de andere twee antwoorden over nazorg. (De patiënt krijgt een informatiegesprek over het ziektebeeld, hulp en zorg en Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee over diagnose, adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de regio).
NIEU-ANTO	ZI	INID003724	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Medicatie	nee	Ja	ja	Deze informatie wordt wel meegegeven.
NIEU-ANTO	ZI	INID001431	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	Digitaal spreekuur	ja	Nee	ja	Er vindt geen digitaal spreekuur plaats zoals gedefinieerd in de indicator gids. Er is wel sprake van een webspreekuur, maar dit is niet synchroon.
NIJM-CANI	IGZ	60871	Maag-darm-lever (MDL) - Time-out procedure endoscopische verrichtingen	Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen	Teller: Aantal endoscopische verrichtingen waarbij de TOP volledig is uitgevoerd voor de start van de verrichting.	910	8948	nee	Aan de IGZ is abusievelijk de teller van de steekproef doorgegeven in plaats van de teller omgerekend naar de populatie. Deze correctie is doorgegeven aan MediQuest en IGZ. De indicatorwaarde (het percentage) verandert dus niet!
NIJM-CANI	IGZ	60872	Maag-darm-lever (MDL) - Time-out procedure endoscopische verrichtingen	Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen	Noemer: Totaal aantal uitgevoerde endoscopische verrichtingen.	939	9234	nee	Aan de IGZ is abusievelijk de noemer van de steekproef doorgegeven in plaats van de noemer omgerekend naar de populatie. Deze correctie is doorgegeven aan MediQuest en IGZ. De indicatorwaarde (het percentage) verandert dus niet!
OSSB-BERN	IGZ	60806	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	n.v.t.	nee	In ons ziekenhuis wordt geen hartchirurgie verricht.
OSSB-BERN	IGZ	60811	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	n.v.t.	nee	In ons ziekenhuis wordt geen hartchirurgie verricht.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
OSSB-BERN	ZI	INID000379	Carpaletunnelsyndroom	Percentage patiënten met een eerste operatieve ingreep als behandeling van het CTS, bij wie uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de ingreep een EMG is verricht.	Percentage patiënten met een eerste operatieve ingreep als behandeling van het CTS, bij wie uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de ingreep een EMG is verricht.	96,927	0,974	nec	In de opgave was geen rekening gehouden met patiënten die al een EMG elders hadden gehad. Aantal patiënten met EMG binnen een jaar voorafgaand aan de eerste ingreep CTS bedraagt: 412. Het percentage patiënten met een EMG komt daarmee op 97,40%.
OSSB-BERN	ZI	INID004978	Cataract	Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving ?	Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving ?	ja, vlak voor de operatie, nadat de verdoving is gezet	Ja, in een consult voorafgaand aan de operatiedag	nec	In de loop van 2015 is het werkproces gewijzigd. De patiënt ontmoet de operateur in een consult voorafgaand aan de operatiedag. In het uitzonderlijke geval dat acuut een ok-sessie moet worden overgenomen, ontmoet de patiënt de operateur op de dag van de operatie, voordat de verdoving is gezet.
OSSB-BERN	ZI	INID004827	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Aantal nieuwe CVA-patiënten per ziekenhuis(-locatie).	Aantal klinisch opgenomen patiënten met een CVA.	575	510	nec	Ten onrechte zijn ook patiënten met een vervolg-dbc meegenomen. In de operationalisatie van de indicator wordt gevraagd naar nieuwe patiënten.
OSSB-BERN	ZI	INID004828	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Aantal nieuwe CVA-patiënten per ziekenhuis(-locatie).	Aantal poliklinisch behandelde patiënten met een CVA.	259	132	nec	Ten onrechte zijn ook patiënten met een vervolg-dbc meegenomen. In de operationalisatie van de indicator wordt gevraagd naar nieuwe patiënten.
OSSB-BERN	ZI	INID004829	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Aantal nieuwe CVA-patiënten per ziekenhuis(-locatie).	Aantal klinisch opgenomen patiënten met een TIA.	187	137	nec	Ten onrechte zijn ook patiënten met een vervolg-dbc meegenomen. In de operationalisatie van de indicator wordt gevraagd naar nieuwe patiënten.
OSSB-BERN	ZI	INID004830	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Aantal nieuwe CVA-patiënten per ziekenhuis(-locatie).	Aantal poliklinisch behandelde patiënten met een TIA.	315	279	nec	Ten onrechte zijn ook patiënten met een vervolg-dbc meegenomen. In de operationalisatie van de indicator wordt gevraagd naar nieuwe patiënten.
OSSB-BERN	ZI	INID004833	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Percentage TIA- en CVA-patiënten ingevuld in de CVAB (2015) vergeleken met de geregistreerde TIA/CVA-patiënten in kennisnetwerk CVA (2013).	Percentage TIA- en CVA-patiënten ingevuld in de CVAB (2015) vergeleken met de geregistreerde TIA/CVA-patiënten in kennisnetwerk CVA (2013).	0	n.v.t.	nec	Bernhoven registreerde in 2015 nog niet in de CVAB. Andere ziekenhuizen die aangegeven hebben niet in de CVAB te registreren krijgen een neutrale score, terwijl Bernhoven in de categorie "ver onder gemiddeld" terecht komt. Dit lijkt ons een vergissing. Verzoek de score van Bernhoven te corrigeren.
OSSB-BERN	ZI	INID004834	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Mediaan aantal dagen (mediaan) dat een CVA-patiënt ontslagen	naar huis of vervolginstelling verblijft in een ziekenhuis dat niet deelneemt aan de MrClean-registratiestudie.	7	5	nec	Er bleek een fout te zitten in de query die gebruikt is, waardoor veel te weinig patiënten zijn meegenomen in de berekening. Na correctie van de query bedraagt de mediaan van het aantal opnamedagen 5.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
OSSB-BERN	ZI	INID001221	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Zelfmanagementtrainingen	nee	Ja	nee	Na aanmelding via de kinderarts kunnen ouders/kinderen gebruik maken van de online training Leven met Eczeem. Het antwoord op de vraag luidt daarom: Ja
OSSB-BERN	ZI	INID001669	Heupprothese	Aantal acetabulumcomponenten per categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Werden in 2015 categorie overig acetabulumcomponenten geplaatst zonder dat hierbij deelgenomen werd aan wetenschappelijk onderzoek? [Ja/Nee]	Aantal acetabulumcomponenten per categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Werden in 2015 categorie overig acetabulumcomponenten geplaatst zonder dat hierbij deelgenomen werd aan wetenschappelijk onderzoek? [Ja/Nee]	ja	Nee	nee	In 2015 werden in de categorie overig geen acetabulumcomponenten geplaatst.
OSSB-BERN	ZI	INID001674	Heupprothese	Aantal femurcomponenten per categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Werden in 2015 categorie overig femurcomponenten geplaatst zonder dat hierbij deelgenomen werd aan wetenschappelijk onderzoek? [Ja/Nee]	Aantal femurcomponenten per categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Werden in 2015 categorie overig femurcomponenten geplaatst zonder dat hierbij deelgenomen werd aan wetenschappelijk onderzoek? [Ja/Nee]	ja	Nee	ja	In 2015 werden in de categorie overig geen femurcomponenten geplaatst.
OSSB-BERN	ZI	INID001687	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken?	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Anders [ja/nec]	nee	n.v.t.	nee	Vreemd om een waardering te hangen aan deze antwoordcategorie.
OSSB-BERN	ZI	INID001770	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Oncologieverpleegkundige	nee	Ja, vast	ja	Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.
OSSB-BERN	ZI	INID001773	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Psycholoog	nee	Ja, op afroep	nee	Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.
OSSB-BERN	ZI	INID001774	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Seksuoloog	nee	Ja, op afroep	nee	Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.
OSSB-BERN	ZI	INID001775	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Maatschappelijk werker	nee	Ja, op afroep	nee	Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.
OSSB-BERN	ZI	INID001776	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Diëtist	nee	Ja, op afroep	nee	Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
OSSB-BERN	ZI	INID001777	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Fysiotherapeut	nec	Ja, op afroep	nec	Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.
OSSB-BERN	ZI	INID001789	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken?	Oncologieverpleegkundige	nec	Ja, vast	nec	Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.
OSSB-BERN	ZI	INID001790	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken?	Continentieverpleegkundige	nec	Ja, op afroep	nec	Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.
OSSB-BERN	ZI	INID004473	Knieprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire knieprothesen plaatst. Wat is het aantal primaire knieprothesen per orthopedisch chirurg?	Chirurg 1	51	73	nec	Aantallen zijn kennelijk in willekeurige volgorde doorgeleverd door LROI
OSSB-BERN	ZI	INID004474	Knieprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire knieprothesen plaatst. Wat is het aantal primaire knieprothesen per orthopedisch chirurg?	Chirurg 2	35	62	nec	Aantallen zijn kennelijk in willekeurige volgorde doorgeleverd door LROI
OSSB-BERN	ZI	INID004475	Knieprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire knieprothesen plaatst. Wat is het aantal primaire knieprothesen per orthopedisch chirurg?	Chirurg 3	62	51	nec	Aantallen zijn kennelijk in willekeurige volgorde doorgeleverd door LROI
OSSB-BERN	ZI	INID004476	Knieprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire knieprothesen plaatst. Wat is het aantal primaire knieprothesen per orthopedisch chirurg?	Chirurg 4	73	35	nec	Aantallen zijn kennelijk in willekeurige volgorde doorgeleverd door LROI
OSSB-BERN	ZI	INID000932	Mammacarcinoom	Radiotherapeuten	Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij uw ziekenhuis?	25	10	nec	Bernhoven verricht zelf geen radiotherapie. De opgegeven aantallen hebben betrekking op de centra waarmee Bernhoven samenwerkt. Het aantal radiotherapeuten dat betrokken is bij ons ziekenhuis bedraagt 10.
OSSB-BERN	ZI	INID000933	Mammacarcinoom	Radiotherapeuten	Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij de behandeling van nieuwe patiënten met borstkanker?	20	5	ja	Bernhoven verricht zelf geen radiotherapie. De opgegeven aantallen hebben betrekking op de centra waarmee Bernhoven samenwerkt. Het aantal radiotherapeuten dat betrokken is bij de behandeling van nieuwe patiënten met borstkanker in Bernhoven bedraagt 5.
OSSB-BERN	ZI	INID000934	Mammacarcinoom	Radiotherapeuten	Hoeveel radiotherapeuten hebben als aandachtsgebied borstkanker?	15	5	ja	Bernhoven verricht zelf geen radiotherapie. De opgegeven aantallen hebben betrekking op de centra waarmee Bernhoven samenwerkt. Het aantal radiotherapeuten dat betrokken is bij ons ziekenhuis met borstkanker als aandachtsgebied bedraagt 5.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
OSSB-BERN	ZI	INID000716	Slokdarm- en maagcarcinoom	Hoeveel geregistreerde MDL artsen zijn er op uw ziekenhuislocatie met ervaring in interventiescopieën (dilataties, stentplaatsing, orale endo?echografie)?	Hoeveel geregistreerde MDL artsen zijn er op uw ziekenhuislocatie met ervaring in interventiescopieën (dilataties, stentplaatsing, orale endo?echografie)?	3	8	nee	Er zijn 8 geregistreerde MDL artsen met ervaring in interventiescopieën
OSSB-BERN	ZI	INID004642	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen	ja, indien de patiënt hier om vraagt	Ja, dit wordt aan ieder patiënt actief aangeboden.	nee	Bij de beantwoording is de peildatum van 1 maart 2016 over het hoofd gezien. Invuller was in de veronderstelling dat de situatie weergegeven moest worden zoals die gold in het kalenderjaar 2015.
OSSB-BERN	ZI	INID004647	Varices	Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de patiënt aan de ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan?	Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de patiënt aan de ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan?	4	2 weken	ja	Bij de beantwoording is de peildatum van 1 maart 2016 over het hoofd gezien. Invuller was in de veronderstelling dat de situatie weergegeven moest worden zoals die gold in het kalenderjaar 2015.
OSSB-BERN	ZI	INID004651	Varices	Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een multidisciplinaire vaatbespreking besproken?	Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een multidisciplinaire vaatbespreking besproken?	nee	Ja. De multidisciplinaire vaatbespreking vindt wekelijks plaats.	nee	Bij de beantwoording is de peildatum van 1 maart 2016 over het hoofd gezien. Invuller was in de veronderstelling dat de situatie weergegeven moest worden zoals die gold in het kalenderjaar 2015
PURM-WATE	ZI	INID001098	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is telefonisch te bereiken voor vragen	nee	Ja	ja	
PURM-WATE	ZI	INID001099	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is per mail te bereiken voor vragen	nee	Ja	nee	
PURM-WATE	ZI	INID001102	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	In dossier is vastgelegd wie hoofdbehandelaar van de patiënt is.	nee	Ja	ja	
PURM-WATE	ZI	INID001103	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard eenmalig gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter	ja	Nee	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
PURM-WATE	ZI	INID004644	Varices	Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze problematiek?	Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze problematiek?	2	Nee, niet op dezelfde dag antwoord, maar wel antwoord binnen 2 dagen.	ja	
ROOS-BRAV	ZI	INID001175	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant?	a. Polikliniek	nee	n.v.t.	nee	Eerdere antwoord was onjuist. Juiste antwoord is "niet van toepassing", er is namelijk geen poliklinische keuken.
ROOS-BRAV	ZI	INID000323	Ovariumcarcinoom	Percentage patiënten, met een primair ovariumcarcinoom, dat in een volledig multidisciplinair team wordt besproken.	Percentage patiënten, met een primair ovariumcarcinoom, dat in een volledig multidisciplinair team wordt besproken.	84	100	nee	De oorspronkelijke waarde komt uit de DGOA, deze registratie bleek echter niet volledig. Alle patiënten zijn besproken in een volledig multidisciplinair team.
ROOS-BRAV	ZI	INID001972	Parkinson	Percentage patiënten behandeld met	duodopa in ziekteduur fase 3: 10 jaar en verder na diagnose	66,667	zie toelichting	ja	In de Parkinson registratie (DPIA) zijn slechts enkele patiënten als test ingevoerd. Er is geen volledige registratie gevoerd, waarde is daarom niet correct.
ROTT-ERAS	IGZ	60980	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	IFMS	Is IFMS, zoals beschreven in het Orderrapport d.d. 21 april 2008, in volle omvang ingevoerd? Zo nee: gaarne toelichting welke modificaties zijn uitgevoerd. Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord	nee*	Nee	ja	Aan het eind van 2016 komt er mogelijk nieuw beleid met eventuele mogelijkheden om (delen van) IFMS in te voeren. Er is nog geen enkel besluit over genomen in NFU verband. Volgens de arbeidsvoorwaarden jurist van het Erasmus MC is integrale invoering van IFMS niet mogelijk omdat IFMS uitgaat van het gegeven dat medisch specialisten in een maatschap werkzaam zijn en de hiërarchische verhoudingen dus anders zijn dan bij ons. Medisch specialisten zijn in het Erasmus MC medewerkers en hun functioneren wordt beoordeeld net als alle andere medewerkers. Dit is ook zo opgenomen in de cao. Er wordt wel gekeken of er onderdelen van IFMS bruikbaar zijn in de beoordelingssystematiek; dan kun je denken aan 360° feedback en het gebruik van POP's. Overigens is de arbeidsvoorwaarden jurist van mening dat de zorgverzekeraar niet kan voorschrijven hoe wij het functioneren van onze medewerkers beoordelen. Daarnaast geldt sinds 1 januari de WKKGZ die ook eisen stelt op het gebied van kwaliteit van zorg(verleners).

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ROTT-ERAS	IGZ	60885	Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan de ERCP kwaliteitsregistratie	Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie	Teller: Aantal ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie in het verslagjaar.	110	110	nee	Beperkt ingevuld. Vanaf 2016 volledige registratie echter relatief veel procedures die gescoord worden als ERCP (en terecht) komen niet in aanmerking voor VREST registratie. Bvb DBE ERCP, EUS geleide interventies etc.
ROTT-ERAS	IGZ	60523	Oncologie - Gastro-intestinaal	Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA)	Teller: Aantal slokdarmresecties voor primair carcinoom waarvan gegevens aangeleverd zijn aan de DUCA.	36	37	nee	
ROTT-ERAS	ZI	INID000375	Chronische nierschade	Aantal pre-emptieve niertransplantaties dat vanuit verwijzing binnen uw eigen centrum heeft plaatsgevonden (voor transplantatie centra) óf het aantal pre-emptieve niertransplantaties dat na verwijzing door uw centrum elders heeft plaatsgevonden (voor niet-transplantatie centra).	Aantal pre-emptieve niertransplantaties dat vanuit verwijzing binnen uw eigen centrum heeft plaatsgevonden (voor transplantatie centra) óf het aantal pre-emptieve niertransplantaties dat na verwijzing door uw centrum elders heeft plaatsgevonden (voor niet-transplantatie centra).	19	66	ja	In totaal 66 pre-emptieve niertransplantaties in ons centrum waarvan 19 patiënten ook oorspronkelijk uit ons eigen centrum kwamen (overige patiënten verwijzingen vanuit perifere ziekenhuizen).
ROTT-ERAS	ZI	INID000404	Coeliakie	Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?	Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?	niet bekend	Ja	ja	
ROTT-ERAS	ZI	INID003868	Diabetes	Hoeveel soorten insuliepompen kunnen worden ingezet op uw ziekenhuislocatie?	Hoeveel soorten insuliepompen kunnen worden ingezet op uw ziekenhuislocatie?	1	> 2	ja	
ROTT-ERAS	ZI	INID000432	Liesbreukoperaties	Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelden op de peildatum liesbreuken door middel van laparoscopische ingrepen?	Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie behandelden op de peildatum liesbreuken door middel van laparoscopische ingrepen?	44	3	ja	
ROTT-ERAS	ZI	INID000464	Longcarcinoom	Percentage in opzet curatief bestraalde patiënten met een primair niet-kleincellig longcarcinoom dat in een multidisciplinair team (MDO) wordt besproken.	Percentage in opzet curatief bestraalde patiënten met een primair niet-kleincellig longcarcinoom dat in een multidisciplinair team (MDO) wordt besproken.	0	100	ja	
ROTT-FRAN	IGZ	60571	Oncologie - Urologische tumoren	Deelname aan de registratie prostatectomie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de NVU database prostatectomie?	nee*	nee	ja	Alle prostatectomie-patiënten worden in onze eigen database geplaatst. Daaruit komt wetenschappelijke output en vindt ook spiegeling plaats ten opzichte van de resultaten die wereldwijd worden gepubliceerd. Dit wordt op deze wijze gedaan om de regie op onze database te behouden. Dit is ook bekend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zie Het Resultaat Telt 2014.

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ROTT-FRAN	ZI	INID004847	Chronische nierschade	Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse en bij wie de klaring, berekend met MDRD of CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het moment van starten van dialyse.	Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse en bij wie de klaring, berekend met MDRD of CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het moment van starten van dialyse.	4,348	0	ja	bij 0 van 23 patiënten was een kreatinine > 15. Patiënt bleek bij controle van uitbijter een waarde van precies 15 te hebben.
ROTT-FRAN	ZI	INID000639	Melanoom	Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting melanoom?	Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting melanoom?	nee	Ja	ja	Geen
ROTT-MEDI	ZI	INID003880	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam?	E. Kinderdiabetesverpleegkundige	nee	Ja	ja	De kinderdiabetesverpleegkundige maakt wel onderdeel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam.
ROTT-MEDI	ZI	INID000444	Longcarcinoom	Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar.	Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar.	nee	Niet van toepassing.	nee	Radiotherapie wordt niet toegediend in het maasstad ziekenhuis. Deze vraag is voor ons niet van toepassing.
ROTT-MEDI	ZI	INID001473	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	UVB Overdag	nee	Overdag 8.00-17.00	ja	Per abuis is een verkeerd antwoord opgegeven. Patiënten kunnen lichttherapie UVB overdag ontvangen tussen 8u-17u. Tevens is thuisbelichting via Linde of medizorg mogelijk.
ROTT-MEDI	ZI	INID001891	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm? of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht?	Radiotherapie	nee	Niet van toepassing	nee	Radiotherapie is in ons ziekenhuis niet van toepassing.
ROTT-MEDI	ZI	INID001892	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm? of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht?	Chemoradiotherapie	nee	Niet van toepassing	nee	Radiotherapie is in ons ziekenhuis niet van toepassing
ROTT-MEDI	ZI	INID001894	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm? of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht?	Targeted therapie	nee	Niet van toepassing	nee	Deze zorg is bij ons niet van toepassing
SCHI-VLIJIE	IGZ	60218	Operatief proces - Explantatie borstimplantaten	Explantatie borstimplantaten	Percentage (wordt automatisch berekend):	2,1	0%,	ja	bij 0 van de 43 patiënten heeft een explantatie binnen 30 dagen plaatsgevonden. Bij controle van de uitbijter bleek de explantatie niet binnen 30 dagen postoperatief te zijn geweest.
SCHI-VLIJIE	ZI	INID001096	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist heeft een zelfstandig (inloop)sprekuur/zelfstandig consult	nee	Ja	ja	Patiënten kunnen terecht op het zelfstandig (inloop)sprekuur van de oncologie verpleegkundige. Bij beantwoording van de vraag werd in eerste instantie uitgegaan van een gespecialiseerd urologie-verpleegkundige.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SCHI-VLIE	ZI	INID001098	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is telefonisch te bereiken voor vragen	nee	Ja	ja	Patiënten kunnen telefonisch contact hebben met oncologie verpleegkundige. Bij beantwoording van de vraag werd in eerste instantie uitgegaan van een gespecialiseerd urologie-verpleegkundige.
SCHI-VLIE	ZI	INID001099	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is per mail te bereiken voor vragen	nee	Ja	nee	Patiënten kunnen mailcontact hebben met de oncologie verpleegkundige. Bij beantwoording van de vraag werd in eerste instantie uitgegaan van een gespecialiseerd urologie-verpleegkundige.
SITT-ORBI	ZI	INID001096	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist heeft een zelfstandig (inloop)spreekuur/zelfstandig consult	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001097	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- er is standaard mogelijkheid om aansluitend op het diagnose-consult verder te praten met de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001098	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is telefonisch te bereiken voor vragen	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001099	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	- gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is per mail te bereiken voor vragen	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001101	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	Er wordt op papier meegegeven wie het vaste aanspreekpunt is voor de patiënt en hoe het aanspreekpunt bereikbaar is.	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001102	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	In dossier is vastgelegd wie hoofdbehandelaar van de patiënt is.	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001103	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard eenmalig gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001104	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard op meerdere momenten in het zorgproces gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID001105	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Fysiotherapeut	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001106	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Ergotherapeut	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001107	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Handtherapeut	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001108	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Revalidatiearts	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001109	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Verpleegkundig specialist	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001110	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Physician Assistant	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001111	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	KNF Laborant	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001114	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS?	Neurochirurg	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001115	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS?	Algemeen chirurg	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001116	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS?	Plastisch chirurg	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001117	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS?	Orthopedisch chirurg	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003392	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie?	Gespecialiseerd verpleegkundige (bv. Wondverpleegkundige)	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID003399	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	De arts die de operatie heeft uitgevoerd.	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID003400	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	De neuroloog.	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003401	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	De huisarts.	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003402	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Een gespecialiseerd verpleegkundige	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003403	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Een verpleegkundig specialist van andere afdelingen.	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003404	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Een verpleegkundig specialist van andere afdelingen, namelijk:		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003405	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Een Physician Assistant.	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003406	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Wisselend.	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003407	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Er is een standaard controleafspraak.	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001163	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie?	Kinder-MDL-arts	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001164	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie?	MDL-arts	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001165	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie?	Kinderarts	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001166	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie?	(GE-)internist	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001213	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	- E-consult	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID001214	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Digitaal spreekuur	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001215	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Kinder(smeer)spreekuren/zalfpoli	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001216	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Avondspreekuur op de polikliniek	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001217	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Gezamenlijke medische afspraak (GMA)	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001218	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Multidisciplinaire afspraak	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001219	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Testen van neutrale zalven/crèmes door de patiënt zelf	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001220	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Inloopsprekuren zonder afspraak voor nieuwe patiënten (met verwijzing van de huisarts)	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001221	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Zelfmanagementtrainingen	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID000137	Dementie	Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken?	Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken?	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001246	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een telefoonnummer mee van de zorgprofessional(s) die de nazorg regelt/regelen	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID001247	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- De patiënt krijgt een informatiegesprek over het ziektebeeld, hulp en zorg	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001248	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee over diagnose, adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de regio	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001249	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig een indicatie bij het CIZ aan	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001250	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- Mantelzorger(s) van de patiënt met dementie kunnen een aparte afspraak maken met een zorgprofessional, zonder aanwezigheid van de patiënt	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001253	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie?	- Geheugenpoli/poli (psycho)geriatric	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001254	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie?	- GAAZ	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001265	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Hulpmiddelen	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001266	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Autorijden	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001267	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Uitslag van onderzoek	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001268	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Psycho-educatie	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001272	Dementie	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal?	- Ja, door foto's en plaatjes	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001273	Dementie	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal?	- Ja, door filmpjes of videomateriaal	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001274	Dementie	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal?	- Nee	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001275	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Er wordt gebruik gemaakt van een protocol 'omgang met dementerenden'	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001276	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Er zijn aparte ruimten voor patiënten met dementie	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID001277	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Er is beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat patiënten met dementie standaard een éénpersoonskamer toegewezen krijgen	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001278	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Er wordt gewerkt conform de standaard 'kwetsbare ouderen VMS'	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001279	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Er zijn geen afspraken/ faciliteiten	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001281	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	- Er is mogelijkheid tot rooming-in	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001282	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	- Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in de persoonlijke zorg van de patiënt met dementie	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001283	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	- Bezoeken van de patiënt met dementie is mogelijk buiten de vaste bezoektijden	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001284	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	- Steunpunt mantelzorgers / groepsgesprekken / familiegesprekken	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003713	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- Huisbezoek	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003714	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- Er wordt geen nazorg gegeven	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003715	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie?	Dagopname/dagcentrum/huiskamer	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003718	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Medicatie	nee	false	ja	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID003719	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Hulp, ondersteuning en informatie van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon, website, brochures, boeken, dvd	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID003720	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken?	- Casemanager ketenzorg dementie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003723	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Uitleg soorten onderzoek	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003724	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Medicatie	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID003725	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Hulpmiddelen	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003726	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Autorijden	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003727	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Uitslag van onderzoek	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003728	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Psycho-educatie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003729	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Hulp en ondersteuning van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003730	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Informatie van Alzheimer Nederland: website, brochures, boeken, dvd	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID003731	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Casemanager ketenzorg dementie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003732	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Patiëntenversie van de zorgstandaard Dementie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003890	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	E-consult	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003891	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	Digitaal spreekuur	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID003892	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	Avondsprekuur op de polikliniek	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003893	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	Gezamenlijke medische afspraak (GMA)	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003894	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	Multidisciplinaire afspraak	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003895	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	Patiënten portaal	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003896	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?	24-uurs service	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003897	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	E-consult	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003898	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Digitaal spreekuur	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003899	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Avondsprekuur op de polikliniek	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003900	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Gezamenlijke medische afspraak (GMA)	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003901	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Multidisciplinaire afspraak	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID003902	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	Patiënten portaal	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID003903	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?	24-uurs service	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001799	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	Behandelopties die uw ziekenhuislocatie niet aanbiedt.	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001800	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	Voor- en nadelen voor de patiënt van verschillende behandelingen bij prostaatacarcinoom.	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001801	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	Het verband tussen lichamelijke conditie en het herstel van de behandeling.	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001802	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	Erectiestoornissen ten gevolge van de behandelingen.	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001803	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	De behandelingen en de kwaliteit van leven.	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001804	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom?	Informatie over de prostaatpolikliniek op uw ziekenhuislocatie.	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001536	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie?	- Kinderarts-MDL / Kinderarts	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001537	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie?	- MDL-arts / internist	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001538	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen?	- MDL-arts	nee	false	ja	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID001539	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen?	- Internist	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001541	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- MDL-arts	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001542	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- Internist	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001543	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- Kinderarts-MDL	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001544	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- Kinderarts	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001546	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	A. Verpleegkundig specialist	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001549	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001550	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	A. Verpleegkundig specialist	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID001553	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004372	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	B. MDL./IBD-verpleegkundige	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004373	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	B. MDL./IBDverpleegkundige	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004384	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?	Er is een preconceptie poli met deskundigheid in IBD	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004385	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?	De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn IBD worden gevolgd	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004386	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?	Niet	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001609	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale dissectomie)	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001610	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Microscopische dissectomie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001611	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische dissectomie (MED), micro--?tube herniaoperatie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001612	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale endoscopische dissectomie (PTED)	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID001613	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001614	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire decompressie (microchirurgische behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001616	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001617	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade / Facettaire blokkade	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001618	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: ? Multidisciplinaire behandeling met opname	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001619	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001620	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001621	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001622	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID002259	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale discectomie)	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID002260	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Microscopische discectomie	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID002261	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische dissectomie (MED), micro--?tube herniaoperatie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID002262	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale endoscopische dissectomie (PTED)	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID002263	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID002264	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire decompressie (microchirurgische behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID002266	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID002267	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade / Facettaire blokkade	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID002268	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: ? Multidisciplinaire behandeling met opname	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID002269	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID002270	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID002271	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID002272	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?	Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID000441	Liesbreukoperaties	Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001315	Liesbreukoperaties	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal?	Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk eruit ziet	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001316	Liesbreukoperaties	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal?	Ja, video's over de behandelingsvormen/operatie van liesbreuken	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001317	Liesbreukoperaties	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal?	Nee	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001318	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis?	Ja	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001319	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis?	Dit staat op de website en is dus altijd beschikbaar voor de patiënt	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001320	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis?	Nee	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001321	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Telefonisch	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001322	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001323	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Via een e-mail aan de arts (reactietermijn max. 48 uur)	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001324	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Via een e-consult	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001325	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 dagen na de liesbreukoperatie om te informeren hoe het gaat	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID000443	Longcarcinoom	Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar?	Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar?	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001426	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	E-consult met neuroloog/psycholoog	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001427	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	Online patiënten portal	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID001428	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	Online zelfmanagementtraining	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001431	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	Digitaal spreekuur	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004760	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	Link/ informatie leidend naar website van een patiëntenvereniging	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004761	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis?	Ziektespecifieke informatie over hoofdpijn of een link naar een andere website met betrouwbare informatie over hoofdpijn	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004773	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie?	Aanvalscouperende medicatie (inclusief sumatriptan spuit)	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID004774	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie?	Preventieve medicatie	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID004775	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie?	Psychologische diagnostische begeleiding	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004776	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie?	Fysiotherapie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004790	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Uitleg over de diagnose	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004791	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Aanvalscouperende medicatie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004792	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Preventieve medicatie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004793	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Hormonale invloeden van anticonceptie	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID004794	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Uitlokkende factoren	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004795	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Bijwerkingen van medicatie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID004796	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Comorbiditeit	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID000336	Osteoporose	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom osteoporose wordt geconcentreerd?	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom osteoporose wordt geconcentreerd?		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001821	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Internist	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001822	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Internist ouderengeneeskunde	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001823	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Reumatoloog	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001824	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Klinische geriater	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001825	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	(trauma)chirurg	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001826	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie?	Orthooped	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID001829	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Internist		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001830	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Internist ouderengeneeskunde		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001831	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Reumatoloog		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001832	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Klinische geriater		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001833	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	(trauma)chirurg		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001834	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Orthopeed		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001835	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Gynaecoloog		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001871	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Osteoporose en angst en risico's bij lichamelijke contacten en seksualiteit	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001872	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Voeding en supplementen bij osteoporose	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001873	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Sport en bewegen met osteoporose	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001874	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Overige (leefstijl)factoren die osteoporose kunnen beïnvloeden	nee	false	ja	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID001875	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Het belang van medicatietrouw bij osteoporose	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001876	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Slokdarm en Maagdarm klachten bij bisfosfonaten	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001877	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	SERM's en warmtestuwingen of zweetaanvallen	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001878	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Teriparatide en pijn als bijwerking	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001879	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Parathyroïd hormoon en controle op hypercalciëmie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001458	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Methotrexaat	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001459	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Ciclosporine	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001460	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Acitretine	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001461	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Fumaraten	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001462	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Biologicals	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001463	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	PUVA	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001464	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	UVB	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001465	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Dagbehandeling	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID001466	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Teertherapie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001467	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Ditranolbehandeling	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001468	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Hormoonpreparaten	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001469	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Oclusie	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001470	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Vitamine D3-afgeleiden	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001471	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Combinatietherapieën	nee	false	ja	
SITT-ORBI	ZI	INID001473	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	UVB Overdag		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001474	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	UVB 's Avonds		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001475	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	UVB In het weekend		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001476	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	UVB Bij de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001477	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	PUVA Overdag		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001478	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	PUVA 's Avonds		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001479	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	PUVA In het weekend		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001480	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?	PUVA Bij de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma		false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001481	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te voorkomen	nee	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ORBI	ZI	INID001482	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	(Doorverwijzing) alternatieve therapieën	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001483	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	Contra-indicaties medicatie	nee	false	nee	
SITT-ORBI	ZI	INID001484	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis	nee	false	nee	
SITT-ZUYD	ZI	INID001753	Colorectaal Carcinoom	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie.	Coloncarcinoom	357	242	ja	Het oorspronkelijke antwoord van 357 betreft de aanlevering tbv soncos: het totaal van colonoperaties bij maligniteit (242) plus benigniteit(115)
SITT-ZUYD	ZI	INID001754	Colorectaal Carcinoom	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie.	Rectumcarcinoom	96	92	nee	Het oorspronkelijke antwoord van 96 betreft operaties bij rectum carcinoom (92) plus 4 operaties tgv benigniteit.
SITT-ZUYD	ZI	INID000972	Diabetes	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist waarbij in 365 dagen voorafgaand aan het afsluiten van DOT	minstens éénmaal de bloeddruk is gemeten	85,567	90,42	nee	de waarde vd teller lijkt te zijn overgenomen van de indicator 'gemeten HDL-cholesterol'. Bovenstaande percentage is cfm aanlevering door Zuyderland (obv teller 4.210 patiënten)
SITT-ZUYD	ZI	INID003971	Heupprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat heuprevisiechirurgie uitvoert. Wat is het aantal heuprevisie ingrepen per orthopedisch chirurg?	Chirurg 1	4	false	nee	
SITT-ZUYD	ZI	INID003972	Heupprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat heuprevisiechirurgie uitvoert. Wat is het aantal heuprevisie ingrepen per orthopedisch chirurg?	Chirurg 2	9	false	nee	
SITT-ZUYD	ZI	INID003973	Heupprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat heuprevisiechirurgie uitvoert. Wat is het aantal heuprevisie ingrepen per orthopedisch chirurg?	Chirurg 3	13	false	nee	
SITT-ZUYD	ZI	INID004445	Knieprothese	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)	0,739	false	nee	
SITT-ZUYD	ZI	INID004447	Knieprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat knierevisiechirurgie uitvoert. Wat is het aantal knierevisie ingrepen per orthopedisch chirurg?	Chirurg 1	2	false	nee	
SITT-ZUYD	ZI	INID004448	Knieprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat knierevisiechirurgie uitvoert. Wat is het aantal knierevisie ingrepen per orthopedisch chirurg?	Chirurg 2	3	false	nee	
SITT-ZUYD	ZI	INID004449	Knieprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat knierevisiechirurgie uitvoert. Wat is het aantal knierevisie ingrepen per orthopedisch chirurg?	Chirurg 3	5	false	nee	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
SITT-ZUYD	ZI	INID000430	Liesbreukoperaties	Percentage lokale anesthesie bij open liesbreukoperaties	Percentage lokale anesthesie bij open liesbreukoperaties	0	0,27	nee	cfm aangeleverde data
SNEE-ANTO	ZI	INID001764	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Radiotherapeut	ja, op afroep	ja, vast	ja	De radiotherapeut maakt wel standaard onderdeel uit van het gespecialiseerde centrum. Deze vraag had beantwoord moeten worden met 'ja, vast' in lijn met het antwoord op de vraag over het MDO, waar de radiotherapeut ook vast onderdeel van uit maakt.
SNEE-ANTO	ZI	INID001770	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Oncologieverpleegkundige	ja, op afroep	ja, vast	ja	De oncologieverpleegkundige maakt wel standaard onderdeel uit van het gespecialiseerde centrum. Deze vraag had beantwoord moeten worden met 'ja, vast'.
SNEE-ANTO	ZI	INID001597	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Anesthesioloog	nee	ja	ja	Er is wel periodiek overleg tussen anesthesioloog en neuroloog waarbij de patiënten met lage rugproblematiek doorgesproken worden (afstemming beleid). Het antwoord op deze vraag had daarom 'ja' moeten zijn.
SNEE-ANTO	ZI	INID000320	Ovariumcarcinoom	Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?	Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?	nee	ja	ja	De Oncolast meter is ingevoerd voor patiënten met ovariumcarcinoom. Het antwoord op deze vraag had daarom 'ja' moeten zijn.
SNEE-ANTO	ZI	INID003178	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig:	op afroep een neuroloog (indien het carotischpathologie betreft)	nee	niet van toepassing	ja	Deze indicator is niet van toepassing, omdat wij geen patiënten met carotischpathologie behandelen. Deze antwoordoptie werd in de aanlever-portal niet geboden.
SNEE-ANTO	ZI	INID003179	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig:	op afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of toegangsweg betreft)	nee	niet van toepassing	ja	Deze indicator is niet van toepassing, omdat wij geen patiënten met renale pathologie behandelen. Deze antwoordoptie werd in de aanlever-portal niet geboden.
SNEE-ANTO	ZI	INID004659	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan:	ambulante flebectomie (Mullertechniek)	nee	ja	ja	Deze techniek wordt wel aangeboden binnen het Antonius Ziekenhuis. Het antwoord op deze vraag had 'ja' moeten zijn.
SPIJ-RUWA	IGZ	60238	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Levert uw IC-afdeling data aan voor de database die door de stichting NICE wordt beheerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	Niet van toepassing	ja	Er is geen IC in Spijkenisse MC. Het doorgegeven antwoord van 'nee' is onjuist. Dit moet niet van toepassing zijn.
SPIJ-RUWA	ZI	INID002511	spoedeisende hulp	Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA inzetbaar en worden deze direct aansluitend door een hiervoor bekwaam medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het medisch dossier?	Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA inzetbaar en worden deze direct aansluitend door een hiervoor bekwaam medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het medisch dossier?	nee	Niet van toepassing.	ja	Het Spijkenisse MC levert geen 24/7 spoedzorg. De spoedpost is geopend op ma t/m zo van 7.00-21.00 na verwijzing van de huisarts.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
STAD-REFA	ZI	INID000095	Blaascarcinoom	Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw ziekenhuislocatie?	Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw ziekenhuislocatie?	nec	Ja	nec	
STAD-REFA	ZI	INID000099	Blaascarcinoom	Hoeveel minuten worden er per patiënt met een blaascarcinoom voor het eerste consult ingepland bij de uroloog op uw ziekenhuislocatie?	Hoeveel minuten worden er per patiënt met een blaascarcinoom voor het eerste consult ingepland bij de uroloog op uw ziekenhuislocatie?	15	20	nec	Het plansysteem geeft blokken van 15 minuten, in de praktijk wordt zoveel tijd genomen als de patient nodig heeft, gemiddeld komt dit neer op ongeveer 20 minuten.
STAD-REFA	ZI	INID000405	Coeliakie	Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?	Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?	n.v.t.	Ja	ja	
STAD-REFA	ZI	INID000407	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?	Volwassenen	4	1	ja	
STAD-REFA	ZI	INID001248	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven?	- Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee over diagnose, adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de regio	nec	Ja	ja	
STAD-REFA	ZI	INID003724	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Medicatie	nec	Ja	ja	
STAD-REFA	ZI	INID003730	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	- Informatie van Alzheimer Nederland: website, brochures, boeken, dvd	nec	Ja	ja	
STAD-REFA	ZI	INID001773	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Psycholoog	ja, op afroep	Ja	nec	
STAD-REFA	ZI	INID001777	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Fysiotherapeut	ja, op afroep	Ja	nec	
STAD-REFA	ZI	INID001324	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Via een e-consult	ja	Nec	ja	
STAD-REFA	ZI	INID000926	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?	3	4	nec	
TERN-ZEEU	ZI	INID004053	Heupprothese	Wat is de bron waaruit het percentage diepe operatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep komt?	Zelf gemeten [ja/nec]	nec	Wij hebben resultaten uit PREZIES gehaald, die door ZorgSaam aan PREZIES zijn aangeleverd.	nec	Het is niet logisch dat we hier ondergemiddeld scoren. Het is beter data uit PREZIES te gebruiken, dan eigen data. De resultaten uit PREZIES zijn geverifieerd. Wij hebben die data wel zelf aan PREZIES aangeleverd, dus technisch gezien zou je deze vraag ook met 'ja' kunnen beantwoorden.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
TIEL-RIVI	ZI	INID001114	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS?	Neurochirurg	nee	Nvt	nee	Er zijn geen neurochirurgen in ons ziekenhuis aanwezig.
TIEL-RIVI	ZI	INID001164	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie?	MDL-arts	nee	Nvt	ja	Het specialisme MDL is geen poortspecialisme in ons ziekenhuis.
TIEL-RIVI	ZI	INID004053	Heupprothese	Wat is de bron waaruit het percentage diepe operatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep komt?	Zelf gemeten [ja/nee]	nee	Nvt	nee	Voor ziekenhuizen die aan PREZIES deelnemen is een eigen registratie overbodig, dus is deze indicator niet van toepassing.
TIEL-RIVI	ZI	INID001538	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen?	- MDL-arts	nee	Nvt	ja	Het specialisme MDL is geen poortspecialisme in ons ziekenhuis.
TIEL-RIVI	ZI	INID001321	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie?	Telefonisch	nee	Ja	nee	We hebben de optie telefonisch bereikbaar ook na kantooruren en in het weekend aangevinkt. Dat betekent dat we ook 'gewoon' telefonisch bereikbaar zijn.
TIEL-RIVI	ZI	INID000444	Longcarcinoom	Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar.	Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar.	nee	Nvt	nee	Ons ziekenhuis is geen radiotherapeutisch centrum, dus deze indicator is voor ons niet van toepassing.
TIEL-RIVI	ZI	INID001841	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde?	Jaar 1	geen controleafpraak	Nvt	nee	De internist ouderengeneeskunde is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID001842	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde?	Jaar 2	geen controleafpraak	Nvt	nee	De internist ouderengeneeskunde is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID001843	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde?	Jaar 3	geen controleafpraak	Nvt	nee	De internist ouderengeneeskunde is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
TIEL-RIVI	ZI	INID001844	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde?	Jaar 4	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De internist ouderengeneeskunde is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID001845	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde?	Jaar 5	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De internist ouderengeneeskunde is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID001851	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater?	Jaar 1	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De geriater is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID001852	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater?	Jaar 2	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De geriater is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID001853	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater?	Jaar 3	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De geriater is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID001854	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater?	Jaar 4	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De geriater is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID001855	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater?	Jaar 5	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De geriater is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID001866	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog?	Jaar 1	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De gynaecoloog is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
TIEL-RIVI	ZI	INID001867	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog?	Jaar 2	geen controleafpraak	Nvt	nee	De gynaecoloog is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID001868	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog?	Jaar 3	geen controleafpraak	Nvt	nee	De gynaecoloog is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID001869	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog?	Jaar 4	geen controleafpraak	Nvt	nee	De gynaecoloog is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID001870	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog?	Jaar 5	geen controleafpraak	Nvt	nee	De gynaecoloog is geen hoofdbehandelaar van de osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002080	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige?	Jaar 1	geen controleafpraak	Nvt	nee	De geriatricverpleegkundige heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002081	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige?	Jaar 2	geen controleafpraak	Nvt	nee	De geriatricverpleegkundige heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002082	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige?	Jaar 3	geen controleafpraak	Nvt	nee	De geriatricverpleegkundige heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002083	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige?	Jaar 4	geen controleafpraak	Nvt	nee	De geriatricverpleegkundige heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002084	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige?	Jaar 5	geen controleafpraak	Nvt	nee	De geriatricverpleegkundige heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
TIEL-RIVI	ZI	INID002085	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist?	Jaar 1	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De verpleegkundig specialist heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002086	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist?	Jaar 2	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De verpleegkundig specialist heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002087	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist?	Jaar 3	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De verpleegkundig specialist heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002088	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist?	Jaar 4	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De verpleegkundig specialist heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002089	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist?	Jaar 5	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De verpleegkundig specialist heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002090	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?	Jaar 1	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De Physician Assistant heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002091	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?	Jaar 2	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De Physician Assistant heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002092	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?	Jaar 3	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De Physician Assistant heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID002093	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?	Jaar 4	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De Physician Assistant heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
TIEL-RIVI	ZI	INID002094	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?	Jaar 5	geen controle-afpraak	Nvt	nee	De Physician Assistant heeft geen afspraken met osteoporose patiënten.
TIEL-RIVI	ZI	INID004678	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	A. Embolisatie vena ovarica of andere venen i.v.m. PCS	nee	Nvt	nee	Er worden geen complex diep veneuze interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.
TIEL-RIVI	ZI	INID004679	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	B. Stenten MTS	nee	Nvt	nee	Er worden geen complex diep veneuze interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.
TIEL-RIVI	ZI	INID004680	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	C. Recanalisatie en stenten iliacaal trajecten i.v.m. PTS	nee	Nvt	nee	Er worden geen complex diep veneuze interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.
TIEL-RIVI	ZI	INID004681	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	D. Recanalisatie en stenten VCI i.v.m. PTS	nee	Nvt	nee	Er worden geen complex diep veneuze interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.
TIEL-RIVI	ZI	INID004682	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	E. Endophlebotomie van de vena femoralis communis	nee	Nvt	nee	Er worden geen complex diep veneuze interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.
TIEL-RIVI	ZI	INID004683	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	F. Aanleggen AV fistel in de lies	nee	Nvt	nee	Er worden geen complex diep veneuze interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.
TIEL-RIVI	ZI	INID004684	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	G. Klep reconstructies i.v.m. DVI	nee	Nvt	nee	Er worden geen complex diep veneuze interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.
TIEL-RIVI	ZI	INID004685	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	H. Stenting obstructies vena subclavia	nee	Nvt	nee	Er worden geen complex diep veneuze interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.
TIEL-RIVI	ZI	INID004686	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	I. Stenting cerebropetale venen in het kader van MS	nee	Nvt	nee	Er worden geen complex diep veneuze interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.
TIEL-RIVI	ZI	INID004688	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld?	A. Thrombolysie met of zonder stenting voor DVT	nee	Nvt	nee	Er worden geen complex diep veneuze interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
TIEL-RIVI	ZI	INID004689	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld?	B. Open thrombectomie met of zonder stenting voor DVT	nee	Nvt	nee	Er worden geen complex diep veneuze interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.
TIEL-RIVI	ZI	INID004690	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld?	C. Aanleggen AV fistel in de lies	nee	Nvt	nee	Er worden geen complex diep veneuze interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.
UTRE-DIAK	ZI	INID003406	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden?	Wisselend.	ja	nee	ja	'wisselend' was per abuis aangevinkt
UTRE-DIAK	ZI	INID004982	Cataract	Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een verdovingsmethode?	Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een verdovingsmethode?	nee	ja	ja	de patiënt wordt standaard gevraagd naar een voorkeur voor verdoving (per abuis was 'nee' aangevinkt)
UTRE-DIAK	ZI	INID001186	Constitutioneel Eczeem	Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)?	- Dermatologie	nee	ja	ja	werkafspraken zijn schriftelijk vastgelegd (per abuis was 'nee' aangevinkt)
UTRE-DIAK	ZI	INID001187	Constitutioneel Eczeem	Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)?	- Allergologie	nee	ja	nee	per abuis was er 'nee' aangeklikt
UTRE-DIAK	ZI	INID000137	Dementie	Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken?	Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken?	nee	ja	ja	per abuis was 'nee' aangevinkt

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
UTRE-DIAK	ZI	INID004523	Knieprothese	Aantal knierevisie ingrepen met	gedeeltelijke vervanging van de primaire prothese behandeld als gevolg van een infectie of verdenking op infectie in het ziekenhuis.	5	blijft 5	ja	Extra toelichting: Bij spoelen vanwege vroegtijdige infectie bij een totale Knieprothese wisselen wij ook de insert (een 'los' onderdeel van kunststof). Strikt genomen is dit een revisie en als zodanig kun je dat ook invoeren bij de LROI, wat door het Diakonessenhuis is gedaan. Andere ziekenhuizen hebben misschien gekozen voor operatiecode 'arthrotomie' in plaats van 'revisie' en dus ook niets aanvullend ingevoerd bij de LROI.
UTRE-DIAK	ZI	INID000320	Ovariumcarcinoom	Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?	Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?	nee	ja	ja	alle patiënten met een oncologische aandoening krijgen standaard psychosociale zorg aangeboden in het Diakonessenhuis, (per abus was nee aangeklikt)
VENL-VIEC	ZI	INID004835	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Mediaan aantal dagen (mediaan) dat een CVA-patiënt ontslagen	naar een ander ziekenhuis verblijft in een ziekenhuis dat niet deelneemt aan de MrClean-registratiestudie.	28	28	ja	Dit betrof één patiënt die VieCuri was opgenomen (geen deelname mr.Cleanstudie) die naar een buitenlands ziekenhuis moest worden overgeplaatst, waardoor een langere wachttijd ontstond.
VENL-VIEC	ZI	INID004847	Chronische nierschade	Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse en bij wie de klaring, berekend met MDRD of CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het moment van starten van dialyse.	Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse en bij wie de klaring, berekend met MDRD of CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het moment van starten van dialyse.	3,846	0	ja	Wij hebben dit nagekeken. Het betreft hier een patiënt die toen gestart met een eGFR (MDRD) klaring van 9 ml. Daarna is zijn nierfunctie weer verbeterd waarna wij zijn dialyse weer hebben kunnen stoppen. De informatie dat wij zijn gestart bij een patient met een eGFR/MDRD boven 15 ml/min, klopt dus niet
VENL-VIEC	ZI	INID001283	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen?	- Bezoeken van de patiënt met dementie is mogelijk buiten de vaste bezoektijden	nee	ja dit is mogelijk	ja	We hebben dit nagevraagd op de afdelingen en bij de Geriater. Als het in het belang van de patiënt is, bijvoorbeeld bij een dreigend delier, wordt familie wel gevraagd buiten bezoektijd aanwezig te zijn, het antwoord
VENL-VIEC	ZI	INID004653	Varices	Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkomen (of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)?	Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkomen (of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)?	nee	ja	nee	Antwoord was foutief doorgegeven. De uitkomsten van het overleg over complicaties worden altijd vastgelegd in het elektronisch patiëntendossier en in het verslag van de vergadering.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
WEER-JANS	IGZ	60629	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	Behandeling patiënten met een STEMI	2. Hoeveel STEMI patiënten zijn er in het verslagjaar in uw ziekenhuis op de SEH of CCU gepresenteerd (zelfverwijzers/ via huisarts/ via ambulancedienst)?	27	27	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	IGZ	60630	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	Behandeling patiënten met een STEMI	3. Hoeveel van deze patiënten zijn vervolgens vervoerd naar het PCI centrum?	26	26	nee	Dit zou beoordeeld moet worden t.o.v. het totaal aantal patiënten met STEMI dat in SJG Weert 27 is. U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	IGZ	60700	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Aantal conventionele pacemakers	83	83	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	IGZ	60806	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	niet van toepassing	nee	In SJG Weert vindt geen hartchirurgie plaats. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	IGZ	60811	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	niet van toepassing	nee	In SJG Weert vindt geen hartchirurgie plaats. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	IGZ	60879	Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan de ERCP kwaliteitsregistratie	Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie	Worden er in uw ziekenhuis ERCP's uitgevoerd?	nee	niet van toepassing	nee	In SJG Weert worden geen ERCP's uitgevoerd. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
WEER-JANS	IGZ	60276	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geleverd	Teller: Alle opgenomen patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname medicatieverificatie heeft plaatsgevonden.	1864	1864	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	IGZ	60211	Operatief proces - Explantatie borstimplantaten	Explantatie borstimplantaten	Worden er in uw ziekenhuizen borstimplantaten geïmplanteerd?	nee	niet van toepassing	nee	In SJG Weert vindt geen cosmetische borstimplantaten plaats. SJG Weert moet dus geëxcludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	IGZ	60315	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Diabetische voetwonden geïmponeerd volgens de Texas-classificatie	Hoeveel diabetische voetwonden zijn geïmponeerd in klasse 'Graad 1 Oppervlakkige wond, niet tot pezen, kapsel of bot?' Bij meerdere controles neemt u de eerste controle waarbij de wond geïmponeerd is.	7	7	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID004981	Cataract	Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt?	Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt?	nee	Ja	ja	In SJG Weert kan enkel monofocale lens geplaatst worden. Keuze soort lens plaatsen in Weert is daarom beperkt tot monofocale lens, bij ander lens advies wordt verwezen naar ander centrum.
WEER-JANS	ZI	INID004827	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Aantal nieuwe CVA-patiënten per ziekenhuis(-locatie).	Aantal klinisch opgenomen patiënten met een CVA.	235	235	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID004828	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Aantal nieuwe CVA-patiënten per ziekenhuis(-locatie).	Aantal poliklinisch behandelde patiënten met een CVA.	47	47	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID001753	Colorectaal Carcinoom	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie.	Coloncarcinoom	87	87	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
WEER-JANS	ZI	INID001754	Colorectaal Carcinoom	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie.	Rectumcarcinoom	22	22	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID001755	Colorectaal Carcinoom	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie.	Dubbeltumor	1	1	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID001756	Colorectaal Carcinoom	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie i.v.m. colorectaal carcinoom.	Coloncarcinoom	54	54	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID001757	Colorectaal Carcinoom	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie i.v.m. colorectaal carcinoom.	Rectumcarcinoom	14	14	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID001758	Colorectaal Carcinoom	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie i.v.m. colorectaal carcinoom.	Dubbeltumor	1	1	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID000990	Diabetes	Hoeveel patiënten met diabetes zijn op uw ziekenhuislocatie behandeld door internisten in het verslagjaar?	Hoeveel patiënten met diabetes zijn op uw ziekenhuislocatie behandeld door internisten in het verslagjaar?	459	459	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID003866	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose Monitoring?	Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose Monitoring?	ja, alleen volwassen	ja	nee	SJG Weert behandeld geen kinderen met diabetes en moet voor dat deel van de vraag ge-excludeerd worden.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
WEER-JANS	ZI	INID003867	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie insulinepompbehandeling?	Biedt uw ziekenhuislocatie insulinepompbehandeling?	ja, alleen volwassen	ja	nee	SJG Weert behandelt geen kinderen met diabetes. Voor dat deel van de vraag moet SJG Weert ge-excludeerd worden.
WEER-JANS	ZI	INID003872	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)?	b. Podotherapeut	nee	ja	nee	
WEER-JANS	ZI	INID003880	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam?	E. Kinderdiabetesverpleegkundige	nee	niet van toepassing	ja	In SJG Weert worden geen kinderen met diabetes behandeld. Daarom is er ook geen sprake van een Multidisciplinair team en moeten wij voor deze indicator ge-excludeerd worden.
WEER-JANS	ZI	INID000130	Galblaasverwijdering	Hoeveel patiënten hebben een galblaasverwijdering ondergaan op uw ziekenhuislocatie in het verslagjaar?	Hoeveel patiënten hebben een galblaasverwijdering ondergaan op uw ziekenhuislocatie in het verslagjaar?	120	120	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID001646	Heupprothese	Aantal totale heupprothesen (THP) per ziekenhuislocatie, uitgesplitst per leeftijdscategorie (<50; 50-59; 60-69; 70-Totaal 79; >=80) en ASA-categorie (I; II; III-IV).		187	187	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID004026	Heupprothese	Aantal kop-halsprothesen (KHP) traumachirurgie per ziekenhuislocatie, uitgesplitst per leeftijdscategorie (<50; 50-59; 60-69; 70-79; >=80) en ASA-categorie (I; II; III-IV).	Totaal	2	2	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID004053	Heupprothese	Wat is de bron waaruit het percentage diepe operatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep komt?	Zelf gemeten [ja/nee]	nee	ja	nee	Wordt in complicatieregistratie opgenomen en gemonitord.
WEER-JANS	ZI	INID001762	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Internist	nee	ja	nee	
WEER-JANS	ZI	INID001764	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Radiotherapeut	nee	ja	ja	op afroep

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
WEER-JANS	ZI	INID001765	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum?	Radioloog	ja, op afroep	ja	nee	
WEER-JANS	ZI	INID001553	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken	ja	niet van toepassing	nee	SJG Weert heeft wel een MDL verpleegkundige.
WEER-JANS	ZI	INID001567	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)?	- Kinderen	nee	niet van toepassing	nee	In SJG Weert worden geen kinderen met Crohn/Colitis behandeld. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	ZI	INID004373	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	B. MDL/IBDverpleegkundige		ja	nee	SJG Weert heeft wel een MDL verpleegkundige
WEER-JANS	ZI	INID001690	Knieprothese	Aantal totale knieprothesen (TKP) per ziekenhuislocatie, uitgesplitst per leeftijdscategorie (<50; 50-59; 60-69; 70-79; >=80) en ASA-categorie (I; II; III-IV).		153	153	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID001699	Knieprothese	Aantal unicondylaire knieprothesen (UKP) per ziekenhuislocatie, uitgesplitst per leeftijdscategorie (<50; 50-59; 60-69; 70-79; >=80) en ASA-categorie (I; II; III-IV).	Totaal	14	14	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID000691	Lage Rug Hernia	Hoeveel patiënten met lage rug hernia zijn op uw ziekenhuislocatie geopereerd in het verslagjaar?	Hoeveel patiënten met lage rug hernia zijn op uw ziekenhuislocatie geopereerd in het verslagjaar?	27	27	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
WEER-JANS	ZI	INID001590	Lage Rug Hernia	Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR?	Geinstrumenteerde chirurgie	nee	niet van toepassing	nee	SJG Weert heeft geen wervelkolomchirurgen. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	ZI	INID001591	Lage Rug Hernia	Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR?	Ongestructureerde chirurgie	nee	niet van toepassing	nee	SJG Weert heeft geen wervelkolom chirurg. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	ZI	INID001593	Lage Rug Hernia	Aantal nieuw geopereerde patiënten per operatietechniek.	Per chirurgische procedure hernia operatie: Getal	27	27	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID002255	Lage Rug Hernia	Hoeveel patiënten met lage rug stenose zijn op uw ziekenhuislocatie geopereerd in het verslagjaar?	Hoeveel patiënten met lage rug stenose zijn op uw ziekenhuislocatie geopereerd in het verslagjaar?	24	24	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID000926	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?	2	2	nee	U vergelijkt het aantal internist-oncologen t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal internist-oncologen is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID000930	Mammacarcinoom	Chirurgen	Hoeveel gecertificeerde NVCO-chirurg-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?	2	2	nee	U vergelijkt het aantal chirurgen t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal chirurgen is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID001832	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren?	Klinische geriater	nee	ja	ja	antwoord is per abuis verkeerd ingevoerd.

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
WEER-JANS	ZI	INID000666	Parkinson	Aantal patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) onder behandeling per ziekenhuislocatie.	Aantal patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (DBC 0501) onder behandeling per ziekenhuislocatie.	62	62	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID000747	Psoriasis	Hoeveel patiënten met psoriasis werden in het verslagjaar op uw ziekenhuislocatie behandeld door het specialisme Dermatologie?	Hoeveel patiënten met psoriasis werden in het verslagjaar op uw ziekenhuislocatie behandeld door het specialisme Dermatologie?	238	238	nee	U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van het adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet als zodanig meegenomen worden in de kwaliteitsbeoordeling.
WEER-JANS	ZI	INID004678	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	A. Embolisatie vena ovarica of andere venen i.v.m. PCS	nee	niet van toepassing	nee	In SJG Weert worden geen patiënten invasief behandeld met chronische diep veneuze ziekte. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	ZI	INID004679	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	B. Stenten MTS	nee	niet van toepassing	nee	In SJG Weert worden geen patiënten invasief behandeld met chronische diep veneuze ziekte. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	ZI	INID004680	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	C. Recanalisatie en stenten iliacaal trajecten i.v.m. PTS	nee	niet van toepassing	nee	In SJG Weert worden geen patiënten invasief behandeld met chronische diep veneuze ziekte. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	ZI	INID004681	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	D. Recanalisatie en stenten VCI i.v.m. PTS	nee	niet van toepassing	nee	In SJG Weert worden geen patiënten invasief behandeld met chronische diep veneuze ziekte. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	ZI	INID004682	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	E. Endophlebectomie van de vena femoralis communis	nee	niet van toepassing	nee	In SJG Weert worden geen patiënten invasief behandeld met chronische diep veneuze ziekte. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	ZI	INID004683	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	F. Aanleggen AV fistel in de lies	nee	niet van toepassing	nee	In SJG Weert worden geen patiënten invasief behandeld met chronische diep veneuze ziekte. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	ZI	INID004684	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	G. Klep reconstructies i.v.m. DVI	nee	niet van toepassing	nee	In SJG Weert worden geen patiënten invasief behandeld met chronische diep veneuze ziekte. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WEER-JANS	ZI	INID004685	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	H. Stenting obstructies vena subclavia	nee	niet van toepassing	nee	In SJG Weert worden geen patiënten invasief behandeld met chronische diep veneuze ziekte. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
WEER-JANS	ZI	INID004686	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld?	I. Stenting cerebropetale venen in het kader van MS	nee	niet van toepassing	nee	In SJG Weert worden geen patiënten invasief behandeld met chronische diep veneuze ziekte. SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden voor deze vraag.
WINS-OMME	IGZ	60806	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiëmeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	n.v.t.	nee	Hartchirurgie vindt niet plaats in het OZG
WINS-OMME	IGZ	60811	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentieëmeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	n.v.t.	nee	Hartchirurgie vindt niet plaats in het OZG
WINS-OMME	ZI	INID004981	Cataract	Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt?	Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt?	nee	ja	ja	de patient kan kiezen tussen verschillende lenzen, als lenzen in het OZG niet geplaatst kunnen worden, wordt de patient doorverwezen naar het UMCG
WINS-OMME	ZI	INID001086	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Percentage patiënten, opgenomen met een beroerte, die intraveneuze behandeling (trombolysie) ondergingen.	Percentage patiënten, opgenomen met een beroerte, die intraveneuze behandeling (trombolysie) ondergingen.	0	n.v.t.	nee	Er wordt in het OZG geen trombolysie gedaan. Alle patiënten die in aanmerking komen voor trombolysie worden behandeld in het UMCG. Hier zijn goed lopende afspraken mee gemaakt. Patiënten komen zo snel mogelijk weer terug voor verdere behandeling, nazorg en controle. Patiënten die niet in aanmerking komen voor trombolysie worden sowieso in het OZG opgenomen.
WINS-OMME	ZI	INID001087	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Percentage patienten tijdens de avonden, nachten en in het weekend, opgenomen met een beroerte, die intraveneuze behandeling (trombolysie) ondergingen.	Percentage patienten tijdens de avonden, nachten en in het weekend, opgenomen met een beroerte, die intraveneuze behandeling (trombolysie) ondergingen.	0	n.v.t.	nee	Er wordt in het OZG geen trombolysie gedaan. Alle patiënten die in aanmerking komen voor trombolysie worden behandeld in het UMCG. Hier zijn goed lopende afspraken mee gemaakt. Patiënten komen zo snel mogelijk weer terug voor verdere behandeling, nazorg en controle. Patiënten die niet in aanmerking komen voor trombolysie worden sowieso in het OZG opgenomen.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
WINS-OMME	ZI	INID001088	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Percentage patiënten overdag doordeweeks, opgenomen met een beroerte, die intraveneuze behandeling (trombolysie) ondergingen.	Percentage patiënten overdag doordeweeks, opgenomen met een beroerte, die intraveneuze behandeling (trombolysie) ondergingen.	0	n.v.t.	nee	Er wordt in het OZG geen trombolysie gedaan. Alle patiënten die in aanmerking komen voor trombolysie worden behandeld in het UMCG. Hier zijn goed lopende afspraken mee gemaakt. Patiënten komen zo snel mogelijk weer terug voor verdere behandeling, nazorg en controle. Patienten die niet in aanmerking komen voor trombolysie worden sowieso in het OZG opgenomen.
WINS-OMME	ZI	INID000403	Coeliakie	Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm biopsie bekend gemaakt?	Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm biopsie bekend gemaakt?	binnen 11 tot en met 14 werkdagen	Binnen 6 tot en met 10 werkdagen	nee	Deze vraag is niet goed ingevuld. Bij navraag en controle blijkt dit binnen 6 tot 10 werkdagen te zijn. De PA uitslag is na 5 werkdagen bekend.
WINS-OMME	ZI	INID001175	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant?	a. Polikliniek	nee	ja, centrale keuken	nee	In de brasserie kunnen glutenvrije maaltijden / snacks aangeboden worden
WINS-OMME	ZI	INID001218	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Multidisciplinaire afspraak	nee	ja	nee	Dit is wel mogelijk
WINS-OMME	ZI	INID001275	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie?	- Er wordt gebruik gemaakt van een protocol 'omgang met dementerenden'	nee	ja	nee	Het OZG maakt gebruik van meerdere protocollen met betrekking tot dementie en het omgaan met dementerenden (multidisciplinair)
WINS-OMME	ZI	INID003866	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose Monitoring?	Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose Monitoring?	nee	ja	nee	Wel diagnostische RCGM, patiënten met indicatie voor therapeutische RCGM worden verwezen naar het UMCG
WINS-OMME	ZI	INID004053	Heupprothese	Wat is de bron waaruit het percentage diepe operatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep komt?	Zelf gemeten [ja/nee]	nee	ja	nee	In complicatieregistratie
WINS-OMME	ZI	INID001541	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- MDL-arts	nee	n.v.t.	nee	De kinderartsen behandelen geen IBD. Kinderen worden verwezen naar de kinder MDL in het UMCG.
WINS-OMME	ZI	INID001542	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- Internist	nee	n.v.t.	nee	Kinderen worden doorverwezen naar kinder MDL in het UMCG.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
WINS-OMME	ZI	INID001543	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- Kinderarts-MDL	nee	n.v.t.	nee	De kinderartsen behandelen geen IBD. Kinderen worden doorverwezen naar kinder MDL in het UMCG.
WINS-OMME	ZI	INID001544	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- Kinderarts	nee	n.v.t.	nee	De kinderartsen behandelen geen IBD. Kinderen worden doorverwezen naar kinder MDL in het UMCG.
WINS-OMME	ZI	INID001550	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	A. Verpleegkundig specialist	nee	n.v.t.	nee	De kinderartsen / verpleegkundigen behandelen geen IBD. Kinderen worden verwezen naar de kinder MDL in het UMCG.
WINS-OMME	ZI	INID001576	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken?	J. Verpleegkundig specialist	nee	n.v.t.	nee	De MDL verpleegkundige neemt deel aan het MDO
WINS-OMME	ZI	INID004373	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken?	B. MDL/IBDverpleegkundige	nee	n.v.t.	nee	De kinderartsen / verpleegkundigen behandelen geen IBD. Kinderen worden verwezen naar de kinder MDL in het UMCG.
WINS-OMME	ZI	INID004374	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?	Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?	nee, de patiënt krijgt op papier geen telefoonnummer mee dat 's avonds, 's nachts en in het weekend bereikbaar is	Ja, en de patiënt krijgt meteen iemand aan de lijn	nee	De patiënt kan voor dringende vragen altijd de SEH bellen
WINS-OMME	ZI	INID000926	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie?	1	2	nee	De medische oncologie wordt verzorgd door oncologen uit het UMCG waarbij 7x24 uur dan wel fysiek dan wel middels telefonisch overleg de oncologische zorg gewaarborgd is.
WINS-OMME	ZI	INID000927	Mammacarcinoom	Internist oncologen	Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar borstkankerpatiënten behandeld?	1	2	nee	De medische oncologie wordt verzorgd door oncologen uit het UMCG waarbij 7x24 uur dan wel fysiek dan wel middels telefonisch overleg de oncologische zorg gewaarborgd is.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
WINS-OMME	ZI	INID000640	Melanoom	Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad melanoom' aanwezig? (gebaseerd op de IKNL standaard)	Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad melanoom' aanwezig? (gebaseerd op de IKNL standaard)	nee	ja	nee	In samenwerking met het UMCG. De dermatologen zijn werkzaam in het OZG en het UMCG en volgen hierin het zorgpad Melanoom
WINS-OMME	ZI	INID000641	Melanoom	Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op de website van het ziekenhuis?	Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op de website van het ziekenhuis?	nee	ja	nee	In samenwerking met het UMCG
WINS-OMME	ZI	INID000642	Melanoom	Is er in uw ziekenhuis een patiëntversie van het 'zorgpad melanoom' welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd?	Is er in uw ziekenhuis een patiëntversie van het 'zorgpad melanoom' welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd?	nee	ja	nee	In samenwerking met het UMCG
WINS-OMME	ZI	INID003792	Meniscus en voorste kruisband	Verwijst de zorgverlener op uw ziekenhuislocatie de patiënt met voorstie kruisbandlaesie voorafgaand aan de operatie standaard door naar een fysiotherapeut?	Verwijst de zorgverlener op uw ziekenhuislocatie de patiënt met voorstie kruisbandlaesie voorafgaand aan de operatie standaard door naar een fysiotherapeut?	nee	ja	ja	Dit antwoord klopt inderdaad niet, is verkeerd overgenomen
WINS-OMME	ZI	INID001806	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum?	Internist ouderengeneeskunde	nee	ja, op afroep	nee	verkeerd overgenomen
WINS-OMME	ZI	INID000748	Psoriasis	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de mogelijkheid om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één dag te ondergaan?	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de mogelijkheid om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één dag te ondergaan?	ja, dit is op verzoek van de patiënt mogelijk	ja, dit is standaard	nee	Afspraken / onderzoeken vinden in principe standaard plaats op 1 dag.
WINS-OMME	ZI	INID004642	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen	ja, indien de patiënt hier om vraagt	Ja, dit wordt aan iedere patiënt actief aangeboden	nee	Het gegeven antwoord was verkeerd overgenomen
WINS-OMME	ZI	INID004664	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie?	A. Zwachtelen	nee	ja	ja	verkeerd overgenomen
WINT-KONI	IGZ	60916	Perinatale zorg - Audit van perinatale zorg	Mate van invoering perinatale audits	Hoeveel lokale audits die aan de voorwaarden voldoen zoals benoemd in de basisset zijn er in het verslagjaar georganiseerd binnen het perinatologisch samenwerkingsverband?	1	1	nee	elk jaar worden er 2 perinatale audits uitgevoerd, echter in 2015 is er 1 audit uitgevoerd
WINT-KONI	ZI	INID004836	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Mediaan aantal dagen (mediaan) dat een CVA-patiënt ontslagen	naar huis of vervolginstelling verblijft in een ziekenhuis dat deelneemt aan de MrClean-registratiestudie.	0	n.v.t.	ja	Het SKB neemt niet deel aan de Mr. Clean studie

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
WINT-KONI	ZI	INID001541	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen?	- MDL-arts	ja	0	ja	alleen indien van toepassing is de MDL arts hoofdbehandelaar, in alle andere gevallen in de kinderarts hoofdbehandelaar.
WINT-KONI	ZI	INID004447	Knieprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat knievisiechirurgie uitvoert. Wat is het aantal knievisie ingrepen per orthopedisch chirurg?	Chirurg 1	105	8	ja	Per abuis is hier het aantal primaire knieoperaties ingevoerd. Het aantal knievisies daarentegen betreft 15 in totaal
WINT-KONI	ZI	INID004448	Knieprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat knievisiechirurgie uitvoert. Wat is het aantal knievisie ingrepen per orthopedisch chirurg?	Chirurg 2	105	7	ja	Per abuis is hier het aantal primaire knieoperaties ingevoerd. Het aantal knievisies daarentegen betreft 15 in totaal
WINT-KONI	ZI	INID000623	Meniscus en voorste kruisband	Hoeveel orthopeden en chirurgen op uw ziekenhuislocatie voerden voorste kruisbandreconstructies uit op de peildatum?	Hoeveel orthopeden en chirurgen op uw ziekenhuislocatie voerden voorste kruisbandreconstructies uit op de peildatum?	8	6	ja	
WINT-KONI	ZI	INID003779	Meniscus en voorste kruisband	Hoeveel voorste kruisband reconstructies werden er door iedere medisch specialist uitgevoerd?	Specialist 1	3	9	nee	
WINT-KONI	ZI	INID003780	Meniscus en voorste kruisband	Hoeveel voorste kruisband reconstructies werden er door iedere medisch specialist uitgevoerd?	Specialist 2	11	14	nee	
WINT-KONI	ZI	INID003785	Meniscus en voorste kruisband	Hoeveel voorste kruisband reconstructies werden er door iedere medisch specialist uitgevoerd?	Specialist 7	3	0	ja	
WINT-KONI	ZI	INID003786	Meniscus en voorste kruisband	Hoeveel voorste kruisband reconstructies werden er door iedere medisch specialist uitgevoerd?	Specialist 8	6	0	ja	
WINT-KONI	ZI	INID000336	Osteoporose	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom osteoporose wordt geconcentreerd?	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom osteoporose wordt geconcentreerd?	nee	ja	ja	De zorg rondom patiënten met osteoporose is geconcentreerd
WINT-KONI	ZI	INID001470	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten?	Vitamine D3-afgeleiden	nee	ja	ja	behandeling wordt wel aangeboden
WINT-KONI	ZI	INID004641	Varices	Inschatting percentage invasieve therapieën bij patiënten met spataderen waarvan de VCSS-score (digitaal) reproduceerbaar geregistreerd is, voorafgaand aan de invasieve therapie	Inschatting percentage invasieve therapieën bij patiënten met spataderen waarvan de VCSS-score (digitaal) reproduceerbaar geregistreerd is, voorafgaand aan de invasieve therapie	1-25 %	0,8	nee	inschatting percentage

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbiter?	Toelichting Correctie
WOER-ZUWE	IGZ	60440	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren postoperatief adequaat besproken kunnen worden? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	NVT	ja	Wij opereren geen urologische tumoren, deze worden binnen de regiomaatschap elders geopereerd en daar is ook het post-operatief MDO
WOER-ZUWE	ZI	INID001091	Blaascarcinoom	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor een blaasvervangings?	Ileocutaneostomie (urinedevierend stoma volgens Bricker)	nee	NVT	nee	Het Zuwe Hofpoort voert geen operaties uit vanwege blaascarcinoom
WOER-ZUWE	ZI	INID001092	Blaascarcinoom	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor een blaasvervangings?	Continente pouch (bijvoorbeeld Indiana pouch)	nee	nvt	nee	Het Zuwe Hofpoort voert geen operaties uit vanwege blaascarcinoom
WOER-ZUWE	ZI	INID001093	Blaascarcinoom	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor een blaasvervangings?	Orthotope blaasvervangings (neoblaas volgens bijv. Hautmann of Studer)	nee	nvt	nee	Het Zuwe Hofpoort voert geen operaties uit vanwege blaascarcinoom
WOER-ZUWE	ZI	INID003876	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam?	a. Diëtist	nee	nvt	ja	Kinder diabetes wordt regionaal aangepakt en behandeld via Diabetes centraal
WOER-ZUWE	ZI	INID003888	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	F. Orthopedisch chirurg	nee	NVT	nee	Het Zuwe Hofpoort heeft geen afdeling orthopedie, dat wordt gedaan door de ST. Maartenskliniek Woerden
WOER-ZUWE	ZI	INID001595	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam?	Orthopedisch chirurg	nee	nvt	nee	Het Zuwe Hofpoort heeft geen orthopedie afdeling, dat wordt verzorgd door de ST. Maartenskliniek Woerden. Deze kliniek is ook de organisator van dit MDO.
WOER-ZUWE	ZI	INID003176	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig:	op afroep een cardioloog	nee	NVT	ja	Wij voeren geen cardiovasculaire operaties uit, deze patiënten worden doorgestuurd naar St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein, onze fusiepartner.
WOER-ZUWE	ZI	INID003177	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig:	op afroep een anesthesist	nee	NVT	ja	Wij voeren geen vaatchirurgische operaties meer uit, deze gaan naar de St. Antoniuslocaties, onze fusie partner per 1-1-2016 vandaar dat de anesthesist niet bij het MDO aanwezig is.
WOER-ZUWE	ZI	INID003178	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig:	op afroep een neuroloog (indien het carotispathologie betreft)	nee	NVT	ja	Wij voeren geen carotis operaties uit, deze worden door gestuurd naar St. Antonius Nieuwegein, onze fusiepartner
WOER-ZUWE	ZI	INID001893	Slokdarm- en maagcancer	Welke behandelmethoden voor slokdarm? of maagcancer worden op uw ziekenhuislocatie verricht?	Plaatsen van een stent	nee	nvt	ja	Patiënten met verdenking slokdarm- of maagcancer worden na een diagnostische scopie op de functie afdeling meteen doorgestuurd naar het St. Antonius ziekenhuis of het UMCU omdat wij deze operaties niet uitvoeren.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ZAAN-ZAAN	IGZ	60144	Operatief proces - Cataractregistratie	Cataractregistratie	Verricht uw ziekenhuis cataractoperaties? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	nee*	Nee, Oogheelkunde wordt in het Zaans Medisch Centrum uitgevoerd door Oogziekenhuis Zonnestraal.	ja	Oogheelkunde wordt in het Zaans Medisch Centrum uitgevoerd door Oogziekenhuis Zonnestraal.
ZAAN-ZAAN	IGZ	60420	Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting	Ziekenhuisbrede pijnmeting	Beschikt uw ziekenhuis over een ziekenhuisbreed protocol voor de detectie en behandeling van pijn dat (onder centrale regie) gebruikt wordt door de relevante niet-postoperatieve afdelingen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een	nee*	Nee, er zijn pijnprotocollen beschikbaar voor specifieke niet-operatieve doelgroepen (multidisciplinair pijnprotocol voor oncologische patiënten en patiënten met nek/arm pijn). Daarnaast ziekenhuisbreed pijnprotocollen voor operatieve patiënten en kindere	ja	Er zijn pijnprotocollen beschikbaar voor specifieke niet-operatieve doelgroepen (multidisciplinair pijnprotocol voor oncologische patiënten en patiënten met nek/arm pijn). Daarnaast ziekenhuisbreed pijnprotocollen voor operatieve patiënten en kinderen.
ZAAN-ZAAN	ZI	INID001095	Blaascarcinoom	Binnen welke maximale termijn vinden onderstaande onderzoeken/afspraken plaats volgens het zorgpad?	Start behandeling (uitvoering cystectomie)	90	Niet van toepassing, er worden in het Zaans Medisch Centrum geen cystectomiën uitgevoerd. Patiënten worden verwezen naar een ander ziekenhuis.	ja	Er worden in het Zaans Medisch Centrum geen cystectomiën uitgevoerd. Patiënten worden verwezen naar een ander ziekenhuis.
ZAAN-ZAAN	ZI	INID001081	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Begin-tot-deur tijd (mediaan)	van het totaal aantal CVA patiënten	448	170	ja	Deze gegevens waren onjuist in de CVAB ingevoerd.
ZAAN-ZAAN	ZI	INID001082	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Begin-tot-deur tijd (mediaan)	van het aantal patiënten met een infarct	475	174	ja	Deze gegevens waren onjuist in de CVAB ingevoerd.
ZAAN-ZAAN	ZI	INID001083	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	Begin-tot-deur tijd (mediaan)	van alle patiënten met een intracerebrale bloeding	32	170	nee	Deze gegevens waren onjuist in de CVAB ingevoerd.
ZAAN-ZAAN	ZI	INID004856	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuis hemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 18-44 jaar	10	0	ja	Het gegeven antwoord was niet juist. Wij hebben bij de vraag per abuis het aantal HD patiënten opgegeven i.p.v. het aantal verwezen thuisdialyse patiënten.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ZAAN-ZAAN	ZI	INID004857	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 45-64 jaar	33	1	ja	Het gegeven antwoord was niet juist. Wij hebben bij de vraag per abuis het aantal HD patiënten opgegeven i.p.v. het aantal verwezen thuisdialyse patiënten
ZAAN-ZAAN	ZI	INID004858	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 65-74 jaar	18	0	nee	Het gegeven antwoord was niet juist. Wij hebben bij de vraag per abuis het aantal HD patiënten opgegeven i.p.v. het aantal verwezen thuisdialyse patiënten.
ZAAN-ZAAN	ZI	INID004859	Chronische nierschade	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling?	Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: ouder dan 75 jaar.	38	0	nee	Het gegeven antwoord was niet juist. Wij hebben bij de vraag per abuis het aantal HD patiënten opgegeven i.p.v. het aantal verwezen thuisdialyse patiënten.
ZAAN-ZAAN	ZI	INID000321	Ovariumcarcinoom	Percentage patiënten, dat een behandeling ondergaat vanwege ovariumcarcinoom, bij wie de informatie in de DGOA registratie volledig is.	Percentage patiënten, dat een behandeling ondergaat vanwege ovariumcarcinoom, bij wie de informatie in de DGOA registratie volledig is.	85,714	Niet van toepassing. Patiënten die zijn verwezen naar een ander ziekenhuis voor (operatieve) behandeling, zijn daar ingevoerd in de DGOA als patiënten van het ZMC. Dit is niet juist omdat wij geen patiënten met ovariumcarcinoom (operatief) behandelen.	ja	Patiënten die zijn verwezen naar een ander ziekenhuis voor (operatieve) behandeling, zijn daar ingevoerd in de DGOA als patiënten van het ZMC. Dit is niet juist omdat wij geen patiënten met ovariumcarcinoom (operatief) behandelen.
ZAAN-ZAAN	ZI	INID004644	Varices	Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze problematiek?	Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze problematiek?	2	Nee, maar dit gebeurt wel binnen maximaal 2 werkdagen	ja	Nee, maar dit gebeurt wel binnen maximaal 2 werkdagen, uiteraard wordt er bij acute situaties eerder teruggebeld.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure**

Ziekenhuis	Bron	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting Correctie
ZAAN-ZAAN	ZI	INID004646	Varices	Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of gecertificeerd fleboloog werkzaam?	Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of gecertificeerd fleboloog werkzaam?	n.v.t., op onze ziekenhuislocatie / locatie behandelcentrum worden geen patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen behandeld	Ja	ja	Het gegeven antwoord was onjuist.

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60006	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	veiligheid	structuur	registratie	Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten	Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij postoperatieve patiënten op de verpleegafdeling?	89
60008	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	veiligheid	structuur	administratie	Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten	Is het percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten op de verpleegafdeling in het verslagjaar bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60020	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	effectiviteit	proces	processen	Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten	Percentage (wordt automatisch berekend):	89
60026	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	veiligheid	structuur	registratie	Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie	Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij postoperatieve patiënten?	89
60027	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	veiligheid	structuur	administratie	Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie	Is het aantal patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie in het verslagjaar bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60038	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie	Percentage (wordt automatisch berekend):	89
60049	IGZ	Operatief proces - Heupfractuur	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Heroperaties bij een heupfractuur	Percentage (wordt automatisch berekend):	89
60053	IGZ	Operatief proces - Heupfractuur	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Heroperaties bij een heupfractuur	Percentage (wordt automatisch berekend):	87
60057	IGZ	Operatief proces - Heupfractuur	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Heroperaties bij een heupfractuur	Percentage (wordt automatisch berekend):	88
60062	IGZ	Operatief proces - Heupfractuur	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Medebehandeling geratrieteam bij heupfractuur	Behandelt u patiënten met een heupfractuur? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60065	IGZ	Operatief proces - Heupfractuur	veiligheid	structuur	administratie	Medebehandeling geratrieteam bij heupfractuur	Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder met een heupfractuur waarbij het geriatricteam preoperatief in medebehandeling is gevraagd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60070	IGZ	Operatief proces - Heupfractuur	effectiviteit	proces	processen	Medebehandeling geratrieteam bij heupfractuur	Percentage (wordt automatisch berekend):	85
60087	IGZ	Operatief proces - Stopmoment IV: Time-out	veiligheid	proces	processen	Time-out	Percentage juist uitgevoerde stop-momenten IV (wordt automatisch berekend):	89
60092	IGZ	Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	veiligheid	structuur	administratie	Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Is het percentage tijdig toegediende peroperatieve antibioticaprofylaxe in het verslagjaar bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60105	IGZ	Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	veiligheid	proces	processen	Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Percentage tijdig toegediende antibioticaprofylaxe (wordt automatisch berekend):	89

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60106	IGZ	Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	veiligheid	proces	processen	Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Percentage indicatoroperaties waarbij antibioticaprofylaxe is gegeven (wordt automatisch berekend):	89
60146	IGZ	Operatief proces - Cataractregistratie	veiligheid	structuur	registratie	Cataractregistratie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in het landelijke NOG registratiesysteem? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	83
60151	IGZ	Operatief proces - Cataractregistratie	veiligheid	proces	processen	Cataractregistratie	Percentage (wordt automatisch berekend):	83
60181	IGZ	Operatief proces - Gebruikersoverleg Minimaal Invasieve Chirurgie	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg	Wordt er in uw ziekenhuis minimaal invasieve chirurgie uitgevoerd?	88
60183	IGZ	Operatief proces - Gebruikersoverleg Minimaal Invasieve Chirurgie	veiligheid	structuur	protocollen	Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg	Functioneert binnen uw ziekenhuis een multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg volgens de genoemde kenmerken? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60191	IGZ	Operatief proces - Deelname aan registratie DLSA (Dutch Lung Surgical Audit)	veiligheid	structuur	registratie	Deelname aan registratie DLSA	Heeft u in het verslagjaar informatie over chirurgische ingrepen van longchirurgische pathologie aan de Dutch Lung Surgical Audit geleverd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	48
60196	IGZ	Operatief proces - Deelname aan registratie DLSA (Dutch Lung Surgical Audit)	veiligheid	proces	processen	Deelname aan registratie DLSA	Percentage (wordt automatisch berekend):	48
60202	IGZ	Operatief proces - Implementatie Z'ATT richtlijn	veiligheid	structuur	administratie	Registratie infecties voor indicatiestelling	Registreert u het aantal infecties dat het kind heeft doorgemaakt voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60206	IGZ	Operatief proces - Implementatie Z'ATT richtlijn	veiligheid	structuur	administratie	Registratie apneu's voor indicatiestelling	Registreert u of het kind wel of geen apneu's heeft voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60211	IGZ	Operatief proces - Explantatie borstimplantaten	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Explantatie borstimplantaten	Worden er in uw ziekenhuizen borstimplantaten geïmplantatoerd?	87
60213	IGZ	Operatief proces - Explantatie borstimplantaten	veiligheid	structuur	administratie	Explantatie borstimplantaten	Is het aantal explantaties van een borstprothese binnen 30 dagen postoperatief na een borstaugmentatie met prothesen voor cosmetische doeleinden bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	58
60218	IGZ	Operatief proces - Explantatie borstimplantaten	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Explantatie borstimplantaten	Percentage (wordt automatisch berekend):	55
60226	IGZ	Intensive care - Beademingsuren	veiligheid	structuur	registratie	Beademingsuren kinderen op een IC-afdeling	Beschikt uw ziekenhuis over een registratiesysteem voor beademingsuren op de IC? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	38

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60238	IGZ	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	veiligheid	structuur	registratie	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Levert uw IC-afdeling data aan voor de database die door de stichting NICE wordt beheerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60240	IGZ	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	veiligheid	structuur	registratie	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Betreft dit data voor de MDS?	88
60241	IGZ	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	veiligheid	structuur	registratie	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Betreft dit data voor de NVIC-kwaliteitsindicatoren?	88
60242	IGZ	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	veiligheid	structuur	registratie	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE?	88
60250	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	veiligheid	structuur	administratie	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60251	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	veiligheid	structuur	administratie	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60252	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	veiligheid	structuur	administratie	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de Kinderafdeling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	87
60253	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	veiligheid	structuur	administratie	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60254	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	veiligheid	structuur	administratie	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60257	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	veiligheid	structuur	administratie	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60258	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	veiligheid	structuur	administratie	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60259	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	veiligheid	structuur	administratie	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door de Kinderafdeling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	87
60260	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	veiligheid	structuur	administratie	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60261	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	veiligheid	structuur	administratie	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60266	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	veiligheid	structuur	administratie	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60268	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	veiligheid	proces	processen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Teller: Alle opgenomen patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname medicatieverificatie heeft plaatsgevonden.	72
60270	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	veiligheid	proces	processen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Percentage (wordt automatisch berekend):	72
60274	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	veiligheid	structuur	administratie	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60276	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	veiligheid	proces	processen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Teller: Alle opgenomen patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname medicatieverificatie heeft plaatsgevonden.	83
60278	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	veiligheid	proces	processen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Percentage (wordt automatisch berekend):	83
60282	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	veiligheid	structuur	administratie	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	87
60284	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	veiligheid	proces	processen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd	Teller: Alle ontslagen patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag medicatieverificatie heeft plaatsgevonden.	62
60286	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	veiligheid	proces	processen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd	Percentage (wordt automatisch berekend):	62

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60290	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	veiligheid	structuur	administratie	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60292	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	veiligheid	proces	processen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd	Teller: Alle ontslagen patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag medicatieverificatie heeft plaatsgevonden.	73
60294	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	veiligheid	proces	processen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd	Percentage (wordt automatisch berekend):	73
60300	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Wondexpertisecentrum	Beschikt u binnen uw ziekenhuis over of heeft u toegang tot een wondexpertisecentrum? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60303	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Worden er in uw ziekenhuis patiënten met diabetische voetwonden behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60306	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	veiligheid	structuur	administratie	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Is het aantal patiënten met diabetische voetwonden geregistreerd?	89
60309	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	veiligheid	structuur	registratie	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Registreert uw ziekenhuis patiënten met diabetische voetwonden volgens de Texas-classificatie?	88
60320	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Wordt bij de behandeling van patiënten met een diabetische voetwond het wondexpertisecentrum ingeschakeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60333	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	veiligheid	structuur	administratie	Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen	Is het aantal kinderen dat bij opname wordt gescreend op ondervoeding bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	87
60346	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	veiligheid	proces	processen	Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen	Percentage 1 (B/A): percentage kinderen dat bij opname gescreend is op ondervoeding (wordt automatisch berekend):	87
60347	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen	Percentage 2 (C/B): percentage kinderen dat bij opname geclassificeerd is als acuut ondervoed (wordt automatisch berekend):	87
60367	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	veiligheid	structuur	administratie	Behandeling van ondervoeding	Is het aantal ondervoede kinderen met een adequate eiwitname en energie-inname op de vierde opnamedag bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	85
60370	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	veiligheid	structuur	protocollen	Behandeling van ondervoeding	Is er een continue meting uitgevoerd?	85
60376	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Behandeling van ondervoeding	Percentage 1 (wordt automatisch berekend op basis van teller 1 / noemer):	73
60377	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Behandeling van ondervoeding	Percentage 2 (wordt automatisch berekend op basis van teller 2 / noemer):	73

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60382	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	veiligheid	structuur	administratie	Screening op ondervoeding op de polikliniek	Is het percentage patiënten dat tijdens de preoperatieve screening in het verslagjaar gescreend is op ondervoeding bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	83
60390	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	veiligheid	structuur	protocollen	Screening op ondervoeding op de polikliniek	Zijn er schriftelijke afspraken over het behandelbeleid op de Polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek als de screening de uitslag 'ondervoed' heeft? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	81
60394	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	veiligheid	proces	processen	Screening op ondervoeding op de polikliniek	Percentage 1 (B/A): percentage patiënten op de polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek dat gescreend is op ondervoeding (wordt automatisch berekend):	81
60395	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Screening op ondervoeding op de polikliniek	Percentage 2 (C/B): percentage patiënten op de polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek dat geclassificeerd is als 'ondervoed' (wordt automatisch berekend):	80
60400	IGZ	Verpleegkundige zorg - Delirium	veiligheid	structuur	protocollen	Risico op delirium	Zijn de afdelingen waar bij opname structureel gescreend wordt op het risico op delirium bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60404	IGZ	Verpleegkundige zorg - Delirium	effectiviteit	proces	processen	Risico op delirium	Percentage (wordt automatisch berekend):	89
60409	IGZ	Verpleegkundige zorg - Delirium	veiligheid	structuur	administratie	Screening op en observatie van delirium	Is het aantal geobserveerde patiënten van 70 jaar en ouder met een verhoogd risico op een delirium bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60414	IGZ	Verpleegkundige zorg - Delirium	veiligheid	proces	processen	Screening op en observatie van delirium	Percentage (wordt automatisch berekend):	88
60420	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting	veiligheid	structuur	protocollen	Ziekenhuisbrede pijnmeting	Beschikt uw ziekenhuis over een ziekenhuisbreed protocol voor de detectie en behandeling van pijn dat (onder centrale regie) gebruikt wordt door de relevante niet-postoperatieve afdelingen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60421	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Ziekenhuisbrede pijnmeting	Beschikt uw ziekenhuis over een pijnservice die ook voor niet-postoperatieve patiënten wordt geraadpleegd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60422	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting	veiligheid	structuur	registratie	Ziekenhuisbrede pijnmeting	Heeft het ziekenhuis een ziekenhuisbreed registratiesysteem/EPD waarin pijnscores worden vastgelegd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60429	IGZ	Oncologie - Samenwerking	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Multidisciplinair overleg (MDO)	Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een mammacarcinoom behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60432	IGZ	Oncologie - Samenwerking	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Multidisciplinair overleg (MDO)	Mammacarcinoom: Is een plastisch chirurg structureel aanwezig bij het MDO? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60436	IGZ	Oncologie - Samenwerking	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Multidisciplinair overleg (MDO)	Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een urologische tumor behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60439	IGZ	Oncologie - Samenwerking	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Multidisciplinair overleg (MDO)	Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren voor de start van de behandeling adequaat besproken kunnen worden? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60440	IGZ	Oncologie - Samenwerking	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Multidisciplinair overleg (MDO)	Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren postoperatief adequaat besproken kunnen worden? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	87
60455	IGZ	Oncologie - Borstkanker	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Percentage patiënten bij wie kankerweefsel is achtergebleven na een eerste borstsparende operatie	D. Totaal aantal patiënten met een primair mammacarcinoom (invasief carcinoom en/of DCIS) dat chirurgisch is behandeld in het verslagjaar. Noemergegevens zijn door behandelend artsen in ziekenhuizen op te vragen bij de kankerregistratie conform samenwerkingsovereenkomst model overeenkomst IKC-ziekenhuizen. Lokale bron noemer borstsparende en niet-borstsparende operatie: Aantal patiënten ingevuld in de NBCA met de volgende omschrijving: Type operatie 1e tumorexcisie is respectievelijk sparend of ablatie. Zie invulformulier NBCA: http://nbca.clinicalaudit.nl/sites/nbca.clinicalaudit.nl/files/nbca-dica_crf_20141223_165721.pdf .	9
60467	IGZ	Oncologie - Borstkanker	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Deelname aan de NABON Breast Cancer Audit (NBCA)	Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch behandeld in verband met primair mammacarcinoom? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60480	IGZ	Oncologie - Borstkanker	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkanker patiënten	Wordt er in uw ziekenhuis neo-adjuvante chemotherapie gegeven aan patiënten met een nieuw gediagnosticeerd mammacarcinoom? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	87
60492	IGZ	Oncologie - Borstkanker	effectiviteit	proces	processen	Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkanker patiënten	Percentage patiënten met een nieuw gediagnosticeerd mammacarcinoom waarbij binnen maximaal 5 weken na PA-diagnose gestart is met neo-adjuvante chemotherapie (wordt automatisch berekend):	87

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60498	IGZ	Oncologie - Longchirurgie	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Aantal anatomische resecties	Worden er in uw ziekenhuis anatomische resecties van de long uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	47
60524	IGZ	Oncologie - Gastro-intestinaal	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA)	Noemer: Totaal aantal slokdarmresecties voor primair carcinoom uitgevoerd in uw ziekenhuis.	23
60535	IGZ	Oncologie - Gastro-intestinaal	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA)	Noemer: Totaal aantal maagresecties voor primair maagcarcinoom uitgevoerd in uw ziekenhuis.	25
60544	IGZ	Oncologie - Gastro-intestinaal	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Resectie van de pancreas (Whipple of PPPD)	Aantal patiënten bij wie in het verslagjaar een klassieke Whipple of een PPPD van de pancreas is uitgevoerd.	18
60554	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	effectiviteit	structuur	faciliteiten	MDO spierinvasief blaascarcinoom	Heeft u in het verslagjaar patiënten met een spierinvasief blaascarcinoom chirurgisch behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	60
60559	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	effectiviteit	proces	processen	MDO spierinvasief blaascarcinoom	Percentage (wordt automatisch berekend):	59
60563	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	veiligheid	proces	aantal behandelingen	MDO spierinvasief blaascarcinoom	Totaal aantal uitgevoerde cystectomieën in verband met spierinvasief blaascarcinoom.	47
60568	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Deelname aan de registratie prostatectomie	Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld met een radicale prostatectomie in verband met prostaatacinoom? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	37
60571	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	veiligheid	structuur	registratie	Deelname aan de registratie prostatectomie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de NVU database prostatectomie?	37
60575	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Deelname aan de registratie prostatectomie	Noemer: Totaal aantal patiënten die in het verslagjaar een radicale prostatectomie hebben ondergaan in verband met prostaatacinoom.	35
60576	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	veiligheid	proces	processen	Deelname aan de registratie prostatectomie	Percentage ingevoerde patiënten in de NVU database prostatectomie (wordt automatisch berekend):	35
60582	IGZ	Oncologie - Ovariumcarcinoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Spreiding en organisatie van behandeling ovariumcarcinoom	Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch behandeld in verband met een ovariumcarcinoom of tubacarcinoom?	30
60585	IGZ	Oncologie - Ovariumcarcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Spreiding en organisatie van behandeling ovariumcarcinoom	Aantal patiënten met een laag stadium ovariumcarcinoom of tubacarcinoom die zijn behandeld met een stadiëringsoperatie. Dit is onderdeel van de standaardregistratie van de NKR.	30
60586	IGZ	Oncologie - Ovariumcarcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Spreiding en organisatie van behandeling ovariumcarcinoom	Aantal patiënten met een hoog stadium ovariumcarcinoom of tubacarcinoom die zijn behandeld met een debulkingoperatie. Dit is onderdeel van de standaardregistratie van de NKR.	30
60616	IGZ	Hart en vaten - Volume van risicovolle interventies	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Volume van aneurysma van de abdominale aorta operaties	Werden er in uw ziekenhuis AAA-operaties uitgevoerd in het verslagjaar? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	65
60619	IGZ	Hart en vaten - Volume van risicovolle interventies	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Volume van aneurysma van de abdominale aorta operaties	Aantal patiënten waarbij een electieve AAA-operatie is uitgevoerd in het verslagjaar.	65

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60624	IGZ	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Behandeling patiënten met een STEMI	Speelt uw ziekenhuis een rol in het zorgproces (bijv. diagnostiek, behandeling of nazorg) van PCI-patiënten?	89
60626	IGZ	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Behandeling patiënten met een STEMI	1. Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	88
60634	IGZ	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	veiligheid	structuur	protocollen	Behandeling patiënten met een STEMI	4.Heeft u een WBMV vergunning?	31
60656	IGZ	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Behandeling patiënten met een STEMI	14. Percentage (wordt automatisch berekend):	31
60658	IGZ	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	effectiviteit	proces	processen	Behandeling patiënten met een STEMI	16. Gemiddelde door-to-needle time of door-to-balloon time in minuten:	31
60675	IGZ	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	effectiviteit	proces	processen	Behandeling patiënten met een STEMI	21. Percentage patiënten dat na een STEMI minmaal een intake voor hartrevalidatie heeft gehad (wordt automatisch berekend):	81
60683	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	veiligheid	structuur	registratie	Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan systematische registratie van gegevens	Voert u een registratie binnen uw ziekenhuis van voor kwaliteit van zorg belangrijke gegevens over het inbrengen van pacemakers? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	87
60690	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	veiligheid	structuur	administratie	Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan systematische registratie van gegevens	Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties? (Dit kan ook gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt gerapporteerd.) Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	87
60698	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	A. Conventionele pacemakers	87
60702	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	B. Biventriculaire pacemakers zonder ICD functie	53
60706	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	C. Biventriculaire pacemakers met ICD functie	30

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60708	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Aantal biventriculaire pacemakers met ICD functie	30
60710	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	D. ICD's zonder biventriculaire pacemakerfunctie	32
60712	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Aantal ICD's zonder biventriculaire pacemakerfunctie	32
60714	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Totaal (wordt automatisch berekend):	87
60715	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Hoe vaak is in het verslagjaar een interventie binnen 90 dagen na het sluiten van de huid uitgevoerd om een device-, lead-, of procedure-gerelateerd probleem op te lossen van een pacemaker of ICD ongeacht het type, waarbij de primaire ingreep lag tussen 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het verslagjaar en 31 december van het verslagjaar zelf (ook al vond de primaire ingreep in een ander centrum plaats)? Hierbij wordt elke hernieuwde interventie binnen 90 dagen afzonderlijk geteld, dus ook als dat er meerdere zijn geweest bij één patiënt. Het plaatsen van een nieuwe (of verwisselde) device of draad, meestal na een aantal jaar, moet gezien worden als een (nieuwe) primaire interventie en dan gelden de 90 dagen opnieuw.	86
60720	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	veiligheid	structuur	administratie	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties (dit kan ook gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt gerapporteerd)? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	87
60726	IGZ	Hart en vaten - Carotischirurgie	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Interval bij patiënten met een TIA/herseneninfarct	Worden er in uw ziekenhuis carotisendarterectomieën uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	57
60729	IGZ	Hart en vaten - Carotischirurgie	veiligheid	structuur	registratie	Interval bij patiënten met een TIA/herseneninfarct	Heeft uw ziekenhuis in het verslagjaar de DACI volgens de definitie voldoende geïmplementeerd?	57
60738	IGZ	Hart en vaten - Carotischirurgie	effectiviteit	proces	processen	Interval bij patiënten met een TIA/herseneninfarct	Percentage (wordt automatisch berekend):	57
60739	IGZ	Hart en vaten - Carotischirurgie	effectiviteit	proces	processen	Interval bij patiënten met een TIA/herseneninfarct	De mediaan in aantal dagen tussen het moment van aanmelden bij de neuroloog wegens een TIA of een niet-invaliderend infarct en de carotisendarterectomie.	57
60748	IGZ	Hart en vaten - Carotischirurgie	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Percentage complicaties	Wordt in uw ziekenhuis carotischirurgie uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	57

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60751	IGZ	Hart en vaten - Carotischirurgie	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Percentage complicaties	Noemer: Alle patiënten die een carotisingreep ondergaan vanwege een symptomatische carotisstenose.	57
60752	IGZ	Hart en vaten - Carotischirurgie	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage complicaties	Percentage (wordt automatisch berekend):	57
60787	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	veiligheid	structuur	registratie	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Gebruikt u voor de definiëring van ziekenhuisinfecties de criteria van de CDC/WIP (Centre of Disease Control/Werkgroep Infectie Preventie)?	88
60790	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	veiligheid	structuur	registratie	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60795	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	veiligheid	structuur	registratie	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60800	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	veiligheid	structuur	protocollen	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Zijn naar aanleiding van de surveillance van postoperatieve wondinfecties interventies gepleegd?	80
60802	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	veiligheid	structuur	protocollen	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Hadden deze interventies het gewenste resultaat?	45
60806	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	veiligheid	structuur	registratie	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	82
60811	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	veiligheid	structuur	registratie	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	83
60822	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	veiligheid	structuur	registratie	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60827	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	veiligheid	structuur	registratie	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60832	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	veiligheid	structuur	protocollen	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Zijn naar aanleiding van de surveillance van lijnsepsis interventies gepleegd?	76
60849	IGZ	Infectieziekten - Pneumonie (Community Acquired Pneumonia)	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Tijdige toediening van antibiotica bij patiënten met ernstige CAP	Heeft u het afgelopen jaar patiënten met CAP op de intensive care opgenomen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	87
60853	IGZ	Infectieziekten - Pneumonie (Community Acquired Pneumonia)	effectiviteit	proces	processen	Tijdige toediening van antibiotica bij patiënten met ernstige CAP	Percentage (wordt automatisch berekend):	87

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60859	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - MDL-infrastructuur	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Digitale verslaglegging endoscopie	Worden er in uw ziekenhuis endoscopische verrichtingen uitgevoerd?	89
60861	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - MDL-infrastructuur	veiligheid	structuur	protocollen	Digitale verslaglegging endoscopie	Is er sprake van een digitale verslaglegging van de verrichtte endoscopische procedure, inclusief beeldmateriaal? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60867	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Time-out procedure endoscopische verrichtingen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen	Worden er in uw ziekenhuis endoscopische verrichtingen uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
60870	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Time-out procedure endoscopische verrichtingen	veiligheid	structuur	administratie	Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen	Legt u in een digitaal verslagstelsel vast dat de uitvoering van de TOP volledig is doorlopen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	82
60873	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Time-out procedure endoscopische verrichtingen	veiligheid	proces	processen	Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen	Percentage endoscopische verrichtingen waarbij de TOP volledig is uitgevoerd (wordt automatische berekend):	82
60879	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan de ERCP kwaliteitsregistratie	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie	Worden er in uw ziekenhuis ERCP's uitgevoerd?	87
60882	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan de ERCP kwaliteitsregistratie	veiligheid	structuur	registratie	Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie ERCP? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	75
60896	IGZ	Perinatale zorg - De spontane bevalling	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Percentage spontane partus in de 'NTSV-groep'	Vinden er in uw ziekenhuis bevallingen plaats? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	86
60914	IGZ	Perinatale zorg - Audit van perinatale zorg	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Mate van invoering perinatale audits	Wordt in uw ziekenhuis perinatologische zorg verleend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	86
60916	IGZ	Perinatale zorg - Audit van perinatale zorg	veiligheid	proces	processen	Mate van invoering perinatale audits	Hoeveel lokale audits die aan de voorwaarden voldoen zoals benoemd in de basisset zijn er in het verslagjaar georganiseerd binnen het perinatologisch samenwerkingsverband?	85
60923	IGZ	Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatrische patiënten	veiligheid	structuur	registratie	Screening ondervoeding geriatrische patiënten	Wordt op alle in het ziekenhuis aanwezige geriatrische poli- of dagklinieken een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt voor het vaststellen van ondervoeding? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	83
60926	IGZ	Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatrische patiënten	veiligheid	structuur	administratie	Screening ondervoeding geriatrische patiënten	Is het aantal geriatrische patiënten bekend die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek en bij wie op de geriatrische poli- of dagkliniek gebruik is gemaakt van een gevalideerd screeningsinstrument voor het vaststellen van ondervoeding? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	80

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60938	IGZ	Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatrische patiënten	veiligheid	proces	processen	Screening ondervoeding geriatrische patiënten	Percentage geriatrische patiënten die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek en bij wie op de geriatrische poli- of dagkliniek gebruik is gemaakt van een gevalideerd screeningsinstrument voor het vaststellen van ondervoeding (wordt automatisch berekend):	79
60944	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie	Vindt er in uw ziekenhuis electieve colonchirurgie plaats? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60947	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	veiligheid	structuur	administratie	Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie	Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder bekend dat voor electieve colonchirurgie gescreend is op kwetsbaarheid? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60952	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	veiligheid	proces	processen	Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie	Percentage gescreende patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie (wordt automatisch berekend):	87
60957	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Beoordeling bij kwetsbaarheid	Vindt er in uw ziekenhuis electieve colonchirurgie plaats? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60960	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	veiligheid	structuur	administratie	Beoordeling bij kwetsbaarheid	Is het aantal kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie bekend dat preoperatief beoordeeld is door een generalistische medisch specialist met ervaring in de geriatric? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60965	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	veiligheid	proces	processen	Beoordeling bij kwetsbaarheid	Percentage kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie dat preoperatief beoordeeld is door een generalistisch medisch specialist met ervaring in de geriatric (wordt automatisch berekend):	79
60971	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	veiligheid	structuur	protocollen	Jaargesprekken	Is het systeem van jaargesprekken tussen afdelingshoofd (medisch specialist) en de individuele medisch specialist ingevoerd in het ziekenhuis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	36
60976	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	veiligheid	proces	processen	Jaargesprekken	Percentage (wordt automatisch berekend):	36
60980	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	veiligheid	structuur	protocollen	IFMS	Is IFMS, zoals beschreven in het Orderrapport d.d. 21 april 2008, in volle omvang ingevoerd? Zo nee: gaarne toelichting welke modificaties zijn uitgevoerd. Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	82
60985	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	veiligheid	proces	processen	IFMS	Percentage (wordt automatisch berekend):	82

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
60986	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	veiligheid	structuur	protocollen	IFMS	Ontvangt de Raad van Bestuur informatie over het aantal aan IFMS deelnemende medisch specialisten in het eigen ziekenhuis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	80
60991	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Disfunctioneren medisch specialisten	veiligheid	structuur	protocollen	Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten	Heeft het ziekenhuis een regeling ingevoerd voor een mogelijk disfunctionerend medisch specialist? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
60993	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Disfunctioneren medisch specialisten	veiligheid	structuur	protocollen	Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten	Wordt deze regeling gebruikt, elke keer dat disfunctioneren van een medisch specialist wordt vermoed? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	88
61000	IGZ	Onverwacht lange opnameduur en heropname - Onverwacht lange opnameduur	veiligheid	structuur	registratie	Onverwacht lange opnameduur	Heeft DHD voor uw ziekenhuis de onverwacht lange opnameduur kunnen berekenen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	89
61004	IGZ	Onverwacht lange opnameduur en heropname - Onverwacht lange opnameduur	effectiviteit	proces	processen	Onverwacht lange opnameduur	Percentage (wordt automatisch berekend):	85
INID000416	ZI	Baar moederhalsafwijkingen	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten dat behandeld is voor CIN 2-3 (op basis van biopt of de excisie zelf), met een normale cervixcytologie binnen 3 tot 9 maanden na behandeling		87
INID002620	ZI	Bariatrische chirurgie	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie		16
INID000091	ZI	Blaascarcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Hoeveel cystectomieën voor blaaskanker werden in het verslagjaar op uw ziekenhuislocatie verricht?		53
INID000092	ZI	Blaascarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage bij patiënten die een cystectomie ondergaan, die voor de behandeling in een MDO zijn besproken		54
INID000095	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw ziekenhuislocatie?		77
INID000096	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek voor vraagstelling maligniteit, doorlooptijd diagnostiek en tijd tussen 1e polikliniekbezoek en start therapie) hierin beschreven?		69
INID000098	ZI	Blaascarcinoom	veiligheid	structuur	administratie	Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de "pijnloze macroscopische hematurie" automatisch uit het systeem gefilterd?		75
INID000099	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Hoeveel minuten worden er per patiënt met een blaascarcinoom voor het eerste consult ingepland bij de uroloog op uw ziekenhuislocatie?		77
INID000100	ZI	Blaascarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van een patiënt met blaaskanker?		77

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001091	ZI	Blaascarcinoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor een blaasvervangende Ileocutaneostomie (urinedevierend stoma volgens Bricker)		69
INID001092	ZI	Blaascarcinoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor een blaasvervangende?Continente pouch (bijvoorbeeld Indiana pouch)		69
INID001093	ZI	Blaascarcinoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor een blaasvervangende?Orthotope blaasvervangende (neoblaas volgens bijv. Hautmann of Studer)		69
INID001094	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Binnen welke maximale termijn vinden onderstaande onderzoeken/afspraken plaats volgens het zorgpad? Doorlooptijd diagnostiek (TUR)		69
INID001095	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Binnen welke maximale termijn vinden onderstaande onderzoeken/afspraken plaats volgens het zorgpad? Start behandeling (uitvoering cystectomie)		61
INID001096	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	communicatie	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist heeft een zelfstandig (inloop)spreekuur/zelfstandig consult		73
INID001097	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	communicatie	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - er is standaard mogelijkheid om aansluitend op het diagnose-consult verder te praten met de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist		73
INID001098	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	communicatie	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is telefonisch te bereiken voor vragen		73
INID001099	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	communicatie	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is per mail te bereiken voor vragen		73
INID001101	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	communicatie	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?Er wordt op papier meegegeven wie het vaste aanspreekpunt is voor de patiënt en hoe het aanspreekpunt bereikbaar is.		75
INID001102	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	communicatie	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?In dossier is vastgelegd wie hoofdbehandelaar van de patiënt is.		75

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001103	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	communicatie	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard eenmalig gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter		75
INID001104	ZI	Blaascarcinoom	dienstverlening	structuur	communicatie	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard op meerdere momenten in het zorgproces gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter		75
INID000609	ZI	Carotis chirurgie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt?		62
INID000610	ZI	Carotis chirurgie	veiligheid	structuur	protocollen	Alle arteriële en complex veneuze operatieve vasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd vasculair specialist uitgevoerd		62
INID000611	ZI	Carotis chirurgie	veiligheid	structuur	protocollen	Alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd endovasculair specialist uitgevoerd		62
INID000613	ZI	Carotis chirurgie	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Aantal patiënten electief behandeld middels een carotis interventie geregistreerd in de DACI.		56
INID000616	ZI	Carotis chirurgie	veiligheid	proces	processen	Percentage patiënten dat een carotis interventie ondergaat en geregistreerd is in de DACI, waarbij de informatie in de registratie volledig is.		56
INID000618	ZI	Carotis chirurgie	effectiviteit	proces	processen	Percentage symptomatische patiënten dat binnen 3 weken na het eerste consult in tweede lijn electief wordt geïnterveneerd.		56
INID002064	ZI	Carotis chirurgie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: een NVvV gecertificeerd vaatchirurg		62
INID002065	ZI	Carotis chirurgie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: naast een NVvV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair specialist		62
INID002066	ZI	Carotis chirurgie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op afroep een vasculair specialist aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement		62
INID002067	ZI	Carotis chirurgie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op afroep een cardioloog		62
INID002068	ZI	Carotis chirurgie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op afroep een anesthesist		62
INID002069	ZI	Carotis chirurgie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op afroep een neuroloog (indien het carotopathologie betreft)		62
INID002070	ZI	Carotis chirurgie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of toegangsweg betreft)		62

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID002073	ZI	Carotis chirurgie	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomangement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen?		62
INID002074	ZI	Carotis chirurgie	veiligheid	structuur	protocollen	Is dit CVRM protocollair vastgelegd?		62
INID002680	ZI	Carotis chirurgie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier?		62
INID000379	ZI	Carpaletunnelsyndroom	veiligheid	proces	processen	Percentage patiënten met een eerste operatieve ingreep als behandeling van het CTS, bij wie uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de ingreep een EMG is verricht.		87
INID000381	ZI	Carpaletunnelsyndroom	veiligheid	proces	processen	Percentage patiënten dat binnen 6 weken na een operatieve ingreep als behandeling van het CTS tenminste één contact door of namens de operateur heeft gehad.		86
INID000382	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Vindt de CTS-zorg op 1 ziekenhuislocatie plaats?		87
INID000383	ZI	Carpaletunnelsyndroom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve behandeling te ontvangen?		87
INID000389	ZI	Carpaletunnelsyndroom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op hetzelfde moment te laten onderzoeken?		87
INID000390	ZI	Carpaletunnelsyndroom	dienstverlening	structuur	communicatie	Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?		87
INID000391	ZI	Carpaletunnelsyndroom	dienstverlening	structuur	communicatie	Krijgt de patiënt met CTS postoperatief een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?		87
INID001105	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapeut		85
INID001106	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Ergotherapeut		85
INID001107	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Handtherapeut		85
INID001108	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Revalidatiearts		85
INID001109	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Verpleegkundig specialist		85
INID001110	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Physician Assistant		85
INID001111	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? KNF Laborant		85
INID001114	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? Neurochirurg		82

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001115	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? Algemeen chirurg		83
INID001116	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? Plastisch chirurg		84
INID001117	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? Orthopedisch chirurg		83
INID003390	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten met een operatieve ingreep als behandeling van het CTS dat binnen 30 dagen na de operatie een diepe wondinfectie heeft gekregen.		86
INID003392	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Gespecialiseerd verpleegkundige (bv. Wondverpleegkundige)		85
INID003399	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? De arts die de operatie heeft uitgevoerd.		85
INID003400	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? De neuroloog.		85
INID003401	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? De huisharts.		85
INID003402	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Een gespecialiseerd verpleegkundige		84
INID003403	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Een verpleegkundig specialist van andere afdelingen.		85
INID003405	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Een Physician Assistant.		84
INID003406	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Wisselend.		85
INID003407	ZI	Carpaletunnelsyndroom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Er is een standaard controleafspraak.		85
INID004968	ZI	Cataract	veiligheid	structuur	registratie	Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG?		84
INID004969	ZI	Cataract	veiligheid	proces	processen	Het percentage van de verrichte ingrepen dat volledig is ingevoerd in de Kwaliteitsregistratie Cataract		84
INID004970	ZI	Cataract	effectiviteit	proces	processen	Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract is geopereerd en bij wie er tenminste 2 weken tussen de 2 opeenvolgende operaties zat.		84

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID004971	ZI	Cataract	effectiviteit	proces	processen	Het percentage patiënten dat aan beide ogen geopereerd is binnen een periode van 12 maanden.		84
INID004972	ZI	Cataract	veiligheid	structuur	registratie	Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? (2015)		84
INID004978	ZI	Cataract	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving?		84
INID004979	ZI	Cataract	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Worden consulten en vooronderzoek standaard op 1 dag gepland?		84
INID004981	ZI	Cataract	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt?		84
INID004982	ZI	Cataract	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een verdovingsmethode?		84
INID004983	ZI	Cataract	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?		84
INID001078	ZI	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	effectiviteit	proces	processen	Deur-tot-naald tijd (mediaan) van het totaal aantal getromboliseerde patiënten met een infarct		79
INID001079	ZI	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	effectiviteit	proces	processen	Deur-tot-naald tijd (mediaan) van het totaal aantal getromboliseerde patiënten met een infarct dat tijdens de avonden, nachten en in het weekend aankomt op de spoedeisende hulp		79
INID001080	ZI	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	effectiviteit	proces	processen	Deur-tot-naald tijd (mediaan) van het totaal aantal getromboliseerde patiënten met een infarct dat overdag doordeweeks aankomt op de spoedeisende hulp		79
INID001081	ZI	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	effectiviteit	proces	processen	Begin-tot-deur tijd (mediaan) van het totaal aantal CVA patiënten		80
INID001082	ZI	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	effectiviteit	proces	processen	Begin-tot-deur tijd (mediaan) van het aantal patiënten met een infarct		80
INID001083	ZI	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	effectiviteit	proces	processen	Begin-tot-deur tijd (mediaan) van alle patiënten met een intracerebrale bloeding		78
INID001086	ZI	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten, opgenomen met een beroerte, die intraveneuze behandeling (trombolysie) ondergingen.		83
INID001087	ZI	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten tijdens de avonden, nachten en in het weekend, opgenomen met een beroerte, die intraveneuze behandeling (trombolysie) ondergingen.		81
INID001088	ZI	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten overdag doordeweeks, opgenomen met een beroerte, die intraveneuze behandeling (trombolysie) ondergingen.		81
INID004834	ZI	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	effectiviteit	proces	processen	Mediaan aantal dagen (mediaan) dat een CVA-patiënt ontslagen naar huis of vervolginstelling verblijft in een ziekenhuis dat niet deelneemt aan de MrClean-registratiestudie.		66
INID004835	ZI	Cerebro Vasculair Accident (CVA)	effectiviteit	proces	processen	Mediaan aantal dagen (mediaan) dat een CVA-patiënt ontslagen naar een ander ziekenhuis verblijft in een ziekenhuis dat niet deelneemt aan de MrClean-registratiestudie.		66

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID000374	ZI	Chronische nierschade	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten dat meer dan zes maanden op de predialysepolikliniek is behandeld en dan start met een vorm van dialyse met hetzij een functionerende shunt, hetzij een functionerende PD-catheter.		58
INID004847	ZI	Chronische nierschade	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse en bij wie de klaring, berekend met MDRD of CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het moment van starten van dialyse.		59
INID004848	ZI	Chronische nierschade	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten bij wie binnen zes maanden na de start van een vorm van chronische dialyse de transplantatiestatus (niet transplantabel, transplantabel of getransplanteerd) bekend is		58
INID004855	ZI	Chronische nierschade	effectiviteit	proces	processen	Hoeveel volwassen chronische dialyse-patiënten werden er op uw locatie behandeld? ... thuis HD patiënten		58
INID004856	ZI	Chronische nierschade	effectiviteit	proces	processen	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling? Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 18-44 jaar		57
INID004857	ZI	Chronische nierschade	effectiviteit	proces	processen	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling? Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 45-64 jaar		57
INID004858	ZI	Chronische nierschade	effectiviteit	proces	processen	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling? Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 65-74 jaar		57
INID004859	ZI	Chronische nierschade	effectiviteit	proces	processen	Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuishemodialyse behandeling? Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: ouder dan 75 jaar.		57
INID000403	ZI	Coeliakie	dienstverlening	structuur	communicatie	Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm biopsie bekend gemaakt?		88
INID000404	ZI	Coeliakie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?		89
INID000405	ZI	Coeliakie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?		85

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID000407	ZI	Coeliakie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		88
INID000408	ZI	Coeliakie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		84
INID000414	ZI	Coeliakie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Wordt bij een afspraak via internet altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde arts?		31
INID001163	ZI	Coeliakie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? Kinder-MDL-arts		80
INID001164	ZI	Coeliakie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? MDL-arts		86
INID001165	ZI	Coeliakie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? Kinderarts		85
INID001166	ZI	Coeliakie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? (GE-)internist		85
INID001167	ZI	Coeliakie	effectiviteit	proces	processen	Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie controleafspraken plaats? a. 1e maand 1. Frequentie bij volwassenen		88
INID001168	ZI	Coeliakie	effectiviteit	proces	processen	Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie controleafspraken plaats? b. 1e half jaar 1. Frequentie bij volwassenen		88
INID001169	ZI	Coeliakie	effectiviteit	proces	processen	Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie controleafspraken plaats? c. 1e jaar 1. Frequentie bij volwassenen		88
INID001170	ZI	Coeliakie	effectiviteit	proces	processen	Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie controleafspraken plaats? a. 1e maand 2. Frequentie bij kinderen		87
INID001171	ZI	Coeliakie	effectiviteit	proces	processen	Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie controleafspraken plaats? b. 1e half jaar 2. Frequentie bij kinderen		87
INID001172	ZI	Coeliakie	effectiviteit	proces	processen	Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie controleafspraken plaats? c. 1e jaar 2. Frequentie bij kinderen		87
INID001175	ZI	Coeliakie	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? a. Polikliniek		86

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001176	ZI	Coeliakie	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? b. Bij opname op de afdeling		89
INID001177	ZI	Coeliakie	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? c. In het openbare ziekenhuisrestaurant of kantine		85
INID001179	ZI	Coeliakie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij MDL-artsen		88
INID001180	ZI	Coeliakie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij internisten		87
INID001181	ZI	Coeliakie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij kinder-MDL-artsen		83
INID001182	ZI	Coeliakie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij kinderartsen		87
INID001183	ZI	Coeliakie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Nee		87
INID000557	ZI	Colorectaal Carcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair colorectaal carcinoom, bij wie de informatie in de registratie volledig is.		86
INID000562	ZI	Colorectaal Carcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een primair coloncarcinoom, met een wachttijd van < 5 weken tussen PA en enige vorm van therapie.		86
INID000563	ZI	Colorectaal Carcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een primair rectumcarcinoom, met een wachttijd van < 5 weken tussen PA en enige vorm van therapie.		83
INID000567	ZI	Colorectaal Carcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom met een bekende CRM, bij wie de CRM positief is.		83

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID000568	ZI	Colorectaal Carcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair stadium II coloncarcinoom (pT3-4N0M0), bij wie 10 of meer lymfeklieren uit het resectiepreparaat zijn onderzocht.		86
INID000569	ZI	Colorectaal Carcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Gecorrigeerd percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair coloncarcinoom, dat een gecompliceerd beloop heeft.		86
INID000570	ZI	Colorectaal Carcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Gecorrigeerd percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair coloncarcinoom dat binnen 30 dagen of tijdens de opname overlijdt.		86
INID000571	ZI	Colorectaal Carcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Gecorrigeerd percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom dat een gecompliceerd beloop heeft		84
INID000572	ZI	Colorectaal Carcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Gecorrigeerd percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom dat binnen 30 dagen of tijdens de opname overlijdt.		86
INID000573	ZI	Colorectaal Carcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Gecorrigeerd percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom bij wie failure to rescue optreedt.		86
INID001753	ZI	Colorectaal Carcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Coloncarcinoom		85
INID001754	ZI	Colorectaal Carcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Rectumcarcinoom		85
INID001755	ZI	Colorectaal Carcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Dubbeltumor		84
INID000363	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van een patiënt met constitutioneel eczeem?		89
INID000364	ZI	Constitutioneel Eczeem	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist?		88
INID000367	ZI	Constitutioneel Eczeem	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Is het voor de patiënt ook mogelijk om thuis lichttherapie (UVB-lichtbehandeling) te krijgen?		89
INID000368	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden patiënten met constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie behandeld door een vast multidisciplinair team?		89
INID000370	ZI	Constitutioneel Eczeem	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met constitutioneel eczeem de mogelijkheid om de benodigde afspraken op één dag te plannen?		89
INID001184	ZI	Constitutioneel Eczeem	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Dermatologie		89

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001185	ZI	Constitutioneel Eczeem	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Allergologie		75
INID001186	ZI	Constitutioneel Eczeem	veiligheid	structuur	protocollen	Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Dermatologie		89
INID001187	ZI	Constitutioneel Eczeem	veiligheid	structuur	protocollen	Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Allergologie		74
INID001188	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? a. Huidpriktesten		89
INID001189	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? b. Serum IgE bepaling vanaf 0 jaar		89
INID001190	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? c. (Dubbelblinde) voedselprovoCATIES		89
INID001191	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? d. Contactallergisch onderzoek		89
INID001192	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? a. Wet-wrap bij kinderen		89
INID001193	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? b. Orale systemische immunosuppressiva		89
INID001194	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? c. PUVA		89

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001195	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? d. BadPUVA		89
INID001196	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? e. UVB breed spectrum		89
INID001197	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? f. UVB smal spectrum		89
INID001198	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? g. UVA-1		89
INID001199	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? h. Dagbehandeling		89
INID001200	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? i. Klinische opname		89
INID001201	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? a. Dermatoloog		75
INID001202	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? b. Kinderarts		75
INID001203	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? c. KNO-arts		75
INID001204	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? d. Longarts		75
INID001205	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? e. Gespecialiseerd verpleegkundige		74
INID001206	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? Verpleegkundige Specialist		74
INID001207	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? g. Physician Assistant		73
INID001208	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? h. Allergoloog		70
INID001209	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? i. Psycholoog		75
INID001210	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? j. Diëtist		75
INID001211	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? k. Maatschappelijk werker		75
INID001213	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? - E-consult		87

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001214	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Digitaal spreekuur		87
INID001215	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Kinder(smeer)spreekuren/zalfpoli		87
INID001216	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Avondspreekuur op de polikliniek		87
INID001217	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Gezamenlijke medische afspraak (GMA)		87
INID001218	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Multidisciplinaire afspraak		87
INID001219	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Testen van neutrale zalven/crèmes door de patiënt zelf		87
INID001220	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Inloopsprekuren zonder afspraak voor nieuwe patiënten (met verwijzing van de huisarts)		87
INID001221	ZI	Constitutioneel Eczeem	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Zelfmanagementtrainingen		87
INID000133	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie?		88
INID000134	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		86
INID000136	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Hoeveel minuten worden er per patiënt met dementie ingepland voor een uitslaggesprek bij de geriater/neuroloog op uw ziekenhuislocatie?		88
INID000137	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken?		86
INID001227	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Neuroloog		86
INID001228	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Klinisch geriater		85
INID001229	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Internist ouderengeneeskunde		81
INID001230	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - (Ouderen) psychiater		86
INID001231	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Revalidatiearts		86

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001232	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Neuropsycholoog		86
INID001233	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Casemanager dementie uit de keten/zorgconsulent		86
INID001235	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Verpleegkundige(n) of verpleegkundige specialist		86
INID001236	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? a. Zorgcoördinator		88
INID001237	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? b. Maatschappelijk werker		88
INID001238	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? c. Transferverpleegkundige		88
INID001240	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? e. Geriatrieverpleegkundige		88
INID001241	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? f. Sociaal psychiatrisch verpleegkundige		88
INID001242	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? g. Verpleegkundige met aandachtsgebied dementie		88
INID001243	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? h. Medisch specialist (geriater, neuroloog, etc.)		88
INID001246	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een telefoonnummer mee van de zorgprofessional(s) die de nazorg regelt/regelen		86
INID001247	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - De patiënt krijgt een informatiegesprek over het ziektebeeld, hulp en zorg		86
INID001248	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee over diagnose, adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de regio		86
INID001249	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig een indicatie bij het CIZ aan		86

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001250	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Mantelzorger(s) van de patiënt met dementie kunnen een aparte afspraak maken met een zorgprofessional, zonder aanwezigheid van de patiënt		86
INID001253	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie? - Geheugenpoli/poli (psycho)geriatrie		86
INID001254	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie? - GAAZ		86
INID001265	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Hulpmiddelen		86
INID001266	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Autorijden		86
INID001267	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Uitslag van onderzoek		86
INID001268	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Psycho-educatie		86
INID001272	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door foto's en plaatjes		86
INID001273	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door filmpjes of videomateriaal		86
INID001274	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Nee		86
INID001275	ZI	Dementie	veiligheid	structuur	protocollen	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er wordt gebruik gemaakt van een protocol 'omgang met dementerenden'		86
INID001276	ZI	Dementie	veiligheid	structuur	protocollen	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er zijn aparte ruimten voor patiënten met dementie		86
INID001277	ZI	Dementie	veiligheid	structuur	protocollen	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er is beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat patiënten met dementie standaard een éénpersoonskamer toegewezen krijgen		86
INID001278	ZI	Dementie	veiligheid	structuur	protocollen	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er wordt gewerkt conform de standaard 'kwetsbare ouderen VMS'		86

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001279	ZI	Dementie	veiligheid	structuur	protocollen	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er zijn geen afspraken/faciliteiten		86
INID001281	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Er is mogelijkheid tot rooming-in		86
INID001282	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in de persoonlijke zorg van de patiënt met dementie		86
INID001283	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Bezoeken van de patiënt met dementie is mogelijk buiten de vaste bezoektijden		86
INID001284	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Steunpunt mantelzorgers / groepsgesprekken / familiegesprekken		86
INID003705	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Fysiotherapeut		86
INID003706	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Ergotherapeut		86
INID003707	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Logopedist		86
INID003708	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? d. Verpleegkundig specialist (geriatrie/neurologie)		88
INID003709	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? i. Casemanager/trajectbegeleider/ dementieconsulent niet werkzaam in het ziekenhuis		88
INID003710	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? j. Psycholoog (medisch/klinisch)		88
INID003711	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? K. Huisarts		88
INID003712	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? l. Geen		79
INID003713	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Huisbezoek		86
INID003714	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Er wordt geen nazorg gegeven		86

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID003715	ZI	Dementie	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie? Dagopname/dagcentrum/huiskamer		86
INID003716	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Vinden in de onder A. genoemde ruimten alle mogelijke afspraken/ onderzoeken rondom zorg voor dementie op één dag plaats?		87
INID003718	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Medicatie		86
INID003719	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Hulp, ondersteuning en informatie van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon, website, brochures, boeken, dvd		86
INID003720	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Casemanager ketenzorg dementie		86
INID003722	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? Er zijn geen mogelijkheden voor mantelzorger(s) om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen		87
INID003723	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Uitleg soorten onderzoek		86
INID003724	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Medicatie		86
INID003725	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Hulpmiddelen		86
INID003726	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Autorijden		86
INID003727	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Uitslag van onderzoek		86
INID003728	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Psycho-educatie		86
INID003729	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Hulp en ondersteuning van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon		86
INID003730	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Informatie van Alzheimer Nederland: website, brochures, boeken, dvd		86
INID003731	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Casemanager ketenzorg dementie		86
INID003732	ZI	Dementie	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Patiëntenversie van de zorgstandaard Dementie		86

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID000972	ZI	Diabetes	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist waarbij in 365 dagen voorafgaand aan het afsluiten van DOT minstens éénmaal de bloeddruk is gemeten		89
INID000973	ZI	Diabetes	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van een internist, waarbij 365 dagen voorafgaand aan het afsluiten van DOT gedetailleerd voetonderzoek heeft plaatsgevonden		89
INID000997	ZI	Diabetes	veiligheid	structuur	protocollen	Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie patiënten met DM actief gescreend worden op het hebben van depressieve stoornissen?		89
INID000998	ZI	Diabetes	veiligheid	structuur	protocollen	Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen na vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste depressie?		89
INID001287	ZI	Diabetes	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: a. HbA1c		89
INID001288	ZI	Diabetes	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: b. kreatinine		89
INID001289	ZI	Diabetes	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: c. microalbumine		89
INID001290	ZI	Diabetes	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: c. totaal cholesterol		89
INID001291	ZI	Diabetes	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: e. HDL-cholesterol		89
INID003855	ZI	Diabetes	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage kinderen met diabetes ≤ 18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c < 58 mmol/mol		68
INID003856	ZI	Diabetes	effectiviteit	proces	processen	Percentage adolescenten met diabetes > 18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c < 58 mmol/mol		60

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID003857	ZI	Diabetes	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage kinderen met diabetes ≤18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol		68
INID003858	ZI	Diabetes	effectiviteit	proces	processen	Percentage adolescenten met diabetes > 18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol		60
INID003866	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose Monitoring?		88
INID003867	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie insulinepompbehandeling?		89
INID003868	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op uw ziekenhuislocatie?		89
INID003871	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? a. Diëtist		89
INID003872	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? b. Podotherapeut		89
INID003873	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? c. Psycholoog		89
INID003874	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? d. Maatschappelijk werker		89
INID003876	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? a. Diëtist		70
INID003877	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? b. Kinderpsycholoog / Orthopedagoog		71
INID003878	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? c. Maatschappelijk werker		71
INID003879	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? D. Pedagogisch werker		70
INID003880	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? E. Kinderdiabetesverpleegkundige		70
INID003881	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? F (Kinder-)verpleegkundig specialist		69
INID003883	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? A. Vaatchirurg		89

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID003884	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? B.Podotherapeut		89
INID003885	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? C. Orthopedisch schoenmaker		89
INID003886	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? D. Pedicure met aantekening diabetische voet		89
INID003887	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? E. Psycholoog		89
INID003888	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? F. Orthopedisch chirurg		88
INID003890	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? E-consult		86
INID003891	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Digitaal spreekuur		86
INID003892	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Avondspreekuur op de polikliniek		87
INID003893	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Gezamenlijke medische afspraak (GMA)		86
INID003894	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Multidisciplinaire afspraak		87
INID003895	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Patiënten portaal		86
INID003896	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 24-uurs service		87
INID003897	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? E-consult		72
INID003898	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Digitaal spreekuur		74

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID003899	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Avondspreekuur op de polikliniek		74
INID003900	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Gezamenlijke medische afspraak (GMA)		74
INID003901	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Multidisciplinaire afspraak		74
INID003902	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Patiënten portaal		74
INID003903	ZI	Diabetes	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 24-uurs service		75
INID000128	ZI	Galblaasverwijdering	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na de galblaasverwijdering heropgenomen is geweest vanwege een complicatie, zoals bloeding, infectie en galwegletsel gerelateerd aan de galblaasverwijdering		89
INID000526	ZI	Heupprothese	veiligheid	proces	processen	Percentage primaire THP ingrepen waarbij de informatie in de LROI volledig is?		87
INID000532	ZI	Heupprothese	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?		87
INID000533	ZI	Heupprothese	veiligheid	structuur	protocollen	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een THP?		87
INID000535	ZI	Heupprothese	effectiviteit	proces	processen	Wat is het responspercentage van de PROMs?		86
INID001682	ZI	Heupprothese	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan op uw ziekenhuislocatie in een MDO besproken? [ja/Nee/n.v.t.]		81
INID001683	ZI	Heupprothese	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Orthopedisch chirurg [ja/nee]		80
INID001684	ZI	Heupprothese	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Medisch microbioloog [ja/nee]		80
INID001685	ZI	Heupprothese	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Ziekenhuis hygiënist [ja/nee]		79

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001686	ZI	Heupprothese	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Infectioloog/internist [ja/nee]		80
INID001687	ZI	Heupprothese	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Anders [ja/nee]		71
INID003969	ZI	Heupprothese	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep (volgens definitie PREZIES).		86
INID000147	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten met een prostaatcarcinoom bij wie binnen dertig dagen na radicale prostatectomie één of meerdere chirurgische complicaties (meer dan één dag IC verblijf, bloedtransfusie, opnameduur \geq zeven postoperatieve dagen) zijn opgetreden.		40
INID000148	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom prostaatcarcinoom wordt geconcentreerd?		75
INID000150	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden patiënten met prostaatcarcinoom op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)?		77
INID000151	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken?		77
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		53
INID001761	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Uroloog		57
INID001762	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Internist		57
INID001763	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Oncoloog		57
INID001764	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Radiotherapeut		57
INID001765	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Radioloog		57

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001766	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Patholoog		57
INID001767	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Verpleegkundig specialist		56
INID001768	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Physician assistant		55
INID001769	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Urologieverpleegkundige		57
INID001770	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Oncologieverpleegkundige		57
INID001771	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Continentieverpleegkundige		57
INID001772	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Stomaverpleegkundige		57
INID001773	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Psycholoog		57
INID001774	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Seksuoloog		57
INID001775	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Maatschappelijk werker		57
INID001776	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Diëtist		57
INID001777	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Fysiotherapeut		57
INID001778	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Bekkenfysiotherapeut		57
INID001780	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Uroloog		77
INID001781	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Internist		77

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001782	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Oncoloog		77
INID001783	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Radiotherapeut		77
INID001784	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Radioloog		77
INID001785	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Patholoog		77
INID001786	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Verpleegkundig specialist		77
INID001787	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Physician Assistant		76
INID001788	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Urologieverpleegkundige		77
INID001789	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Oncologieverpleegkundige		77
INID001790	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Continentieverpleegkundige		77
INID001791	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Stomaverpleegkundige		77
INID001792	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Psycholoog		77
INID001793	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Seksuoloog		77
INID001794	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Maatschappelijk werker		77
INID001795	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Diëtist		77
INID001796	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Fysiotherapeut		77

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001797	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Bekkenfysiotherapeut		77
INID001799	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom? Behandelopties die uw ziekenhuislocatie niet aanbiedt.		75
INID001800	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom? Voor- en nadelen voor de patiënt van verschillende behandelingen bij prostaatcarcinoom.		75
INID001801	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom? Het verband tussen lichamelijke conditie en het herstel van de behandeling.		75
INID001802	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom? Erectiestoornissen ten gevolge van de behandelingen.		75
INID001803	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom? De behandelingen en de kwaliteit van leven.		75
INID001804	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom? Informatie over de prostaatpolikliniek op uw ziekenhuislocatie.		75
INID000422	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Is het mogelijk online een afspraak te maken?		89
INID001536	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? - Kinderarts-MDL / Kinderarts		79
INID001537	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? - MDL-arts / internist		87
INID001538	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen? - MDL-arts		86
INID001539	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen? - Internist		86
INID001541	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - MDL-arts		71

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001542	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Internist		72
INID001543	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Kinderarts-MDL		72
INID001544	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Kinderarts		72
INID001546	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? A. Verpleegkundig specialist		76
INID001549	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken		86
INID001550	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? A. Verpleegkundig specialist		30
INID001553	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken		75
INID001566	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Volwassenen		88
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		53
INID001569	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? B. Internist		80
INID001572	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? F. Diëtist		80

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001573	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? G. Orthopedagoog		78
INID001574	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker		80
INID001575	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa		80
INID001576	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist		79
INID001577	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog		80
INID001578	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige		80
INID001581	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? C. Kinderarts		53
INID001583	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? F. Diëtist		52
INID001584	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? G. Orthopedagoog		52
INID001585	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker		52
INID001586	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa		51

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001587	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist		52
INID001588	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog		52
INID001589	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige		52
INID004371	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?		89
INID004372	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? B. MDL/IBD-verpleegkundige		76
INID004373	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? B. MDL/IBDverpleegkundige		31
INID004374	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	dienstverlening	structuur	communicatie	Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?		89
INID004375	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	dienstverlening	structuur	communicatie	Krijgt de patiënt met IBD een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?		89
INID004376	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / kinderarts-MDL		80
INID004377	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg		80
INID004378	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog		80
INID004379	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / kinderarts-MDL		53

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID004380	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg		52
INID004381	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog		52
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		70
INID004384	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? Er is een preconceptie poli met deskundigheid in IBD		86
INID004385	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	veiligheid	structuur	protocollen	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn IBD worden gevolgd		87
INID004386	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? Niet		86
INID000589	ZI	Knieprothese	veiligheid	proces	processen	Percentage primaire TKP ingrepen waarbij de informatie in de LROI volledig is.		87
INID000595	ZI	Knieprothese	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?		87
INID000596	ZI	Knieprothese	veiligheid	structuur	protocollen	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een primaire knieprothese?		87
INID000599	ZI	Knieprothese	veiligheid	structuur	protocollen	Meet u knie-PROMs volgens NOV-advies?		87
INID001715	ZI	Knieprothese	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Orthopedisch chirurg		80
INID001716	ZI	Knieprothese	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Medisch microbioloog		80
INID001717	ZI	Knieprothese	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Ziekenhuis hygienist		79
INID001718	ZI	Knieprothese	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Infectioloog/internist		80
INID001720	ZI	Knieprothese	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? NSAID		87
INID001721	ZI	Knieprothese	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? Opiaten		87
INID001722	ZI	Knieprothese	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? Intraveneus pompsysteem		87
INID001723	ZI	Knieprothese	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? Zenuwblokkade		87
INID001724	ZI	Knieprothese	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? Lokale infiltratie anesthesie (LIA)		87

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID004445	ZI	Knieprothese	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)		86
INID004499	ZI	Knieprothese	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden patiënten die een knie revisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? (ja, nee, nvt)		79
INID000694	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een multidisciplinair rugteam?		71
INID000697	ZI	Lage Rug Hernia	veiligheid	structuur	protocollen	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug hernia?		72
INID000704	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage re-operaties binnen 30 dagen		70
INID001590	ZI	Lage Rug Hernia	veiligheid	structuur	registratie	Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR? Geïstrumenteerde chirurgie		69
INID001591	ZI	Lage Rug Hernia	veiligheid	structuur	registratie	Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR? Ongeïstrumenteerde chirurgie		71
INID001594	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Neurochirurg		66
INID001595	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Orthopedisch chirurg		66
INID001596	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Neuroloog		67
INID001597	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Anesthesioloog		67
INID001598	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Reumatoloog		67
INID001599	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Traumachirurg		67
INID001600	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Radioloog		67
INID001601	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Revalidatie arts		67
INID001602	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? (Pijn)Psycholoog		64
INID001603	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Fysiotherapeut		67
INID001604	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Ergotherapeut		65
INID001605	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Physician assistant		64
INID001606	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Gespecialiseerd verpleegkundige		65
INID001607	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Transfer verpleegkundige		65

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001609	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale dissectomie)		70
INID001610	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Microscopische dissectomie		70
INID001611	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische dissectomie (MED), micro---tube herniaoperatie		70
INID001612	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale endoscopische dissectomie (PTED)		70
INID001613	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie		70
INID001614	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire decompressie (microchirurgische behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)		70
INID001616	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation		70
INID001617	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade / Facettaire blokkade		70
INID001618	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: - Multidisciplinaire behandeling met opname		70
INID001619	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname		70
INID001620	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie		70

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001621	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie		70
INID001622	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie		70
INID002258	ZI	Lage Rug Hernia	veiligheid	structuur	protocollen	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug stenose?		70
INID002259	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale dissectomie)		69
INID002260	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Microscopische dissectomie		69
INID002261	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische dissectomie (MED), micro--tube herniaoperatie		69
INID002262	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale endoscopische dissectomie (PTED)		69
INID002263	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie		69
INID002264	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire decompressie (microchirurgische behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)		69
INID002266	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation		70
INID002267	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade / Facettaire blokkade		70

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID002268	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: - Multidisciplinaire behandeling met opname		70
INID002269	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname		70
INID002270	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie		70
INID002271	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie		70
INID002272	ZI	Lage Rug Hernia	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie		71
INID000439	ZI	Liesbreukoperaties	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Is uw liesbreukzorg vastgelegd in een zorgpad?		89
INID000440	ZI	Liesbreukoperaties	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een one-stop-shop liesbreuken?		89
INID000441	ZI	Liesbreukoperaties	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?		87
INID000442	ZI	Liesbreukoperaties	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Is het mogelijk online een afspraak te maken?		89
INID001315	ZI	Liesbreukoperaties	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk eruit ziet		87
INID001316	ZI	Liesbreukoperaties	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? Ja, video's over de behandelingsvormen/operatie van liesbreuken		86
INID001317	ZI	Liesbreukoperaties	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? Nee		86
INID001318	ZI	Liesbreukoperaties	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Ja		87
INID001319	ZI	Liesbreukoperaties	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Dit staat op de website en is dus altijd beschikbaar voor de patiënt		87
INID001320	ZI	Liesbreukoperaties	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Nee		86
INID001321	ZI	Liesbreukoperaties	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Telefonisch		87

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001322	ZI	Liesbreukoperaties	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend		87
INID001323	ZI	Liesbreukoperaties	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Via een e-mail aan de arts (reactietermijn max. 48 uur)		87
INID001324	ZI	Liesbreukoperaties	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Via een e-consult		86
INID001325	ZI	Liesbreukoperaties	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 dagen na de liesbreukoperatie om te informeren hoe het gaat		87
INID000443	ZI	Longcarcinoom	veiligheid	structuur	registratie	Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar?		60
INID000444	ZI	Longcarcinoom	veiligheid	structuur	registratie	Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar.		46
INID000445	ZI	Longcarcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Hoeveel nieuw met longcarcinoom gediagnosticeerde patiënten worden er in 2015 in uw ziekenhuis behandeld?		78
INID000449	ZI	Longcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt in uw ziekenhuis VATS lobectomie aangeboden bij patiënten die een resectie ondergaan, vanwege een niet-kleincellig longcarcinoom?		69
INID000450	ZI	Longcarcinoom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Wordt in uw ziekenhuis standaard de behoefte aan psychosociale zorg bepaald bij patiënten bij wie kanker is gediagnosticeerd?		79
INID000456	ZI	Longcarcinoom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		78
INID000460	ZI	Longcarcinoom	veiligheid	proces	processen	Percentage patiënten dat een operatie ondergaat in verband met een niet-kleincellig longcarcinoom en geregistreerd is in de DLSA, waarbij de informatie in de registratie volledig is.		45
INID000463	ZI	Longcarcinoom	veiligheid	proces	processen	Percentage geopereerde patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom dat postoperatief in een multidisciplinair team (MDO) wordt besproken.		45
INID000465	ZI	Longcarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij ten einde van het pre-operatief MDO het klinisch TNM stadium bekend is.		45
INID000466	ZI	Longcarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij tijdens het postoperatief MDO het pathologisch TNM stadium bekend is.		45

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID000467	ZI	Longcarcinoom	veiligheid	proces	processen	Percentage patiënten waarbij het klinisch TNM stadium overeenkomt met het pathologisch TNM stadium bij patiënten die een anatomische parenchymresectie ondergaan in verband met primair niet-kleincellig longcarcinoom.		45
INID000470	ZI	Longcarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten, dat een electieve resectie onderging vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, dat besproken is in het MDO, met een wachttijd van ≤ 21 dagen tussen het laatste MDO en de chirurgische behandeling.		45
INID000472	ZI	Longcarcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten dat binnen 30 dagen of binnen de zelfde ziekenhuisopname na resectie vanwege een niet-kleincellig longcarcinoom is overleden		46
INID000474	ZI	Longcarcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten waarbij een gecompliceerd beloop na resectie vanwege een primair niet-kleincellig longcarcinoom is opgetreden.		46
INID000476	ZI	Longcarcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij er sprake is van een irradicale resectie t.a.v. de primaire tumor.		45
INID001326	ZI	Longcarcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Volume longoperaties en mediastinoscopieën. Aantal patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair longcarcinoom.		47
INID000921	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker behandeld?		89
INID000935	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie aanwezig?		88
INID000937	ZI	Mammacarcinoom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter)		88
INID000938	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)?		89
INID000939	ZI	Mammacarcinoom	veiligheid	proces	processen	Percentage patiënten met een primair mammacarcinoom en/of DCIS dat is opgenomen en geaccordeerd door de behandelaars in de NABON mammaregistratie, waarbij de informatie in de registratie volledig is		86
INID000940	ZI	Mammacarcinoom	veiligheid	proces	processen	Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd		86
INID000944	ZI	Mammacarcinoom	veiligheid	proces	processen	Percentage patiënten dat pre-behandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is		86

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID000945	ZI	Mammacarcinoom	veiligheid	proces	processen	Percentage patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is		86
INID000946	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging		86
INID000947	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie		86
INID000948	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie		86
INID000949	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met neo-adjuvante systemische therapie dat pre-behandeling gezien wordt door de radiotherapeut		84
INID000959	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor ablatio mamma		86
INID000960	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij DCIS na borstsparende behandeling		84
INID000962	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie		86
INID000963	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen diagnose en eerste operatie (exclusief directe reconstructie)		86
INID000964	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen diagnose en eerste operatie met directe reconstructie		82
INID000965	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen laatste chirurgische ingreep en start radiotherapie		86
INID000966	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen eerste dag laatste chemotherapiekuur en start radiotherapie		80
INID000967	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen operatie en aanvang adjuvante chemotherapie		86
INID000968	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen radiotherapie en aanvang adjuvante chemotherapie		84
INID005458	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten waarbij tumorweefsel (DCIS of invasieve component) meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende operatie (zonder neo-adjuvante therapie) voor een invasief M0 mammacarcinoom (met of zonder DCIS) zonder metastasen op afstand		85
INID005459	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten waarbij niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende operatie (zonder neo-adjuvante therapie) voor een invasief M0 mammacarcinoom (met of zonder DCIS) zonder metastasen op afstand		85

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID005460	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten waarbij tumorweefsel focaal of meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende operatie voor DCIS		85
INID005461	ZI	Mammacarcinoom	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten waarbij niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende operatie voor DCIS		85
INID000635	ZI	Melanoom	veiligheid	structuur	protocollen	Patiënten met een stadium IIIc en/of stadium IV melanoom worden standaard overlegd en/of verwezen naar een hiervoor geregistreerd ziekenhuis in uw regio		71
INID000639	ZI	Melanoom	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting melanoom?		72
INID000640	ZI	Melanoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad melanoom' aanwezig? (gebaseerd op de IKNL standaard)		72
INID000641	ZI	Melanoom	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op de website van het ziekenhuis?		71
INID000642	ZI	Melanoom	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie van het 'zorgpad melanoom' welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd?		72
INID002049	ZI	Melanoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Percentage patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of IV melanoom waarbij lokale behandeling, behandeling heeft plaatsgevonden		12
INID000627	ZI	Meniscus en voorste kruisband	effectiviteit	uitkomst	uitkomsten	Percentage patiënten dat binnen 1 jaar na artroscopie een heroperatie aan dezelfde knie heeft ondergaan		86
INID001624	ZI	Meniscus en voorste kruisband	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? A. Algehele verdoving - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?		86
INID001625	ZI	Meniscus en voorste kruisband	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? A. Algehele verdoving - Aangeboden bij operatie voorste kruisbandlaesie?		85
INID001626	ZI	Meniscus en voorste kruisband	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? b. Ruggenprik/ spinaal anesthesie - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?		86
INID001627	ZI	Meniscus en voorste kruisband	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? b. Ruggenprik/ spinaal anesthesie - Aangeboden bij operatie voorste kruisbandlaesie?		85

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID003790	ZI	Meniscus en voorste kruisband	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? c. Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?		86
INID003791	ZI	Meniscus en voorste kruisband	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? c. Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie voorste kruisbandlaesie?		85
INID003792	ZI	Meniscus en voorste kruisband	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Verwijst de zorgverlener op uw ziekenhuislocatie de patiënt met voorste kruisbandlaesie voorafgaand aan de operatie standaard door naar een fysiotherapeut?		85
INID003793	ZI	Meniscus en voorste kruisband	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?		86
INID003794	ZI	Meniscus en voorste kruisband	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?		86
INID001426	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? E-consult met neuroloog/psycholoog		84
INID001427	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Online patiënten portal		84
INID001428	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Online zelfmanagementtraining		84
INID001431	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Digitaal spreekuur		84
INID004751	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	communicatie	Geeft de behandelaar, in afstemming met de apotheker, structureel uitleg over medicijngebruik aan patiënten met chronische hoofdpijn?		88
INID004752	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn?		88
INID004756	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Worden op uw ziekenhuislocatie patiënten met een hoge ziektelast, indien mogelijk, doorverwezen naar een revalidatiecentrum?		88
INID004757	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden patiënten met hoofdpijn op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)?		88

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID004758	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	communicatie	Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier waar hij/zij vragen aan kan stellen?		88
INID004760	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Link/ informatie leidend naar website van een patiëntenvereniging		84
INID004761	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Ziektespecifieke informatie over hoofdpijn of een link naar een andere website met betrouwbare informatie over hoofdpijn		84
INID004762	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Neuroloog		51
INID004763	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Pijnspecialist		51
INID004764	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Psychiater		50
INID004765	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Gynaecoloog		51
INID004766	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? KNO-arts		51
INID004767	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Psycholoog		51
INID004768	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Maatschappelijk werker		51
INID004769	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Diëtist		51
INID004770	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Fysiotherapeut		51
INID004771	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Verpleegkundige gespecialiseerd in hoofdpijn		51
INID004773	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Aanvalscouperende medicatie (inclusief sumatriptan spuit)		86
INID004774	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Preventieve medicatie		86
INID004775	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Psychologische diagnostische begeleiding		86
INID004776	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapie		86

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID004778	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? (Kinder) neuroloog		85
INID004779	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Kinderarts		85
INID004780	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Revalidatiearts		84
INID004781	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Psychiater		83
INID004782	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Gynaecoloog		84
INID004783	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? KNO-arts		85
INID004784	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Psycholoog		85
INID004785	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Maatschappelijk werker		84
INID004786	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Diëtist		84
INID004787	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Fysiotherapeut		85
INID004788	ZI	Migraine	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Verpleegkundige, gespecialiseerd in hoofdpijn		82
INID004790	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Uitleg over de diagnose		85
INID004791	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Aanvalscouperende medicatie		85
INID004792	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Preventieve medicatie		85

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID004793	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Hormonale invloeden van anticonceptie		85
INID004794	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Uitlokkende factoren		85
INID004795	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Bijwerkingen van medicatie		85
INID004796	ZI	Migraine	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Comorbiditeit		85
INID000479	ZI	Nierstenen	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Indien een patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de uroloog voor de behandeling van nierstenen, wordt dan altijd aan de patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?		87
INID000480	ZI	Nierstenen	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Wordt bij een afspraak via de website altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde uroloog?		30
INID000482	ZI	Nierstenen	veiligheid	structuur	protocollen	Wordt op uw ziekenhuislocatie na een niersteenvergruizing de urine van de patiënt standaard gecontroleerd op gruis?		83
INID000483	ZI	Nierstenen	veiligheid	structuur	protocollen	Wordt er op uw ziekenhuislocatie de samenstelling van verwijderde nierstenen standaard onderzocht?		86
INID001432	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met waterkussen/gelmatras - 1. Orale/ intraveneuze pijnstilling		56
INID001433	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met bewegende vergruiskop (waarbij alle stenen in rugligging behandeld kunnen worden)- 1. Orale/ intraveneuze pijnstilling		45
INID001434	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met ultrasound én röntgen - 1. Orale/ intraveneuze pijnstilling		67
INID001435	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met röntgen - 1. Orale/ intraveneuze pijnstilling		64
INID001436	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met ultrasound - 1. Orale/ intraveneuze pijnstilling		62

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID002187	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met waterkussen/gelmatras - 4. Behandeling wordt niet aangeboden		31
INID002190	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met bewegende vergruiskop (waarbij alle stenen in rugligging behandeld kunnen worden) - 4. Behandeling wordt niet aangeboden		40
INID002200	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS semirigide - 2. Spinale anesthesie		63
INID002201	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS semirigide - 3. Algehele anesthesie		84
INID002203	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS flexibel - 2. Spinale anesthesie		54
INID002204	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS flexibel - 3. Algehele anesthesie		76
INID002206	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS semirigide én flexibel - 2. Spinale anesthesie		53
INID002207	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS semirigide én flexibel - 3. Algehele anesthesie		75
INID002209	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS met laser - 2. Spinale anesthesie		52
INID002210	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS met laser - 3. Algehele anesthesie		72
INID002214	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Gecombineerde URS-ESWL ingreep - 4. Behandeling wordt niet aangeboden		65
INID002216	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Percutane niersteenverwijdering (PNL) - 3. Algehele anesthesie		71
INID002219	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Gecombineerde PNL en URS ingreep - 3. Algehele anesthesie		64

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID002222	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Open chirurgische operatie - 3. Algehele anesthesie		64
INID002225	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Laparoscopische operatie: pyelolithotomie - 3. Algehele anesthesie		58
INID002228	ZI	Nierstenen	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Laparoscopische operatie: ureterolithotomie - 3. Algehele anesthesie		60
INID000335	ZI	Osteoporose	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten tussen de 50 en 80 jaar met een recente fractuur waarbij een BMD meting van de lumbale wervelkolom en de heup is uitgevoerd tenminste eenmaal in de periode één jaar voorafgaand aan de fractuur tot drie maanden na de fractuur		87
INID000336	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom osteoporose wordt geconcentreerd?		87
INID000353	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?		88
INID000354	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September?		88
INID000355	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September, wijst u dan ook standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek door de zorgverzekeraar?		87
INID000356	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	communicatie	Krijgt de patiënt met osteoporose een telefoonnummer mee op papier dat hij 's avonds, 's nachts en in het weekend kan bellen voor dringende vragen?		88
INID000357	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	communicatie	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		51
INID000358	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	communicatie	Krijgt de patiënt met osteoporose een e-mailadres mee op papier waar hij vragen naartoe kan mailen?		88
INID000359	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		46
INID001805	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Internist		81
INID001806	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Internist ouderengeneeskunde		78
INID001807	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Reumatoloog		81

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001808	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Klinisch geriater		81
INID001809	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? (trauma)chirurg		81
INID001810	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Orthooped		81
INID001811	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Psycholoog		81
INID001812	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Fysiotherapeut		81
INID001813	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Osteoporoseverpleegkundige		80
INID001814	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Geriatrieverpleegkundige		81
INID001815	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Verpleegkundig specialist		81
INID001816	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Physician Assistant		80
INID001817	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Diëtist		81
INID001818	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Gynaecoloog		81
INID001819	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Radioloog		81
INID001821	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist		84
INID001822	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist ouderengeneeskunde		78
INID001823	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Reumatoloog		84
INID001824	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Klinische geriater		83
INID001825	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? (trauma)chirurg		85
INID001826	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Orthooped		85
INID001827	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Gynaecoloog		83

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001829	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Internist		80
INID001831	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Reumatoloog		41
INID001832	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Klinische geriater		36
INID001833	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? (trauma)chirurg		37
INID001834	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Orthopeed		35
INID001836	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1		83
INID001837	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2		82
INID001838	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3		82
INID001839	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 4		83
INID001840	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5		83
INID001841	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1		58
INID001842	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 2		60
INID001843	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 3		61

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001844	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 4		61
INID001845	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 5		60
INID001846	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		74
INID001847	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 2		74
INID001848	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		74
INID001849	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 4		73
INID001850	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5		74
INID001851	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1		69
INID001852	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 2		70
INID001853	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 3		70
INID001854	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 4		70
INID001855	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 5		70
INID001856	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 1		67
INID001857	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 2		69

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001858	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 3		69
INID001859	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 4		70
INID001860	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 5		70
INID001861	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 1		68
INID001862	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 2		69
INID001863	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 3		69
INID001864	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 4		69
INID001865	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 5		68
INID001866	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 1		62
INID001867	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 2		62
INID001868	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 3		63
INID001869	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 4		63
INID001870	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 5		63
INID001871	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Osteoporose en angst en risico's bij lichamelijke contacten en seksualiteit		85

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001872	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Voeding en supplementen bij osteoporose		86
INID001873	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Sport en bewegen met osteoporose		86
INID001874	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Overige (leefstijl)factoren die osteoporose kunnen beïnvloeden		86
INID001875	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Het belang van medicatietrouw bij osteoporose		86
INID001876	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Slokdarm en Maagdarm klachten bij bisfosfonaten		86
INID001877	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? SERM's en warmtestuwingen of zweetaanvallen		85
INID001878	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Teriparatide en pijn als bijwerking		85
INID001879	ZI	Osteoporose	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Parathyroïd hormoon en controle op hypercalciëmie		85
INID002075	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1		75
INID002076	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2		78
INID002077	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3		77
INID002078	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4		77
INID002079	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5		78

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID002080	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 1		61
INID002081	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 2		64
INID002082	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 3		63
INID002083	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 4		64
INID002084	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 5		64
INID002085	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1		58
INID002086	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 2		61
INID002087	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3		61
INID002088	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 4		61
INID002089	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5		61
INID002090	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 1		57

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID002091	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 2		61
INID002092	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 3		60
INID002093	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 4		60
INID002094	ZI	Osteoporose	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 5		60
INID000316	ZI	Ovariumcarcinoom	veiligheid	structuur	administratie	Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?		54
INID000317	ZI	Ovariumcarcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Hoeveel debulkingoperaties voor ovariumcarcinoom werden er in 2015 in uw ziekenhuis uitgevoerd?		50
INID000320	ZI	Ovariumcarcinoom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?		60
INID000321	ZI	Ovariumcarcinoom	veiligheid	proces	processen	Percentage patiënten, dat een behandeling ondergaat vanwege ovariumcarcinoom, bij wie de informatie in de DGOA registratie volledig is.		44
INID000322	ZI	Ovariumcarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten, dat een stadiëringsoperatie of een debulking ondergaat voor primair ovariumcarcinoom, bij wie een gynaecologisch oncoloog deelneemt aan de operatie.		38
INID000323	ZI	Ovariumcarcinoom	veiligheid	proces	processen	Percentage patiënten, met een primair ovariumcarcinoom, dat in een volledig multidisciplinair team wordt besproken.		45
INID000325	ZI	Ovariumcarcinoom	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten dat een behandeling ondergaat i.v.m. een ovariumcarcinoom, met een wachttijd van ≤ 21 dagen tussen PA en enige vorm van behandeling.		42
INID000326	ZI	Ovariumcarcinoom	veiligheid	proces	processen	Percentage patiënten, met een chirurgische behandeling voor primair ovariumcarcinoom, bij wie de pathologieverslaglegging compleet is.		36
INID003172	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier?		85
INID003173	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: een NVvV gecertificeerd vaatchirurg		84
INID003174	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: naast een NVvV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair specialist		84

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID003175	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een vasculair specialist aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement		84
INID003176	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een cardioloog		83
INID003177	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een anesthesist		83
INID003178	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een neuroloog (indien het carotopathologie betreft)		82
INID003179	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of toegangsweg betreft)		83
INID003181	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate schriftelijke informatie verstrekt?		84
INID003182	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate digitale informatie verstrekt?		84
INID003183	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	dienstverlening	structuur	communicatie	Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt?		85
INID003184	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Alle arteriële en complex veneuze operatieve vasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd vasculair specialist uitgevoerd		84
INID003185	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd endovasculair specialist uitgevoerd		84
INID003187	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	veiligheid	structuur	protocollen	Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomanagement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen?		85
INID003188	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	veiligheid	structuur	protocollen	Is dit CVRM protocollair vastgelegd?		83
INID003199	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	veiligheid	structuur	registratie	Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitatiecyclus van de wetenschappelijke verenigingen? NVvH - NVvV		85
INID003200	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	veiligheid	structuur	registratie	Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitatiecyclus van de wetenschappelijke verenigingen? NVvR		81
INID003201	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Wordt er in het behandeltraject gewerkt met een individueel zorgplan, waarin gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak van de cardio-vasculaire risicofactoren staan beschreven?		85
INID003202	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw zorginstelling gesuperviseerde, gestandaardiseerde looptraining aan als basisinterventie voor patiënten met Claudicatio Intermittens?		85

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID000748	ZI	Psoriasis	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de mogelijkheid om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één dag te ondergaan?		89
INID000749	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Hoeveel minuten worden er per patiënt voor het eerste consult ingepland bij de dermatoloog op uw ziekenhuislocatie?		88
INID000750	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Hoeveel minuten worden er per patiënt met psoriasis ingepland voor een vervolgsconsult bij de dermatoloog op uw ziekenhuislocatie?		88
INID000756	ZI	Psoriasis	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde dermatoloog?		89
INID000757	ZI	Psoriasis	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Is het mogelijk om online een afspraak te maken?		89
INID000760	ZI	Psoriasis	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?		89
INID001458	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Methotrexaat		87
INID001459	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Ciclosporine		87
INID001460	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Acitretine		87
INID001461	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Fumaraten		87
INID001462	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Biologicals		87
INID001463	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? PUVA		87
INID001464	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? UVB		87
INID001465	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Dagbehandeling		87
INID001466	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Teertherapie		87
INID001467	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Ditrinolbehandeling		87
INID001468	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Hormoonpreparaten		87
INID001469	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Occlusie		87
INID001470	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Vitamine D3-afgeleiden		87
INID001471	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Combinatietherapieën		87

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001473	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB Overdag		87
INID001474	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB 's Avonds		87
INID001475	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB In het weekend		87
INID001476	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB Bij de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma		87
INID001477	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA Overdag		73
INID001478	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA 's Avonds		73
INID001479	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA In het weekend		73
INID001480	ZI	Psoriasis	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA Bij de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma		73
INID001481	ZI	Psoriasis	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te voorkomen		87
INID001482	ZI	Psoriasis	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? (Doorverwijzing) alternatieve therapieën		87
INID001483	ZI	Psoriasis	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? Contra-indicaties medicatie		87
INID001484	ZI	Psoriasis	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis		87
INID001486	ZI	Psoriasis	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal? Ja, door foto's en plaatjes		72
INID000711	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Is er in uw ziekenhuis een wekelijks MDO waarop patiënten met slokdarm- of maagcarcinoom voorafgaand aan de behandeling besproken worden?		61
INID000713	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Is er een samenwerkingsovereenkomst met een of meerdere referentiecentra voor consultatie waarin onderlinge afspraken zijn vastgelegd?		58

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID000714	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Is er de mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit multidisciplinaire overleg?		58
INID000720	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	dienstverlening	structuur	behandeltraject	Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?		61
INID000722	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	veiligheid	structuur	protocollen	Wordt er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met een maagcarcinoom standaard onderzocht of er een indicatie is voor onderzoek naar een erfelijk gen dat maagcarcinoom kan veroorzaken?		60
INID000723	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	veiligheid	structuur	protocollen	Krijgen familieleden van de patient met een maagcarcinoom waarbij mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg, op uw ziekenhuislocatie standaard een screening aangeboden op de aanwezigheid van maagcarcinoom?		60
INID001882	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm of maagcarcinoom. Slokdarm: Aantal curatieve resecties, zoals bepaald aan het einde van de operatie.		27
INID001883	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm of maagcarcinoom. Slokdarm: Aantal palliatieve resecties, zoals bepaald aan het einde van de operatie.		27
INID001884	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm of maagcarcinoom. Slokdarm: Aantal open-dicht operaties (eventueel bypass), zoals bepaald aan het einde van de operatie.		27
INID001885	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	veiligheid	proces	aantal behandelingen	Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm of maagcarcinoom. Slokdarm: Aantal profylactische slokdarmresecties.		27
INID001890	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemotherapie		61
INID001891	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Radiotherapie		58
INID001892	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemoradiotherapie		59

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID001893	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Plaatsen van een stent		59
INID001894	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Targeted therapie		60
INID002233	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Slokdarm- maag chirurg		60
INID002234	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Maag-darm-lever arts		61
INID002235	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Internist oncoloog		61
INID002236	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Radiotherapeut		61
INID002237	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Radioloog		61
INID002238	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Patholoog		61
INID002239	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager		61
INID002511	ZI	spoedeisende hulp	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA inzetbaar en worden deze direct aansluitend door een hiervoor bekwaam medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het medisch dossier?		87
INID004626	ZI	Varices	effectiviteit	proces	processen	Percentage patiënten met varices, waarbij invasieve therapieën zijn gedaan en waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal een jaar voorafgaand aan de invasieve therapie en waarvan de uitslag reproduceerbaar is vastgelegd.		87
INID004638	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum endovasculaire behandeltechnieken toegepast?		87
INID004642	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen		87

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID004643	ZI	Varices	dienstverlening	structuur	informatievoorziening	Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de mondelingen informatie, voorafgaand aan de behandeling schriftelijke en/of digitale informatie over: behandelmethode, het verwachte resultaat (kans van slagen), kans op complicaties en type complicatie, nazorg (controles, eventuele thuiszorg of fysiotherapie), preventie en therapietrouw (dragen elastische kousen, bewegen, bestrijden overgewicht), contactgegevens voor vragen tijdens en buiten kantooruren?		87
INID004644	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze problematiek?		87
INID004645	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Is het behandelteam 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor spoedeisende vragen voor patiënten?		87
INID004646	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of gecertificeerd fleboloog werkzaam?		87
INID004647	ZI	Varices	dienstverlening	structuur	communicatie	Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de patiënt aan de ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan?		87
INID004650	ZI	Varices	veiligheid	structuur	administratie	Wordt er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum aantoonbaar gebruik gemaakt van een complicatieregistratiesysteem voor de veneuze behandelingen die uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum uitvoert (benoemd onder vraag 2C)?		87
INID004651	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	multidisciplinair	Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een multidisciplinaire vaatbespreking besproken?		87
INID004653	ZI	Varices	veiligheid	structuur	administratie	Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkomen (of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)?		85
INID004654	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Worden alle complex diep veneuze interventies uitgevoerd door, of onder supervisie van een interventieradioloog en/of een vaatchirurg?		66
INID004657	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: echosclerocompressietherapie		87
INID004658	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: foamsclerocompressietherapie		87

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID004659	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: ambulante flebectomie (Mullertechniek)		87
INID004660	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: open behandeling (chirurgische strip)		87
INID004661	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: endoveneuze behandeling		87
INID004662	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: zwachtelen		87
INID004663	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: therapeutische elastische kous		87
INID004664	ZI	Varices	veiligheid	structuur	protocollen	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? A. Zwachtelen		87
INID004666	ZI	Varices	veiligheid	structuur	protocollen	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? B. Endoveneuze behandeling		85
INID004668	ZI	Varices	veiligheid	structuur	protocollen	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? C. Compressietherapie		84
INID004670	ZI	Varices	veiligheid	structuur	protocollen	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? D. Sclerocompressietherapie (incl. echosclerose)		81
INID004672	ZI	Varices	veiligheid	structuur	protocollen	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? E. Crossectomie (met en zonder strippen)		78
INID004674	ZI	Varices	veiligheid	structuur	protocollen	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? F. Ambulante flebectomie (Mullertechniek)		85
INID004676	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? A. Endoveneuze behandeling		85

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID004677	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	behandeltraject	Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? B. Crossectomie (met of zonder strippen)		83
INID004678	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? A. Embolisatie vena ovarica of andere venen i.v.m. PCS		82
INID004679	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? B. Stenten MTS		82
INID004680	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? C. Recanalisatie en stenten iliacaal trajecten i.v.m. PTS		82
INID004681	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? D. Recanalisatie en stenten VCI i.v.m. PTS		82
INID004682	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? E. Endophlebectomie van de vena femoralis communis		82
INID004683	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? F. Aanleggen AV fistel in de lies		82
INID004684	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? G. Klep reconstructies i.v.m. DVI		82
INID004685	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? H. Stenting obstructies vena subclavia		81
INID004686	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? I. Stenting cerebropetale venen in het kader van MS		82
INID004688	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? A. Thrombolysie met of zonder stenting voor DVT		84
INID004689	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? B. Open thrombectomie met of zonder stenting voor DVT		84

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Domein	Type	Categorie	Vraag	Operationalisatie	# zkh
INID004690	ZI	Varices	effectiviteit	structuur	faciliteiten	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? C. Aanleggen AV fistel in de lies		84
INID000208	ZI	Zwangerschap en bevalling	veiligheid	structuur	protocollen	Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis?		86
INID000209	ZI	Zwangerschap en bevalling	veiligheid	structuur	protocollen	Indien ja bij 1a, Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol?		84
INID000210	ZI	Zwangerschap en bevalling	veiligheid	structuur	protocollen	Indien ja bij 1b, Zijn in dit protocol levensbedreigende condities voor moeder en kind benoemd waarbij, na een spoedmelding van de eerste lijn, de noodzakelijke voorbereidingen worden opgestart?		85
INID000211	ZI	Zwangerschap en bevalling	veiligheid	structuur	protocollen	Worden er gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor gynaecologen, eerste en tweedelij verloskundigen en/of verloskundig actieve huisartsen?		86
INID000212	ZI	Zwangerschap en bevalling	veiligheid	structuur	protocollen	Zijn er afspraken gemaakt over uniforme voorlichting over pijnbestrijding door de eerste en tweede lijn?		86
INID000213	ZI	Zwangerschap en bevalling	veiligheid	structuur	protocollen	Indien ja bij 1e, Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol?		82

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60006	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten	Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij postoperatieve patiënten op de verpleegafdeling?	Ja	1	8
60008	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten	Is het percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten op de verpleegafdeling in het verslagjaar bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60008	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten	Is het percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten op de verpleegafdeling in het verslagjaar bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60026	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie	Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij postoperatieve patiënten?	Ja	1	8
60026	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie	Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij postoperatieve patiënten?	ja, er bestaat en we hebben de beschikking over een pijnscore	1	8
60026	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie	Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij postoperatieve patiënten?	N.v.t.*	missing	8
60027	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie	Is het aantal patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie in het verslagjaar bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60027	IGZ	Operatief proces - Pijn na een operatie	Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie	Is het aantal patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie in het verslagjaar bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8
60062	IGZ	Operatief proces - Heupfractuur	Medebehandeling geriatricteam bij heupfractuur	Behandelt u patiënten met een heupfractuur? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60062	IGZ	Operatief proces - Heupfractuur	Medebehandeling geriatricteam bij heupfractuur	Behandelt u patiënten met een heupfractuur? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60065	IGZ	Operatief proces - Heupfractuur	Medebehandeling geriatricteam bij heupfractuur	Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder met een heupfractuur waarbij het geriatricteam preoperatief in medebehandeling is gevraagd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60065	IGZ	Operatief proces - Heupfractuur	Medebehandeling geriatricteam bij heupfractuur	Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder met een heupfractuur waarbij het geriatricteam preoperatief in medebehandeling is gevraagd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60092	IGZ	Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Is het percentage tijdig toegediende peroperatieve antibioticaprofylaxe in het verslagjaar bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60092	IGZ	Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe	Is het percentage tijdig toegediende peroperatieve antibioticaprofylaxe in het verslagjaar bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60146	IGZ	Operatief proces - Cataractregistratie	Cataractregistratie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in het landelijke NOG registratiesysteem? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60146	IGZ	Operatief proces - Cataractregistratie	Cataractregistratie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in het landelijke NOG registratiesysteem? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60181	IGZ	Operatief proces - Gebruikersoverleg Minimaal Invasieve Chirurgie	Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg	Wordt er in uw ziekenhuis minimaal invasieve chirurgie uitgevoerd?	Nee	0	8
60181	IGZ	Operatief proces - Gebruikersoverleg Minimaal Invasieve Chirurgie	Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg	Wordt er in uw ziekenhuis minimaal invasieve chirurgie uitgevoerd?	Ja	1	8
60183	IGZ	Operatief proces - Gebruikersoverleg Minimaal Invasieve Chirurgie	Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg	Functioneert binnen uw ziekenhuis een multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg volgens de genoemde kenmerken? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60191	IGZ	Operatief proces - Deelname aan registratie DLSA (Dutch Lung Surgical Audit)	Deelname aan registratie DLSA	Heeft u in het verslagjaar informatie over chirurgische ingrepen van longchirurgische pathologie aan de Dutch Lung Surgical Audit geleverd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60191	IGZ	Operatief proces - Deelname aan registratie DLSA (Dutch Lung Surgical Audit)	Deelname aan registratie DLSA	Heeft u in het verslagjaar informatie over chirurgische ingrepen van longchirurgische pathologie aan de Dutch Lung Surgical Audit geleverd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60202	IGZ	Operatief proces - Implementatie ZATT richtlijn	Registratie infecties voor indicatiestelling	Registreert u het aantal infecties dat het kind heeft doorgemaakt voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60202	IGZ	Operatief proces - Implementatie ZATT richtlijn	Registratie infecties voor indicatiestelling	Registreert u het aantal infecties dat het kind heeft doorgemaakt voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60202	IGZ	Operatief proces - Implementatie ZATT richtlijn	Registratie infecties voor indicatiestelling	Registreert u het aantal infecties dat het kind heeft doorgemaakt voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8
60206	IGZ	Operatief proces - Implementatie ZATT richtlijn	Registratie apneu's voor indicatiestelling	Registreert u of het kind wel of geen apneu's heeft voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60206	IGZ	Operatief proces - Implementatie ZATT richtlijn	Registratie apneu's voor indicatiestelling	Registreert u of het kind wel of geen apneu's heeft voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60206	IGZ	Operatief proces - Implementatie ZATT richtlijn	Registratie apneu's voor indicatiestelling	Registreert u of het kind wel of geen apneu's heeft voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60211	IGZ	Operatief proces - Explantatie borstimplantaten	Explantatie borstimplantaten	Worden er in uw ziekenhuizen borstimplantaten geïmplanteerd?	Nee	0	8
60211	IGZ	Operatief proces - Explantatie borstimplantaten	Explantatie borstimplantaten	Worden er in uw ziekenhuizen borstimplantaten geïmplanteerd?	Ja	1	8
60213	IGZ	Operatief proces - Explantatie borstimplantaten	Explantatie borstimplantaten	Is het aantal explantaties van een borstprothese binnen 30 dagen postoperatief na een borstaugmentatie met prothesen voor cosmetische doeleinden bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60213	IGZ	Operatief proces - Explantatie borstimplantaten	Explantatie borstimplantaten	Is het aantal explantaties van een borstprothese binnen 30 dagen postoperatief na een borstaugmentatie met prothesen voor cosmetische doeleinden bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60226	IGZ	Intensive care - Beademingsuren	Beademingsuren kinderen op een IC-afdeling	Beschikt uw ziekenhuis over een registratiesysteem voor beademingsuren op de IC? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60238	IGZ	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Levert uw IC-afdeling data aan voor de database die door de stichting NICE wordt beheerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60238	IGZ	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Levert uw IC-afdeling data aan voor de database die door de stichting NICE wordt beheerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60238	IGZ	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Levert uw IC-afdeling data aan voor de database die door de stichting NICE wordt beheerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8
60240	IGZ	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Betreft dit data voor de MDS?	Ja	1	8
60241	IGZ	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Betreft dit data voor de NVIC-kwaliteitsindicatoren?	Nee	0	8
60241	IGZ	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Betreft dit data voor de NVIC-kwaliteitsindicatoren?	Ja	1	8
60242	IGZ	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE?	Nee	0	8
60242	IGZ	Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE?	Ja	1	8
60250	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Gedeeltelijk*	0	8
60250	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60250	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t., geen afd. Cardiologie	missing	8
60251	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Gedeeltelijk*	0	8
60251	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	cytostatica werd in 2015 nog niet elektronisch voorgeschreven. dit is in 2016 geïmplementeerd	0	8
60251	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60251	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t., geen afd. Interne geneeskunde	missing	8
60252	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de Kinderafdeling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Gedeeltelijk*	0	8
60252	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de Kinderafdeling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60252	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de Kinderafdeling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t., geen Kinderafdeling	missing	8
60253	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Gedeeltelijk*	0	8
60253	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60253	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t., geen afd. Orthopedie	missing	8
60254	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Gedeeltelijk*	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60254	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60254	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t., geen afd. Urologie	missing	8
60257	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60257	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Gedeeltelijk*	0,5	8
60257	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60257	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t., geen afd. Cardiologie	missing	8
60258	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60258	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Gedeeltelijk*	0,5	8
60258	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60258	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t., geen afd. Interne geneeskunde	missing	8
60259	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door de Kinderafdeling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60259	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door de Kinderafdeling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Gedeeltelijk*	0,5	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60259	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door de Kinderafdeling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60259	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door de Kinderafdeling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t., geen Kinderafdeling	missing	8
60260	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60260	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Gedeeltelijk*	0,5	8
60260	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60260	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t., geen afd. Orthopedie	missing	8
60261	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60261	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Gedeeltelijk*	0,5	8
60261	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60261	IGZ	Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven	Elektronisch voorschrijven	Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t., geen afd. Urologie	missing	8
60266	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60266	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60266	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8
60274	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60274	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60274	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	medicatie wordt bij opname door apotheek service punt gecontroleerd van klinische patiënten	missing	8
60282	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60282	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60282	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8
60290	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60290	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60290	IGZ	Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen	Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd	Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8
60300	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Wondexpertisecentrum	Beschikt u binnen uw ziekenhuis over of heeft u toegang tot een wondexpertisecentrum? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60300	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Wondexpertisecentrum	Beschikt u binnen uw ziekenhuis over of heeft u toegang tot een wondexpertisecentrum? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60300	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Wondexpertisecentrum	Beschikt u binnen uw ziekenhuis over of heeft u toegang tot een wondexpertisecentrum? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8
60303	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Worden er in uw ziekenhuis patiënten met diabetische voetwonden behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60303	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Worden er in uw ziekenhuis patiënten met diabetische voetwonden behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60306	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Is het aantal patiënten met diabetische voetwonden geregistreerd?	Nee	0	8
60306	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Is het aantal patiënten met diabetische voetwonden geregistreerd?	Ja	1	8
60309	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Registreert uw ziekenhuis patiënten met diabetische voetwonden volgens de Texas-classificatie?	Nee	0	8
60309	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Registreert uw ziekenhuis patiënten met diabetische voetwonden volgens de Texas-classificatie?	Ja	1	8
60320	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Wordt bij de behandeling van patiënten met een diabetische voetwond het wondexpertisecentrum ingeschakeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	9
60320	IGZ	Verpleegkundige zorg - Wondzorg	Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-classificatie	Wordt bij de behandeling van patiënten met een diabetische voetwond het wondexpertisecentrum ingeschakeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	9
60333	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen	Is het aantal kinderen dat bij opname wordt gescreend op ondervoeding bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	0	8
60333	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen	Is het aantal kinderen dat bij opname wordt gescreend op ondervoeding bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60367	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Behandeling van ondervoeding	Is het aantal ondervoede kinderen met een adequate eiwitname en energie-inname op de vierde opnamedag bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60367	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Behandeling van ondervoeding	Is het aantal ondervoede kinderen met een adequate eiwitname en energie-inname op de vierde opnamedag bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60370	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Behandeling van ondervoeding	Is er een continue meting uitgevoerd?	Nee	0	8
60370	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Behandeling van ondervoeding	Is er een continue meting uitgevoerd?	Ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60382	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Screening op ondervoeding op de polikliniek	Is het percentage patiënten dat tijdens de preoperatieve screening in het verslagjaar gescreend is op ondervoeding bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60382	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Screening op ondervoeding op de polikliniek	Is het percentage patiënten dat tijdens de preoperatieve screening in het verslagjaar gescreend is op ondervoeding bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60382	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Screening op ondervoeding op de polikliniek	Is het percentage patiënten dat tijdens de preoperatieve screening in het verslagjaar gescreend is op ondervoeding bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8
60390	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Screening op ondervoeding op de polikliniek	Zijn er schriftelijke afspraken over het behandelbeleid op de Polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek als de screening de uitslag 'ondervoed' heeft? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60390	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Screening op ondervoeding op de polikliniek	Zijn er schriftelijke afspraken over het behandelbeleid op de Polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek als de screening de uitslag 'ondervoed' heeft? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60390	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ondervoeding	Screening op ondervoeding op de polikliniek	Zijn er schriftelijke afspraken over het behandelbeleid op de Polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek als de screening de uitslag 'ondervoed' heeft? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	ja er vind overleg plaats met het operatie-team van anaesthesie en chirurg die gaat opereren	1	8
60400	IGZ	Verpleegkundige zorg - Delirium	Risico op delirium	Zijn de afdelingen waar bij opname structureel gescreend wordt op het risico op delirium bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60409	IGZ	Verpleegkundige zorg - Delirium	Screening op en observatie van delirium	Is het aantal geobserveerde patiënten van 70 jaar en ouder met een verhoogd risico op een delirium bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60409	IGZ	Verpleegkundige zorg - Delirium	Screening op en observatie van delirium	Is het aantal geobserveerde patiënten van 70 jaar en ouder met een verhoogd risico op een delirium bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60409	IGZ	Verpleegkundige zorg - Delirium	Screening op en observatie van delirium	Is het aantal geobserveerde patiënten van 70 jaar en ouder met een verhoogd risico op een delirium bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8
60420	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting	Ziekenhuisbrede pijnmeting	Beschikt uw ziekenhuis over een ziekenhuisbreed protocol voor de detectie en behandeling van pijn dat (onder centrale regie) gebruikt wordt door de relevante niet-postoperatieve afdelingen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60420	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting	Ziekenhuisbrede pijnmeting	Beschikt uw ziekenhuis over een ziekenhuisbreed protocol voor de detectie en behandeling van pijn dat (onder centrale regie) gebruikt wordt door de relevante niet-postoperatieve afdelingen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60420	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting	Ziekenhuisbrede pijnmeting	Beschikt uw ziekenhuis over een ziekenhuisbreed protocol voor de detectie en behandeling van pijn dat (onder centrale regie) gebruikt wordt door de relevante niet-postoperatieve afdelingen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8
60421	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting	Ziekenhuisbrede pijnmeting	Beschikt uw ziekenhuis over een pijnservice die ook voor niet-postoperatieve patiënten wordt geraadpleegd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60421	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting	Ziekenhuisbrede pijnmeting	Beschikt uw ziekenhuis over een pijnservice die ook voor niet-postoperatieve patiënten wordt geraadpleegd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60422	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting	Ziekenhuisbrede pijnmeting	Heeft het ziekenhuis een ziekenhuisbreed registratiesysteem/EPD waarin pijnscores worden vastgelegd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60422	IGZ	Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting	Ziekenhuisbrede pijnmeting	Heeft het ziekenhuis een ziekenhuisbreed registratiesysteem/EPD waarin pijnscores worden vastgelegd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60429	IGZ	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een mamma carcinoom behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60429	IGZ	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een mamma carcinoom behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60432	IGZ	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Mamma carcinoom: Is een plastisch chirurg structureel aanwezig bij het MDO? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	21
60432	IGZ	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Mamma carcinoom: Is een plastisch chirurg structureel aanwezig bij het MDO? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	21
60436	IGZ	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een urologische tumor behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60436	IGZ	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een urologische tumor behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60439	IGZ	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren voor de start van de behandeling adequaat besproken kunnen worden? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60439	IGZ	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren voor de start van de behandeling adequaat besproken kunnen worden? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	21
60440	IGZ	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren postoperatief adequaat besproken kunnen worden? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	21
60440	IGZ	Oncologie - Samenwerking	Multidisciplinair overleg (MDO)	Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren postoperatief adequaat besproken kunnen worden? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	21
60467	IGZ	Oncologie - Borstkanker	Deelname aan de NABON Breast Cancer Audit (NBCA)	Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch behandeld in verband met primair mamma carcinoom? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60467	IGZ	Oncologie - Borstkanker	Deelname aan de NABON Breast Cancer Audit (NBCA)	Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch behandeld in verband met primair mamma carcinoom? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60480	IGZ	Oncologie - Borstkanker	Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkanker patiënten	Wordt er in uw ziekenhuis neo-adjuvante chemotherapie gegeven aan patiënten met een nieuw gediagnosticeerd mamma carcinoom? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60480	IGZ	Oncologie - Borstkanker	Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkanker patiënten	Wordt er in uw ziekenhuis neo-adjuvante chemotherapie gegeven aan patiënten met een nieuw gediagnosticeerd mamma carcinoom? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60498	IGZ	Oncologie - Longchirurgie	Aantal anatomische resecties	Worden er in uw ziekenhuis anatomische resecties van de long uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60498	IGZ	Oncologie - Longchirurgie	Aantal anatomische resecties	Worden er in uw ziekenhuis anatomische resecties van de long uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60554	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	MDO spierinvasief blaascarcinoom	Heeft u in het verslagjaar patiënten met een spierinvasief blaascarcinoom chirurgisch behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60554	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	MDO spierinvasief blaascarcinoom	Heeft u in het verslagjaar patiënten met een spierinvasief blaascarcinoom chirurgisch behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60568	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	Deelname aan de registratie prostatectomie	Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld met een radicale prostatectomie in verband met prostaata carcinoom? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60568	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	Deelname aan de registratie prostatectomie	Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld met een radicale prostatectomie in verband met prostaatacarcinoom? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60571	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	Deelname aan de registratie prostatectomie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de NVU database prostatectomie?	Nee*	0	8
60571	IGZ	Oncologie - Urologische tumoren	Deelname aan de registratie prostatectomie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de NVU database prostatectomie?	Ja	1	8
60582	IGZ	Oncologie - Ovariumcarcinoom	Spreiding en organisatie van behandeling ovariumcarcinoom	Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch behandeld in verband met een ovariumcarcinoom of tubacarcinoom?	Nee	0	8
60582	IGZ	Oncologie - Ovariumcarcinoom	Spreiding en organisatie van behandeling ovariumcarcinoom	Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch behandeld in verband met een ovariumcarcinoom of tubacarcinoom?	Ja	1	8
60616	IGZ	Hart en vaten - Volume van risicovolle interventies	Volume van aneurysma van de abdominale aorta operaties	Werden er in uw ziekenhuis AAA-operaties uitgevoerd in het verslagjaar? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60616	IGZ	Hart en vaten - Volume van risicovolle interventies	Volume van aneurysma van de abdominale aorta operaties	Werden er in uw ziekenhuis AAA-operaties uitgevoerd in het verslagjaar? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60624	IGZ	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	Behandeling patiënten met een STEMI	Speelt uw ziekenhuis een rol in het zorgproces (bijv. diagnostiek, behandeling of nazorg) van PCI-patiënten?	Nee	0	8
60624	IGZ	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	Behandeling patiënten met een STEMI	Speelt uw ziekenhuis een rol in het zorgproces (bijv. diagnostiek, behandeling of nazorg) van PCI-patiënten?	Ja	1	8
60626	IGZ	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	Behandeling patiënten met een STEMI	1. Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	Nee	0	8
60626	IGZ	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	Behandeling patiënten met een STEMI	1. Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?	Ja, en ook bij patiënten met een STEMI	1	8
60634	IGZ	Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI)	Behandeling patiënten met een STEMI	4.Heeft u een WBMV vergunning?	Ja	1	8
60683	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan systematische registratie van gegevens	Voert u een registratie binnen uw ziekenhuis van voor kwaliteit van zorg belangrijke gegevens over het inbrengen van pacemakers? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60690	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan systematische registratie van gegevens	Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties? (Dit kan ook gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt gerapporteerd.) Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60690	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan systematische registratie van gegevens	Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties? (Dit kan ook gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt gerapporteerd.) Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60698	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	A. Conventionele pacemakers	Ja	1	8
60702	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	B. Biventriculaire pacemakers zonder ICD functie	Nee	0	8
60702	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	B. Biventriculaire pacemakers zonder ICD functie	Ja	1	8
60706	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	C. Biventriculaire pacemakers met ICD functie	Nee	0	8
60706	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	C. Biventriculaire pacemakers met ICD functie	Ja	1	8
60710	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	D. ICD's zonder biventriculaire pacemakerfunctie	Nee	0	8
60710	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	D. ICD's zonder biventriculaire pacemakerfunctie	Ja	1	8
60720	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties (dit kan ook gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt gerapporteerd)? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60720	IGZ	Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's	Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's	Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties (dit kan ook gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt gerapporteerd)? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60726	IGZ	Hart en vaten - Carotischirurgie	Interval bij patiënten met een TIA/herseneninfarct	Worden er in uw ziekenhuis carotisendarterectomieën uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60726	IGZ	Hart en vaten - Carotischirurgie	Interval bij patiënten met een TIA/herseneninfarct	Worden er in uw ziekenhuis carotisendarterectomieën uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60729	IGZ	Hart en vaten - Carotischirurgie	Interval bij patiënten met een TIA/herseneninfarct	Heeft uw ziekenhuis in het verslagjaar de DACI volgens de definitie voldoende geïmplementeerd?	Ja	1	8
60748	IGZ	Hart en vaten - Carotischirurgie	Percentage complicaties	Wordt in uw ziekenhuis carotischirurgie uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60748	IGZ	Hart en vaten - Carotischirurgie	Percentage complicaties	Wordt in uw ziekenhuis carotischirurgie uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60787	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Gebruikt u voor de definiëring van ziekenhuisinfecties de criteria van de CDC/WIP (Centre of Disease Control/Werkgroep Infectie Preventie)?	Nee*	0	8
60787	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Gebruikt u voor de definiëring van ziekenhuisinfecties de criteria van de CDC/WIP (Centre of Disease Control/Werkgroep Infectie Preventie)?	Ja	1	8
60790	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60790	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja, eigen incidentiemeting*	0,5	8
60790	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja, via PREZIES	1	8
60795	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60795	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja, eigen incidentiemeting*	0,5	8
60795	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja, via PREZIES	1	8
60800	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Zijn naar aanleiding van de surveillance van postoperatieve wondinfecties interventies gepleegd?	Nee	0	8
60800	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Zijn naar aanleiding van de surveillance van postoperatieve wondinfecties interventies gepleegd?	Ja	1	8
60800	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Zijn naar aanleiding van de surveillance van postoperatieve wondinfecties interventies gepleegd?	N.v.t.	missing	8
60802	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Hadden deze interventies het gewenste resultaat?	Nee	0	8
60802	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Hadden deze interventies het gewenste resultaat?	Ja	1	8
60806	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60806	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja, eigen incidentiemeting*	0,5	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60806	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja, via PREZIES	1	8
60811	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60811	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja, eigen incidentiemeting*	0,5	8
60811	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja, via PREZIES	1	8
60822	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60822	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja, eigen incidentiemeting*	0,5	8
60822	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja, via PREZIES	1	8
60827	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60827	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja, eigen incidentiemeting*	0,5	8
60827	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja, via PREZIES	1	8
60832	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Zijn naar aanleiding van de surveillance van lijnsepsis interventies gepleegd?	Nee	0	8
60832	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Zijn naar aanleiding van de surveillance van lijnsepsis interventies gepleegd?	Ja	1	8
60832	IGZ	Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties	Surveillance van ziekenhuisinfecties	Zijn naar aanleiding van de surveillance van lijnsepsis interventies gepleegd?	N.v.t.	missing	8
60849	IGZ	Infectieziekten - Pneumonie (Community Acquired Pneumonia)	Tijdige toediening van antibiotica bij patiënten met ernstige CAP	Heeft u het afgelopen jaar patiënten met CAP op de intensive care opgenomen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60849	IGZ	Infectieziekten - Pneumonie (Community Acquired Pneumonia)	Tijdige toediening van antibiotica bij patiënten met ernstige CAP	Heeft u het afgelopen jaar patiënten met CAP op de intensive care opgenomen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t.*	missing	8
60859	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - MDL-infrastructuur	Digitale verslaggeving endoscopie	Worden er in uw ziekenhuis endoscopische verrichtingen uitgevoerd?	Nee	0	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60859	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - MDL- infrastructuur	Digitale verslaglegging endoscopie	Worden er in uw ziekenhuis endoscopische verrichtingen uitgevoerd?	Ja	1	8
60861	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - MDL- infrastructuur	Digitale verslaglegging endoscopie	Is er sprake van een digitale verslaglegging van de verrichte endoscopische procedure, inclusief beeldmateriaal? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60861	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - MDL- infrastructuur	Digitale verslaglegging endoscopie	Is er sprake van een digitale verslaglegging van de verrichte endoscopische procedure, inclusief beeldmateriaal? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60867	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Time-out procedure endoscopische verrichtingen	Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen	Worden er in uw ziekenhuis endoscopische verrichtingen uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60867	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Time-out procedure endoscopische verrichtingen	Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen	Worden er in uw ziekenhuis endoscopische verrichtingen uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60870	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Time-out procedure endoscopische verrichtingen	Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen	Legt u in een digitaal verslagsysteem vast dat de uitvoering van de TOP volledig is doorlopen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60870	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Time-out procedure endoscopische verrichtingen	Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen	Legt u in een digitaal verslagsysteem vast dat de uitvoering van de TOP volledig is doorlopen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60879	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan de ERCP kwaliteitsregistratie	Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie	Worden er in uw ziekenhuis ERCP's uitgevoerd?	Nee	0	8
60879	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan de ERCP kwaliteitsregistratie	Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie	Worden er in uw ziekenhuis ERCP's uitgevoerd?	Ja	1	8
60882	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan de ERCP kwaliteitsregistratie	Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie ERCP? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60882	IGZ	Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan de ERCP kwaliteitsregistratie	Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie	Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie ERCP? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60896	IGZ	Perinatale zorg - De spontane bevalling	Percentage spontane partus in de 'NTSV-groep'	Vinden er in uw ziekenhuis bevallingen plaats? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60896	IGZ	Perinatale zorg - De spontane bevalling	Percentage spontane partus in de 'NTSV-groep'	Vinden er in uw ziekenhuis bevallingen plaats? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60914	IGZ	Perinatale zorg - Audit van perinatale zorg	Mate van invoering perinatale audits	Wordt in uw ziekenhuis perinatologische zorg verleend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60914	IGZ	Perinatale zorg - Audit van perinatale zorg	Mate van invoering perinatale audits	Wordt in uw ziekenhuis perinatologische zorg verleend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60923	IGZ	Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatri sche pati%oonten	Screening ondervoeding geriatri sche patiënten	Wordt op alle in het ziekenhuis aanwezige geriatri sche poli- of dagklinieken een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt voor het vaststellen van ondervoeding? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60923	IGZ	Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatri sche pati%oonten	Screening ondervoeding geriatri sche patiënten	Wordt op alle in het ziekenhuis aanwezige geriatri sche poli- of dagklinieken een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt voor het vaststellen van ondervoeding? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60923	IGZ	Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatri sche pati%oonten	Screening ondervoeding geriatri sche patiënten	Wordt op alle in het ziekenhuis aanwezige geriatri sche poli- of dagklinieken een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt voor het vaststellen van ondervoeding? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	N.v.t. geen geriatri sche poli- of dagklinik aanwez ig*	missing	8
60926	IGZ	Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatri sche pati%oonten	Screening ondervoeding geriatri sche patiënten	Is het aantal geriatri sche patiënten bekend die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatri sche poli- of dagklinik en bij wie op de geriatri sche poli- of dagklinik gebruik is gemaakt van een gevalideerd screeningsinstrument voor het vaststellen van ondervoeding? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60926	IGZ	Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatri sche pati%oonten	Screening ondervoeding geriatri sche patiënten	Is het aantal geriatri sche patiënten bekend die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatri sche poli- of dagklinik en bij wie op de geriatri sche poli- of dagklinik gebruik is gemaakt van een gevalideerd screeningsinstrument voor het vaststellen van ondervoeding? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60944	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie	Vindt er in uw ziekenhuis electieve colonchirurgie plaats? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60944	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie	Vindt er in uw ziekenhuis electieve colonchirurgie plaats? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60947	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie	Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder bekend dat voor electieve colonchirurgie gescreend is op kwetsbaarheid? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60947	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie	Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder bekend dat voor electieve colonchirurgie gescreend is op kwetsbaarheid? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60957	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	Beoordeling bij kwetsbaarheid	Vindt er in uw ziekenhuis electieve colonchirurgie plaats? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60957	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	Beoordeling bij kwetsbaarheid	Vindt er in uw ziekenhuis electieve colonchirurgie plaats? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
60960	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	Beoordeling bij kwetsbaarheid	Is het aantal kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie bekend dat preoperatief beoordeeld is door een generalistische medisch specialist met ervaring in de geriatrie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60960	IGZ	Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen	Beoordeling bij kwetsbaarheid	Is het aantal kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie bekend dat preoperatief beoordeeld is door een generalistische medisch specialist met ervaring in de geriatrie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60971	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	Jaargesprekken	Is het systeem van jaargesprekken tussen afdelingshoofd (medisch specialist) en de individuele medisch specialist ingevoerd in het ziekenhuis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60971	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	Jaargesprekken	Is het systeem van jaargesprekken tussen afdelingshoofd (medisch specialist) en de individuele medisch specialist ingevoerd in het ziekenhuis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60980	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	IFMS	Is IFMS, zoals beschreven in het Orderrapport d.d. 21 april 2008, in volle omvang ingevoerd? Zo nee: gaarne toelichting welke modificaties zijn uitgevoerd. Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60980	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	IFMS	Is IFMS, zoals beschreven in het Orderrapport d.d. 21 april 2008, in volle omvang ingevoerd? Zo nee: gaarne toelichting welke modificaties zijn uitgevoerd. Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60986	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	IFMS	Ontvangt de Raad van Bestuur informatie over het aantal aan IFMS deelnemende medisch specialisten in het eigen ziekenhuis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60986	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten	IFMS	Ontvangt de Raad van Bestuur informatie over het aantal aan IFMS deelnemende medisch specialisten in het eigen ziekenhuis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60991	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Disfunctioneren medisch specialisten	Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten	Heeft het ziekenhuis een regeling ingevoerd voor een mogelijk disfunctionerend medisch specialist? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee*	0	8
60991	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Disfunctioneren medisch specialisten	Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten	Heeft het ziekenhuis een regeling ingevoerd voor een mogelijk disfunctionerend medisch specialist? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
60993	IGZ	Algemeen kwaliteitsbeleid - Disfunctioneren medisch specialisten	Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten	Wordt deze regeling gebruikt, elke keer dat disfunctioneren van een medisch specialist wordt vermoed? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
61000	IGZ	Onverwacht lange opnameduur en heropname - Onverwacht lange opnameduur	Onverwacht lange opnameduur	Heeft DHD voor uw ziekenhuis de onverwacht lange opnameduur kunnen berekenen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	0	8
61000	IGZ	Onverwacht lange opnameduur en heropname - Onverwacht lange opnameduur	Onverwacht lange opnameduur	Heeft DHD voor uw ziekenhuis de onverwacht lange opnameduur kunnen berekenen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Ja	1	8
INID000095	ZI	Blaascarcinoom	Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw ziekenhuislocatie?		nee	0	8
INID000095	ZI	Blaascarcinoom	Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw ziekenhuislocatie?		ja	1	8
INID000096	ZI	Blaascarcinoom	Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek voor vraagstelling maligniteit, doorlooptijd diagnostiek en tijd tussen 1e polikliniekbezoek en start therapie) hierin beschreven?		nee	0	8
INID000096	ZI	Blaascarcinoom	Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek voor vraagstelling maligniteit, doorlooptijd diagnostiek en tijd tussen 1e polikliniekbezoek en start therapie) hierin beschreven?		ja	1	8
INID000098	ZI	Blaascarcinoom	Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de "pijnloze macroscopische hematurie" automatisch uit het systeem gefilterd?		Nee, dit gebeurt niet	0	8
INID000098	ZI	Blaascarcinoom	Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de "pijnloze macroscopische hematurie" automatisch uit het systeem gefilterd?		Nee, dit gebeurt handmatig	0,5	8
INID000098	ZI	Blaascarcinoom	Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de "pijnloze macroscopische hematurie" automatisch uit het systeem gefilterd?		Ja	1	8
INID000100	ZI	Blaascarcinoom	Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van een patiënt met blaaskanker?		Nee, maar de arts geeft wel extra spreekuren	0	21
INID000100	ZI	Blaascarcinoom	Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van een patiënt met blaaskanker?		Ja	1	21
INID001091	ZI	Blaascarcinoom	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor een blaasvervangings? Ileocutaneostomie (urinedevierend stoma volgens Bricker)		nee	0	1
INID001091	ZI	Blaascarcinoom	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor een blaasvervangings? Ileocutaneostomie (urinedevierend stoma volgens Bricker)		ja	1	1
INID001092	ZI	Blaascarcinoom	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor een blaasvervangings?Continente pouch (bijvoorbeeld Indiana pouch)		nee	0	1
INID001092	ZI	Blaascarcinoom	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor een blaasvervangings?Continente pouch (bijvoorbeeld Indiana pouch)		ja	1	1

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001093	ZI	Blaascarcinoom	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor een blaasvervangingsorthotope blaasvervangings (neoblaas volgens bijv. Hautmann of Studer)		nec	0	1
INID001093	ZI	Blaascarcinoom	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor een blaasvervangingsorthotope blaasvervangings (neoblaas volgens bijv. Hautmann of Studer)		ja	1	1
INID001096	ZI	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist heeft een zelfstandig (inloop)spreekuur/zelfstandig consult		nec	0	8
INID001096	ZI	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist heeft een zelfstandig (inloop)spreekuur/zelfstandig consult		ja	1	8
INID001097	ZI	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - er is standaard mogelijkheid om aansluitend op het diagnose-consult verder te praten met de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist		nec	0	8
INID001097	ZI	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - er is standaard mogelijkheid om aansluitend op het diagnose-consult verder te praten met de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist		ja	1	8
INID001098	ZI	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is telefonisch te bereiken voor vragen		nec	0	8
INID001098	ZI	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is telefonisch te bereiken voor vragen		ja	1	8
INID001099	ZI	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is per mail te bereiken voor vragen		nec	0	8
INID001099	ZI	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is per mail te bereiken voor vragen		ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001101	ZI	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?Er wordt op papier meegegeven wie het vaste aanspreekpunt is voor de patiënt en hoe het aanspreekpunt bereikbaar is.		nec	0	8
INID001101	ZI	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?Er wordt op papier meegegeven wie het vaste aanspreekpunt is voor de patiënt en hoe het aanspreekpunt bereikbaar is.		ja	1	8
INID001102	ZI	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?In dossier is vastgelegd wie hoofdbehandelaar van de patiënt is.		nec	0	8
INID001102	ZI	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?In dossier is vastgelegd wie hoofdbehandelaar van de patiënt is.		ja	1	8
INID001103	ZI	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard eenmalig gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter		nec	0	8
INID001103	ZI	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard eenmalig gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter		ja	1	8
INID001104	ZI	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard op meerdere momenten in het zorgproces gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter		nec	0	8
INID001104	ZI	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard op meerdere momenten in het zorgproces gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter		ja	1	8
INID000609	ZI	Carotis chirurgie	Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt?		ja	1	8
INID000610	ZI	Carotis chirurgie	Alle arteriële en complex veneuze operatieve vasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd vasculair specialist uitgevoerd		ja	1	8
INID000611	ZI	Carotis chirurgie	Alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd endovasculair specialist uitgevoerd		ja	1	8
INID002064	ZI	Carotis chirurgie	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: een NVvV gecertificeerd vaatchirurg		ja	1	21
INID002065	ZI	Carotis chirurgie	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: naast een NVvV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair specialist		ja	1	21

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID002066	ZI	Carotis chirurgie	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op afroep een vasculair specialist aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement		ja	1	21	
INID002067	ZI	Carotis chirurgie	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op afroep een cardioloog		ja	1	21	
INID002068	ZI	Carotis chirurgie	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op afroep een anesthesist		nee	0	21	
INID002068	ZI	Carotis chirurgie	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op afroep een anesthesist		ja	1	21	
INID002069	ZI	Carotis chirurgie	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op afroep een neuroloog (indien het carotispathologie betreft)		ja	1	21	
INID002070	ZI	Carotis chirurgie	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of toegangsweg betreft)		ja	1	21	
INID002073	ZI	Carotis chirurgie	Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomanagement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen?		ja	1	8	
INID002074	ZI	Carotis chirurgie	Is dit CVRM protocollair vastgelegd?		ja	1	8	
INID002680	ZI	Carotis chirurgie	Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier?		ja	1	21	
INID000382	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Vindt de CTS-zorg op 1 ziekenhuislocatie plaats?		Nee	0	8	
INID000382	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Vindt de CTS-zorg op 1 ziekenhuislocatie plaats?		Ja	1	8	
INID000383	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve behandeling te ontvangen?		Nee	0	8	
INID000383	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve behandeling te ontvangen?	Nee, alleen onderzoek en uitslag		0	8	
INID000383	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve behandeling te ontvangen?		Ja	1	8	
INID000383	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve behandeling te ontvangen?	Ja, er is een zogenaamde one-stop-shop op deze ziekenhuislocatie		1	8	
INID000389	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op hetzelfde moment te laten onderzoeken?		Nee	0	21	
INID000389	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op hetzelfde moment te laten onderzoeken?	Ja, als de huisarts of de patiënt dit aangeeft		0,5	21	
INID000389	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op hetzelfde moment te laten onderzoeken?	Ja, als de patiënt dit vooraf zelf aangeeft bij het maken van de afspraak		0,5	21	
INID000389	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op hetzelfde moment te laten onderzoeken?	Ja, als dit op de verwijzing van de huisarts is aangegeven		0,5	21	
INID000389	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op hetzelfde moment te laten onderzoeken?	Ja, dit gebeurt standaard		1	21	
INID000390	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?		Ja, en de patiënt krijgt in principe iemand aan de lijn, en heeft anders de mogelijkheid om een voicemailbericht achter		0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000390	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?		Ja, en de patiënt krijgt in principe iemand aan de lijn, en heeft anders de mogelijkheid om een voicemailbericht achter te laten	0	8
INID000390	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?		Ja, en de patiënt krijgt meteen iemand aan de lijn	1	8
INID000390	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?		ja, en de patient krijgt altijd iemand aan de lijn	1	8
INID000391	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Krijgt de patiënt met CTS postoperatief een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?		Nee, de patiënt kan vragen niet e-mailen / krijgt geen emailadres mee op papier	0	8
INID000391	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Krijgt de patiënt met CTS postoperatief een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?		Nee, de patiënt kan vragen niet e-mailen / krijgt geen emailadres mee op papier	0	8
INID000391	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Krijgt de patiënt met CTS postoperatief een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?		Nee, de patiënt krijgt wel een e-mailadres mee op papier, maar de antwoordtermijn is langer dan 24 uur	0,5	8
INID000391	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Krijgt de patiënt met CTS postoperatief een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?		Ja	1	8
INID001105	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapeut		nee	0	21
INID001105	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapeut		ja	1	21
INID001106	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Ergotherapeut		nee	0	21
INID001106	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Ergotherapeut		ja	1	21
INID001107	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Handtherapeut		nee	0	21
INID001107	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Handtherapeut		ja	1	21
INID001108	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Revalidatiearts		nee	0	21
INID001108	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Revalidatiearts		ja	1	21
INID001109	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Verpleegkundig specialist		nee	0	21
INID001109	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Verpleegkundig specialist		ja	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001110	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Physician Assistant		nee	0	21
INID001110	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Physician Assistant		ja	1	21
INID001111	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? KNF Laborant		nee	0	21
INID001111	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? KNF Laborant		ja	1	21
INID001114	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? Neurochirurg		nee	0	21
INID001114	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? Neurochirurg		ja	1	21
INID001115	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? Algemeen chirurg		nee	0	21
INID001115	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? Algemeen chirurg		ja	1	21
INID001116	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? Plastisch chirurg		nee	0	21
INID001116	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? Plastisch chirurg		ja	1	21
INID001117	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? Orthopedisch chirurg		nee	0	21
INID001117	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van patiënten met CTS? Orthopedisch chirurg		ja	1	21
INID003392	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Gespecialiseerd verpleegkundige (bv. Wondverpleegkundige)		nee	0	21
INID003392	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Gespecialiseerd verpleegkundige (bv. Wondverpleegkundige)		ja	1	21
INID003399	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? De arts die de operatie heeft uitgevoerd.		nee	0	1
INID003399	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? De arts die de operatie heeft uitgevoerd.		ja	1	1
INID003400	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? De neuroloog.		nee	0	1
INID003400	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? De neuroloog.		ja	1	1
INID003401	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? De huisharts.		nee	0	1

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID003401	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? De huisharts.		ja	1	1
INID003402	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Een gespecialiseerd verpleegkundige		nee	0	1
INID003402	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Een gespecialiseerd verpleegkundige		ja	1	1
INID003403	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Een verpleegkundig specialist van andere afdelingen.		nee	0	1
INID003403	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Een verpleegkundig specialist van andere afdelingen.		ja	1	1
INID003405	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Een Physician Assistant.		nee	0	1
INID003405	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Een Physician Assistant.		ja	1	1
INID003406	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Wisselend.		nee	0	1
INID003406	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Wisselend.		ja	1	1
INID003407	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Er is een standaard controleafspraak.		nee	0	1
INID003407	ZI	Carpaletunnelsyndroom	Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS heeft plaatsgevonden? Er is een standaard controleafspraak.		ja	1	1
INID004968	ZI	Cataract	Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG?		nee	0	8
INID004968	ZI	Cataract	Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG?		ja	1	8
INID004972	ZI	Cataract	Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? (2015)		nee	0	8
INID004972	ZI	Cataract	Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? (2015)		ja	1	8
INID004978	ZI	Cataract	Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving ?	Nee, de patiënt ontmoet de operateur niet voor de operatie		0	21
INID004978	ZI	Cataract	Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving ?	Ja, vlak voor de operatie, nadat de verdoving is gezet		0,33	21
INID004978	ZI	Cataract	Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving ?	Ja, op de dag van de operatie, voordat de verdoving is gezet		0,66	21
INID004978	ZI	Cataract	Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving ?	Ja, in een consult voorafgaand aan de operatiedag		1	21
INID004979	ZI	Cataract	Worden consulten en vooronderzoek standaard op 1 dag gepland?		Nee	0	21
INID004979	ZI	Cataract	Worden consulten en vooronderzoek standaard op 1 dag gepland?		Ja	1	21
INID004981	ZI	Cataract	Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt?		Nee	0	21
INID004981	ZI	Cataract	Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt?		Ja	1	21
INID004982	ZI	Cataract	Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een verdovingsmethode?		Nee	0	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004982	ZI	Cataract	Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een verdovingsmethode?		Ja	1	21
INID004983	ZI	Cataract	Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?		nee	0	8
INID004983	ZI	Cataract	Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?	Ja, een rechtstreeks telefoonnummer van assistent/verpleegkundige/arts		0,5	8
INID004983	ZI	Cataract	Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?	Ja, een e-mailadres (beantwoording binnen 2 werkdagen); Ja, een rechtstreeks telefoonnummer van assistent/verpleegkundige/arts		1	8
INID004983	ZI	Cataract	Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?	ja, een e-mailadres (beantwoording binnen 2 werkdagen); ja, een rechtstreeks telefoonnummer van assistent/verpleegkundige/arts		1	8
INID004983	ZI	Cataract	Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?	ja, een rechtstreeks telefoonnummer van assistent/verpleegkundige/arts; ja, een e-mailadres (beantwoording binnen 2 werkdagen)		1	8
INID000403	ZI	Coeliakie	Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm biopsie bekend gemaakt?		Binnen 5 werkdagen	0	8
INID000403	ZI	Coeliakie	Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm biopsie bekend gemaakt?		Binnen 6 tot en met 10 werkdagen	0,5	8
INID000403	ZI	Coeliakie	Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm biopsie bekend gemaakt?		Binnen 11 tot en met 14 werkdagen	1	8
INID000403	ZI	Coeliakie	Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm biopsie bekend gemaakt?		Er vindt geen biopsie plaats op deze ziekenhuislocatie	missing	8
INID000404	ZI	Coeliakie	Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?		Wij verwijzen de patiënten door naar een diëtiste buiten het ziekenhuis en de website van de coeliakie vereniging	1	21
INID000404	ZI	Coeliakie	Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?		ja	1	21
INID000404	ZI	Coeliakie	Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?		niet bekend	missing	21
INID000405	ZI	Coeliakie	Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?		indien nodig	1	21
INID000405	ZI	Coeliakie	Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?		ja	1	21
INID000405	ZI	Coeliakie	Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?	Kinderen met coeliakie worden niet in het MCL behandeld maar doorverwezen naar het UMCG		missing	21
INID000405	ZI	Coeliakie	Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?		N.v.t.	missing	21
INID000405	ZI	Coeliakie	Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?		Niet van toepassing. Het SMC heeft geen eigen polikliniek kindergeneeskunde.	missing	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		Op indicatie	0	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1	0,33	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1 keer per jaar	0,33	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?	Standaard elk jaar een afspraak		0,33	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?	1 keer per jaar, en indien nodig vaker		0,66	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?	1 keer per jaar, maar vaker bij klachten.		0,66	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1 tot 2 keer	0,66	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1, op indicatie vaker	0,66	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		2	0,66	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		2 keer per jaar	0,66	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		Standaard één keer per jaar; op indicatie vaker.	0,66	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		i.p.jaarlijks en op indicatie	0,66	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		in overleg met de patiënt, standaard minimaal 1 x per jaar een consult	0,66	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		minstens 1 x per jaar. Wordt bepaald op basis van de patientkarakteristieken.	0,66	21
INID000407	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		4	1	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		Op indicatie	0	21

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1	0,33	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1 keer per jaar	0,33	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1 keer per jaar.	0,33	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		Standaard elk jaar een afspraak	0,33	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1 keer per jaar, en indien nodig vaker	0,66	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1 keer per jaar, maar vaker bij klachten.	0,66	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1 of 2 keer per jaar	0,66	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1 x per jaar, op indicatie vaker	0,66	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1 x telefonisch en 1 x op de poli. Laboratorium onderzoek op geleide van bevindingen.	0,66	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		1-2 keer per jaar, met een minimum van 1 keer per jaar	0,66	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		Standaard elk jaar een afspraak EN op indicatie	0,66	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		Standaard elk jaar, bij klachten eerder	0,66	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		Standaard één keer per jaar; op indicatie vaker.	0,66	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		Wordt per kind bekeken, minimaal 1x per jaar.	0,66	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		i.p.jaarlijks en op indicatie	0,66	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		in overleg met de patiënt, standaard minimaal 1 tot 2 x per jaar een consult	0,66	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		2	1	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?	2, bij groeiachterstand etc. vaker		1	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		2a3	1	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		3	1	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?	Afhankelijk van de klachten, elke 4 maanden of half jaar, soms 1x per jaar.		1	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?	Tot dat kinderen klachtenvrij zijn/laboratoriumonderzoek goed is worden kinderen zo vaak als nodig gezien, daarna 1x per jaar		1	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?	gemiddeld 2x per jaar, afhankelijk van leeftijd en instelling		1	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?	onder de 6 jaar minimaal elk half jaar, daarboven ieder jaar		1	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?	tot 4 x per jaar afhankelijk van de leeftijd en groei van het kind.		1	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?	Kinderen met coeliakie worden niet in het MCL behandeld maar doorverwezen naar het UMCG		missing	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?	Niet van toepassing. Het SMC heeft geen eigen polikliniek kindergeneeskunde.		missing	21
INID000408	ZI	Coeliakie	Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?		nvt	missing	21
INID000414	ZI	Coeliakie	Wordt bij een afspraak via internet altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde arts?		Nee	0	8
INID000414	ZI	Coeliakie	Wordt bij een afspraak via internet altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde arts?		Ja	1	8
INID000414	ZI	Coeliakie	Wordt bij een afspraak via internet altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	Nee, bij ons kan geen online afspraak worden gemaakt		missing	8
INID001163	ZI	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? Kinder-MDL-arts		nee	0	21
INID001163	ZI	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? Kinder-MDL-arts		Kinder-MDL-arts	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001163	ZI	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? Kinder-MDL-arts		ja	1	21
INID001164	ZI	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? MDL-arts		nec	0	21
INID001164	ZI	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? MDL-arts		MDL-arts	1	21
INID001164	ZI	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? MDL-arts		ja	1	21
INID001165	ZI	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? Kinderarts		nec	0	21
INID001165	ZI	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? Kinderarts		Kinderarts	1	21
INID001165	ZI	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? Kinderarts		ja	1	21
INID001166	ZI	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? (GE-)internist		nec	0	21
INID001166	ZI	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? (GE-)internist		(GE-)internist	1	21
INID001166	ZI	Coeliakie	Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw ziekenhuislocatie? (GE-)internist		ja	1	21
INID001175	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? a. Polikliniek		Nec	0	21
INID001175	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? a. Polikliniek		Ja, centrale keuken	0,33	21
INID001175	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? a. Polikliniek		Nec;ja, centrale keuken	0,33	21
INID001175	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? a. Polikliniek		Ja, afdelings-keuken	0,66	21
INID001175	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? a. Polikliniek		Ja, afdelings-keuken;ja, centrale keuken	1	21
INID001175	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? a. Polikliniek		Ja, centrale keuken;ja, afdelings-keuken	1	21
INID001176	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? b. Bij opname op de afdeling		Nec	0	21
INID001176	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? b. Bij opname op de afdeling		Ja, centrale keuken	0,33	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001176	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? b. Bij opname op de afdeling		Ja, afdelings-keuken	0,66	21
INID001176	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? b. Bij opname op de afdeling		Ja, afdelings-keuken;ja, centrale keuken	1	21
INID001176	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? b. Bij opname op de afdeling		Ja, centrale keuken;ja, afdelings-keuken	1	21
INID001177	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? c. In het openbare ziekenhuisrestaurant of kantine		Nee	0	21
INID001177	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? c. In het openbare ziekenhuisrestaurant of kantine		Ja, centrale keuken	0,33	21
INID001177	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? c. In het openbare ziekenhuisrestaurant of kantine		Ja, afdelings-keuken	0,66	21
INID001177	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? c. In het openbare ziekenhuisrestaurant of kantine		Ja, afdelings-keuken;ja, centrale keuken	1	21
INID001177	ZI	Coeliakie	Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het openbare restaurant? c. In het openbare ziekenhuisrestaurant of kantine		Ja, centrale keuken;ja, afdelings-keuken	1	21
INID001179	ZI	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij MDL-artsen		nee	0	21
INID001179	ZI	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij MDL-artsen		ja	1	21
INID001180	ZI	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij internisten		nee	0	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001180	ZI	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij internisten		ja	1	21
INID001181	ZI	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij kinder-MDL-artsen		nee	0	21
INID001181	ZI	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij kinder-MDL-artsen		ja	1	21
INID001182	ZI	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij kinderartsen		nee	0	21
INID001182	ZI	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij kinderartsen		ja	1	21
INID001183	ZI	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Nee		nee	0	21
INID001183	ZI	Coeliakie	Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Nee		ja	1	21
INID000363	ZI	Constitutioneel Eczeem	Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van een patiënt met constitutioneel eczeem?		Nee	0	21
INID000363	ZI	Constitutioneel Eczeem	Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van een patiënt met constitutioneel eczeem?		Ja	1	21
INID000364	ZI	Constitutioneel Eczeem	Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist?		Nee	0	8
INID000364	ZI	Constitutioneel Eczeem	Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist?	Niet standaard, maar kan wel op verzoek van de patiënt		0,5	8
INID000364	ZI	Constitutioneel Eczeem	Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist?		Ja	1	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000367	ZI	Constitutioneel Eczeem	Is het voor de patiënt ook mogelijk om thuis lichttherapie (UVB-lichtbehandeling) te krijgen?		Nee	0	21
INID000367	ZI	Constitutioneel Eczeem	Is het voor de patiënt ook mogelijk om thuis lichttherapie (UVB-lichtbehandeling) te krijgen?		Ja	1	21
INID000368	ZI	Constitutioneel Eczeem	Worden patiënten met constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie behandeld door een vast multidisciplinair team?		Nee	0	21
INID000368	ZI	Constitutioneel Eczeem	Worden patiënten met constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie behandeld door een vast multidisciplinair team?		Ja	1	21
INID000370	ZI	Constitutioneel Eczeem	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met constitutioneel eczeem de mogelijkheid om de benodigde afspraken op één dag te plannen?		Nee	0	8
INID000370	ZI	Constitutioneel Eczeem	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met constitutioneel eczeem de mogelijkheid om de benodigde afspraken op één dag te plannen?	Ja, op verzoek van de patiënt		0,5	8
INID000370	ZI	Constitutioneel Eczeem	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met constitutioneel eczeem de mogelijkheid om de benodigde afspraken op één dag te plannen?		Ja, standaard	1	8
INID001184	ZI	Constitutioneel Eczeem	Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Dermatologie		nee	0	8
INID001184	ZI	Constitutioneel Eczeem	Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Dermatologie		ja	1	8
INID001185	ZI	Constitutioneel Eczeem	Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Allergologie		nee	0	8
INID001185	ZI	Constitutioneel Eczeem	Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Allergologie		ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001185	ZI	Constitutioneel Eczeem	Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Allergologie		er is geen allergoloog in dienst bij me groep, patienten kunnen wel altijd meteen terecht bij dermatoloog en verpleegkundige	missing	8	
INID001186	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Dermatologie			nee	0	8
INID001186	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Dermatologie			ja	1	8
INID001187	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Allergologie			nee	0	8
INID001187	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Allergologie			ja	1	8
INID001188	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? a. Huidpriktesten			Niet	0	8
INID001188	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? a. Huidpriktesten			Op indicatie arts	1	8
INID001188	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? a. Huidpriktesten			Op verzoek van patiënt	1	8
INID001189	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? b. Serum IgE bepaling vanaf 0 jaar			Niet	0	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001189	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? b. Serum IgE bepaling vanaf 0 jaar		Op indicatie arts	1	8
INID001189	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? b. Serum IgE bepaling vanaf 0 jaar		Op verzoek van patiënt	1	8
INID001190	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? c. (Dubbelblinde) voedselprovocaties		Niet	0	8
INID001190	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? c. (Dubbelblinde) voedselprovocaties		Op indicatie arts	1	8
INID001190	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? c. (Dubbelblinde) voedselprovocaties		Op verzoek van patiënt	1	8
INID001191	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd? d. Contactallergisch onderzoek		Op indicatie arts	1	8
INID001192	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? a. Wet-wrap bij kinderen		Nee	0	8
INID001192	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? a. Wet-wrap bij kinderen		Nee, vast verwijsadres	0,5	8
INID001192	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? a. Wet-wrap bij kinderen		Ja, op ziekenhuislocatie	1	8
INID001193	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? b. Orale systemische immunosuppressiva		Nee	0	8
INID001193	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? b. Orale systemische immunosuppressiva		Nee, vast verwijsadres	0,5	8
INID001193	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? b. Orale systemische immunosuppressiva		Ja, op ziekenhuislocatie	1	8
INID001194	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? c. PUVA		Nee	0	8
INID001194	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? c. PUVA		Nee, vast verwijsadres	0,5	8
INID001194	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? c. PUVA		Ja, op ziekenhuislocatie	1	8
INID001195	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? d. BadPUVA		Nee	0	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001195	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? d. BadPUVA		Nee, vast verwijsadres	0,5	8
INID001195	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? d. BadPUVA		Ja, op ziekenhuislocatie	1	8
INID001196	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? e. UVB breed spectrum		Nee	0	8
INID001196	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? e. UVB breed spectrum		Nee, vast verwijsadres	0,5	8
INID001196	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? e. UVB breed spectrum		Ja, op ziekenhuislocatie	1	8
INID001197	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? f. UVB smal spectrum		Nee	0	8
INID001197	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? f. UVB smal spectrum		Nee, vast verwijsadres	0,5	8
INID001197	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? f. UVB smal spectrum		Ja, op ziekenhuislocatie	1	8
INID001198	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? g. UVA-1		Nee	0	8
INID001198	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? g. UVA-1		Nee, vast verwijsadres	0,5	8
INID001198	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? g. UVA-1		Ja, op ziekenhuislocatie	1	8
INID001199	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? h. Dagbehandeling		Nee	0	8
INID001199	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? h. Dagbehandeling		Nee, vast verwijsadres	0,5	8
INID001199	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? h. Dagbehandeling		Ja, op ziekenhuislocatie	1	8
INID001200	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? i. Klinische opname		Nee	0	8
INID001200	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? i. Klinische opname		Nee, vast verwijsadres	0,5	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001200	ZI	Constitutioneel Eczeem	Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? i. Klinische opname		Ja, op ziekenhuislocatie	1	8
INID001201	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? a. Dermatoloog		Nee	0	21
INID001201	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? a. Dermatoloog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001201	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? a. Dermatoloog		Ja, vast	1	21
INID001202	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? b. Kinderarts		Nee	0	21
INID001202	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? b. Kinderarts		Ja, op afroep	0,5	21
INID001202	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? b. Kinderarts		Ja, vast	1	21
INID001203	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? c. KNO-arts		Nee	0	21
INID001203	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? c. KNO-arts		Ja, op afroep	0,5	21
INID001203	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? c. KNO-arts		Ja, vast	1	21
INID001204	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? d. Longarts		Nee	0	21
INID001204	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? d. Longarts		Ja, op afroep	0,5	21
INID001204	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? d. Longarts		Ja, vast	1	21
INID001205	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? e. Gespecialiseerd verpleegkundige		Nee	0	21
INID001205	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? e. Gespecialiseerd verpleegkundige		Ja, op afroep	0,5	21
INID001205	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? e. Gespecialiseerd verpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID001206	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? Verpleegkundige Specialist		Nee	0	21
INID001206	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? Verpleegkundige Specialist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001206	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? Verpleegkundige Specialist		Ja, vast	1	21
INID001207	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? g. Physician Assistant		Nee	0	21
INID001207	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? g. Physician Assistant		Ja, op afroep	0,5	21
INID001207	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? g. Physician Assistant		Ja, vast	1	21
INID001208	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? h. Allergoloog		Nee	0	21
INID001208	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? h. Allergoloog		Ja, op afroep	0,5	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001208	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? h. Allergoloog		Ja, vast	1	21
INID001209	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? i. Psycholoog		Nee	0	21
INID001209	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? i. Psycholoog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001209	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? i. Psycholoog		Ja, vast	1	21
INID001210	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? j. Diëtist		Nee	0	21
INID001210	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? j. Diëtist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001210	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? j. Diëtist		Ja, vast	1	21
INID001211	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? k. Maatschappelijk werker		Nee	0	21
INID001211	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? k. Maatschappelijk werker		Ja, op afroep	0,5	21
INID001211	ZI	Constitutioneel Eczeem	Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? k. Maatschappelijk werker		Ja, vast	1	21
INID001213	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? - E-consult		nee	0	1
INID001213	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? - E-consult		ja	1	1
INID001214	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Digitaal spreekuur		nee	0	1
INID001214	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Digitaal spreekuur		ja	1	1
INID001215	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Kinder(smear)spreekuren/zalfpoli		nee	0	1
INID001215	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Kinder(smear)spreekuren/zalfpoli		ja	1	1
INID001216	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Avondspreekuur op de polikliniek		nee	0	1
INID001216	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Avondspreekuur op de polikliniek		ja	1	1
INID001217	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Gezamenlijke medische afspraak (GMA)		nee	0	1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001217	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Gezamenlijke medische afspraak (GMA)		ja	1	1
INID001218	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Multidisciplinaire afspraak		nee	0	1
INID001218	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Multidisciplinaire afspraak		ja	1	1
INID001219	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Testen van neutrale zalven/crèmes door de patiënt zelf		nee	0	1
INID001219	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Testen van neutrale zalven/crèmes door de patiënt zelf		ja	1	1
INID001220	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Inloopspreekuur zonder afspraak voor nieuwe patiënten (met verwijzing van de huisarts)		nee	0	1
INID001220	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Inloopspreekuur zonder afspraak voor nieuwe patiënten (met verwijzing van de huisarts)		ja	1	1
INID001221	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Zelfmanagementtrainingen		nee	0	1
INID001221	ZI	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Zelfmanagementtrainingen		ja	1	1
INID000133	ZI	Dementie	Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie?		nee	0	21
INID000133	ZI	Dementie	Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie?		ja	1	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1 keer per maand	0	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		MDO dementie vindt minimaal 1 keer per maand plaats, maar zo nodig frequenter.	0	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		4 keer per week	1	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		8; bij elk NPO is er individueel overleg tussen geriatr en neuropsycholoog. Binnen vakgroep 1/2 weken geheugenpolibespreking	1	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1 keer per 2 weken	0.2	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1x per 2 weken	0.2	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		.1x per week	0.4	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1	0.4	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1 keer	0.4	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1 keer	0.4	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1 keer per week	0.4	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1 maal per week	0.4	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1 x	0.4	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1 x per week	0.4	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1x	0.4	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?	1x Er is een nauwe samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde. Deze is ook aanwezig bij MDO.		0.4	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1x per week	0.4	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1x per week.	0.4	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		1x.	0.4	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		2	0.6	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		2 x per week	0.6	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		2x per week	0.6	21
INID000134	ZI	Dementie	Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?		3	0.8	21
INID000137	ZI	Dementie	Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken?		nee	0	21
INID000137	ZI	Dementie	Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken?		ja	1	21
INID001227	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Neuroloog		Nee	0	21
INID001227	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Neuroloog		Op aanvraag	0,5	21
INID001227	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Neuroloog		Ja	1	21
INID001228	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Klinisch geriater		Nee	0	21
INID001228	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Klinisch geriater		Op aanvraag	0,5	21
INID001228	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Klinisch geriater		Ja	1	21
INID001229	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Internist ouderengeneeskunde		Nee	0	21
INID001229	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Internist ouderengeneeskunde		Op aanvraag	0,5	21
INID001229	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Internist ouderengeneeskunde		Ja	1	21
INID001230	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - (Ouderen) psychiater		Nee	0	21

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001230	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - (Ouderen) psychiater		Op aanvraag	0,5	21
INID001230	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - (Ouderen) psychiater		Ja	1	21
INID001231	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Revalidatiearts		Nee	0	21
INID001231	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Revalidatiearts		Op aanvraag	0,5	21
INID001231	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Revalidatiearts		Ja	1	21
INID001232	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Neuropsycholoog		Nee	0	21
INID001232	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Neuropsycholoog		Op aanvraag	0,5	21
INID001232	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Neuropsycholoog		Ja	1	21
INID001233	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Casemanager dementie uit de keten/zorgconsulent		Nee	0	21
INID001233	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Casemanager dementie uit de keten/zorgconsulent		Op aanvraag	0,5	21
INID001233	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Casemanager dementie uit de keten/zorgconsulent		Ja	1	21
INID001235	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Verpleegkundige(n) of verpleegkundige specialist		Nee	0	21
INID001235	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Verpleegkundige(n) of verpleegkundige specialist		Op aanvraag	0,5	21
INID001235	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Verpleegkundige(n) of verpleegkundige specialist		Ja	1	21
INID001236	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? a. Zorgcoördinator		nee	0	1
INID001236	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? a. Zorgcoördinator		ja	1	1
INID001237	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? b. Maatschappelijk werker		nee	0	1
INID001237	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? b. Maatschappelijk werker		ja	1	1
INID001238	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? c. Transferverpleegkundige		nee	0	1
INID001238	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? c. Transferverpleegkundige		ja	1	1
INID001240	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? e. Geriatrieverpleegkundige		nee	0	1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001240	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? e. Geriatrieverpleegkundige		ja	1	1
INID001241	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? f. Sociaal psychiatrisch verpleegkundige		nec	0	1
INID001241	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? f. Sociaal psychiatrisch verpleegkundige		ja	1	1
INID001242	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? g. Verpleegkundige met aandachtsgebied dementie		nec	0	1
INID001242	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? g. Verpleegkundige met aandachtsgebied dementie		ja	1	1
INID001243	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? h. Medisch specialist (geriater, neuroloog, etc.)		nec	0	1
INID001243	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? h. Medisch specialist (geriater, neuroloog, etc.)		ja	1	1
INID001246	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een telefoonnummer mee van de zorgprofessional(s) die de nazorg regelt/regelen		nec	0	21
INID001246	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een telefoonnummer mee van de zorgprofessional(s) die de nazorg regelt/regelen		ja	1	21
INID001247	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - De patiënt krijgt een informatiesprek over het ziektebeeld, hulp en zorg		nec	0	21
INID001247	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - De patiënt krijgt een informatiesprek over het ziektebeeld, hulp en zorg		ja	1	21
INID001248	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee over diagnose, adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de regio		nec	0	21
INID001248	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee over diagnose, adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de regio		ja	1	21
INID001249	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig een indicatie bij het CIZ aan		nec	0	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001249	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig een indicatie bij het CIZ aan		ja	1	21
INID001250	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Mantelzorger(s) van de patiënt met dementie kunnen een aparte afspraak maken met een zorgprofessional, zonder aanwezigheid van de patiënt		nee	0	21
INID001250	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Mantelzorger(s) van de patiënt met dementie kunnen een aparte afspraak maken met een zorgprofessional, zonder aanwezigheid van de patiënt		ja	1	21
INID001253	ZI	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie? - Geheugenpoli/poli (psycho)geriatrie		nee	0	21
INID001253	ZI	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie? - Geheugenpoli/poli (psycho)geriatrie		ja	1	21
INID001254	ZI	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie? - GAAZ		nee	0	21
INID001254	ZI	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie? - GAAZ		ja	1	21
INID001265	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Hulpmiddelen		nee	0	8
INID001265	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Hulpmiddelen		ja	1	8
INID001266	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Autorijden		nee	0	8
INID001266	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Autorijden		ja	1	8
INID001267	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Uitslag van onderzoek		nee	0	8
INID001267	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Uitslag van onderzoek		ja	1	8
INID001268	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Psycho-educatie		nee	0	8
INID001268	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Psycho-educatie		ja	1	8
INID001272	ZI	Dementie	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door foto's en plaatjes		nee	0	8
INID001272	ZI	Dementie	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door foto's en plaatjes		ja	1	8
INID001273	ZI	Dementie	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door filmpjes of videomateriaal		nee	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001273	ZI	Dementie	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door filmpjes of videomateriaal		ja	1	8
INID001274	ZI	Dementie	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Nee		nee	0	8
INID001274	ZI	Dementie	Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Nee		ja	1	8
INID001275	ZI	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er wordt gebruik gemaakt van een protocol 'omgang met dementerenden'		nee	0	8
INID001275	ZI	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er wordt gebruik gemaakt van een protocol 'omgang met dementerenden'		ja	1	8
INID001276	ZI	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er zijn aparte ruimten voor patiënten met dementie		nee	0	8
INID001276	ZI	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er zijn aparte ruimten voor patiënten met dementie		ja	1	8
INID001277	ZI	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er is beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat patiënten met dementie standaard een éénpersoonskamer toegewezen krijgen		nee	0	8
INID001277	ZI	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er is beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat patiënten met dementie standaard een éénpersoonskamer toegewezen krijgen		ja	1	8
INID001278	ZI	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er wordt gewerkt conform de standaard 'kwetsbare ouderen VMS'		nee	0	8
INID001278	ZI	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er wordt gewerkt conform de standaard 'kwetsbare ouderen VMS'		ja	1	8
INID001279	ZI	Dementie	Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig zijnde dementie? - Er zijn geen afspraken/ faciliteiten		nee	0	8
INID001281	ZI	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Er is mogelijkheid tot rooming-in		nee	0	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001281	ZI	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Er is mogelijkheid tot rooming-in		ja	1	21
INID001282	ZI	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in de persoonlijke zorg van de patiënt met dementie		nee	0	21
INID001282	ZI	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in de persoonlijke zorg van de patiënt met dementie		ja	1	21
INID001283	ZI	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Bezoeken van de patiënt met dementie is mogelijk buiten de vaste bezoektijden		nee	0	21
INID001283	ZI	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Bezoeken van de patiënt met dementie is mogelijk buiten de vaste bezoektijden		ja	1	21
INID001284	ZI	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Steunpunt mantelzorgers / groepsgesprekken / familiegesprekken		nee	0	21
INID001284	ZI	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Steunpunt mantelzorgers / groepsgesprekken / familiegesprekken		ja	1	21
INID003705	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Fysiotherapeut		Nee	0	21
INID003705	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Fysiotherapeut		Op aanvraag	0,5	21
INID003705	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Fysiotherapeut		Ja	1	21
INID003706	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Ergotherapeut		Nee	0	21
INID003706	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Ergotherapeut		Op aanvraag	0,5	21
INID003706	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Ergotherapeut		Ja	1	21
INID003707	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Logopedist		Nee	0	21
INID003707	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Logopedist		Op aanvraag	0,5	21
INID003707	ZI	Dementie	Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Logopedist		Ja	1	21
INID003708	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? d. Verpleegkundig specialist (geriatrie/neurologie)		nee	0	1

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID003708	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? d. Verpleegkundig specialist (geriatrie/neurologie)		ja	1	1
INID003709	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? i. Casemanager/ trajectbegeleider/ dementieconsulent niet werkzaam in het ziekenhuis		nec	0	1
INID003709	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? i. Casemanager/ trajectbegeleider/ dementieconsulent niet werkzaam in het ziekenhuis		ja	1	1
INID003710	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? j. Psycholoog (medisch/klinisch)		nec	0	1
INID003710	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? j. Psycholoog (medisch/klinisch)		ja	1	1
INID003711	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? K. Huisarts		nec	0	1
INID003711	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? K. Huisarts		ja	1	1
INID003712	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? l. Geen		nec	0	1
INID003712	ZI	Dementie	Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling dementie) voor patiënten met dementie? l. Geen		ja	1	1
INID003713	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Huisbezoek		nec	0	21
INID003713	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Huisbezoek		ja	1	21
INID003714	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Er wordt geen nazorg gegeven		nec	0	21
INID003714	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Er wordt geen nazorg gegeven	er wordt wel nazorg gegeven.		0	21
INID003714	ZI	Dementie	Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Er wordt geen nazorg gegeven		ja	1	21
INID003715	ZI	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie? Dagopname/dagcentrum/huiskamer		nec	0	21
INID003715	ZI	Dementie	Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of behandelingsruimten voor patiënten met dementie? Dagopname/dagcentrum/huiskamer		ja	1	21
INID003716	ZI	Dementie	Vinden in de onder A. genoemde ruimten alle mogelijke afspraken/ onderzoeken rondom zorg voor dementie op één dag plaats?		nec	0	21
INID003716	ZI	Dementie	Vinden in de onder A. genoemde ruimten alle mogelijke afspraken/ onderzoeken rondom zorg voor dementie op één dag plaats?		ja	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID003718	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Medicatie		nee	0	8
INID003718	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Medicatie		ja	1	8
INID003719	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Hulp, ondersteuning en informatie van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon, website, brochures, boeken, dvd		nee	0	8
INID003719	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Hulp, ondersteuning en informatie van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon, website, brochures, boeken, dvd		ja	1	8
INID003720	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Casemanager ketenzorg dementie		nee	0	8
INID003720	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Casemanager ketenzorg dementie		ja	1	8
INID003722	ZI	Dementie	Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? Er zijn geen mogelijkheden voor mantelzorger(s) om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen		nee	0	21
INID003723	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Uitleg soorten onderzoek		nee	0	8
INID003723	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Uitleg soorten onderzoek		ja	1	8
INID003724	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Medicatie		nee	0	8
INID003724	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Medicatie		ja	1	8
INID003725	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Hulpmiddelen		nee	0	8
INID003725	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Hulpmiddelen		ja	1	8
INID003726	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Autorijden		nee	0	8
INID003726	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Autorijden		ja	1	8
INID003727	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Uitslag van onderzoek		nee	0	8
INID003727	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Uitslag van onderzoek		ja	1	8
INID003728	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Psycho-educatie		nee	0	8
INID003728	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Psycho-educatie		ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID003729	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Hulp en ondersteuning van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon		nec	0	8
INID003729	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Hulp en ondersteuning van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon		ja	1	8
INID003730	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Informatie van Alzheimer Nederland: website, brochures, boeken, dvd		nec	0	8
INID003730	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Informatie van Alzheimer Nederland: website, brochures, boeken, dvd		ja	1	8
INID003731	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Casemanager ketenzorg dementie		nec	0	8
INID003731	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Casemanager ketenzorg dementie		ja	1	8
INID003732	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Patiëntenversie van de zorgstandaard Dementie		nec	0	8
INID003732	ZI	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Patiëntenversie van de zorgstandaard Dementie		ja	1	8
INID000997	ZI	Diabetes	Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie patiënten met DM actief gescreeend worden op het hebben van depressieve stoornissen?		nec	0	8
INID000997	ZI	Diabetes	Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie patiënten met DM actief gescreeend worden op het hebben van depressieve stoornissen?		Ja	1	8
INID000998	ZI	Diabetes	Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen na vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste depressie?		nec	0	8
INID000998	ZI	Diabetes	Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen na vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste depressie?		Ja	1	8
INID003866	ZI	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose Monitoring?		Nec	0	8
INID003866	ZI	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose Monitoring?		Ja, alleen kinderen	0,5	8
INID003866	ZI	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose Monitoring?		Ja, alleen volwassenen	0,5	8
INID003866	ZI	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose Monitoring?		Ja, voor volwassenen en kinderen	1	8
INID003867	ZI	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie insuliepompbehandeling?		Ja, alleen kinderen	0,5	21
INID003867	ZI	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie insuliepompbehandeling?		Ja, alleen volwassenen	0,5	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID003867	ZI	Diabetes	Biedt uw ziekenhuislocatie insulinepompbehandeling?		Ja, voor volwassenen en kinderen	1	21	
INID003868	ZI	Diabetes	Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op uw ziekenhuislocatie?			1	0	21
INID003868	ZI	Diabetes	Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op uw ziekenhuislocatie?			2	0,5	21
INID003868	ZI	Diabetes	Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op uw ziekenhuislocatie?			> 2	1	21
INID003868	ZI	Diabetes	Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op uw ziekenhuislocatie?			>2	1	21
INID003871	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? a. Diëtist		Ja, op afroep	0		21
INID003871	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? a. Diëtist		Ja, vast	1		21
INID003872	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? b. Podotherapeut		Nee	0		21
INID003872	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? b. Podotherapeut		Ja, op afroep	0,5		21
INID003872	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? b. Podotherapeut		Ja, vast	1		21
INID003873	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? c. Psycholoog		Nee	0		21
INID003873	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? c. Psycholoog		Ja, op afroep	0,5		21
INID003873	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? c. Psycholoog		Ja, vast	1		21
INID003874	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? d. Maatschappelijk werker		Nee	0		21
INID003874	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? d. Maatschappelijk werker		Ja, op afroep	0,5		21
INID003874	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? d. Maatschappelijk werker		Ja, vast	1		21
INID003876	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? a. Diëtist		Nee	0		21
INID003876	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? a. Diëtist		Ja, vast	1		21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID003877	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? b. Kinderpsycholoog / Orthopedagoog		Nee	0	21
INID003877	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? b. Kinderpsycholoog / Orthopedagoog		Ja, op afroep	0,5	21
INID003877	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? b. Kinderpsycholoog / Orthopedagoog		Ja, vast	1	21
INID003878	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? c. Maatschappelijk werker		Nee	0	21
INID003878	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? c. Maatschappelijk werker		Ja, op afroep	0,5	21
INID003878	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? c. Maatschappelijk werker		Ja, vast	1	21
INID003879	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? D. Pedagogisch werker		Nee	0	21
INID003879	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? D. Pedagogisch werker		Ja, op afroep	0,5	21
INID003879	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? D. Pedagogisch werker		Ja, vast	1	21
INID003880	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? E. Kinderdiabetesverpleegkundige		Nee	0	21
INID003880	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? E. Kinderdiabetesverpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID003881	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? F (Kinder-)verpleegkundig specialist		Nee	0	21
INID003881	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? F (Kinder-)verpleegkundig specialist		Ja, op afroep	0,5	21
INID003881	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? F (Kinder-)verpleegkundig specialist		Ja, vast	1	21
INID003883	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? A. Vaatchirurg		Nee	0	21
INID003883	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? A. Vaatchirurg		Ja, op afroep	0,5	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID003883	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? A. Vaatchirurg		Ja, vast	1	21
INID003884	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? B.Podotherapeut		Nee	0	21
INID003884	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? B.Podotherapeut		Ja, op afroep	0,5	21
INID003884	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? B.Podotherapeut		Ja, vast	1	21
INID003885	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? C. Orthopedisch schoenmaker		Nee	0	21
INID003885	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? C. Orthopedisch schoenmaker		Ja, op afroep	0,5	21
INID003885	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? C. Orthopedisch schoenmaker		Ja, vast	1	21
INID003886	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? D. Pedicure met aantekening diabetische voet		Nee	0	21
INID003886	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? D. Pedicure met aantekening diabetische voet		Ja, op afroep	0,5	21
INID003886	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? D. Pedicure met aantekening diabetische voet		Ja, vast	1	21
INID003887	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? E. Psycholoog		Nee	0	21
INID003887	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? E. Psycholoog		Ja, op afroep	0,5	21
INID003887	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? E. Psycholoog		Ja, vast	1	21
INID003888	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? F. Orthopedisch chirurg		Nee	0	21
INID003888	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? F. Orthopedisch chirurg		Ja, op afroep	0,5	21
INID003888	ZI	Diabetes	Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? F. Orthopedisch chirurg		Ja, vast	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID003890	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? E-consult		nee	0	21
INID003890	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? E-consult		ja	1	21
INID003891	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Digitaal spreekuur		nee	0	21
INID003891	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Digitaal spreekuur		ja	1	21
INID003892	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Avondspreekuur op de polikliniek		nee	0	21
INID003892	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Avondspreekuur op de polikliniek		ja	1	21
INID003893	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Gezamenlijke medische afspraak (GMA)		nee	0	21
INID003893	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Gezamenlijke medische afspraak (GMA)		ja	1	21
INID003894	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Multidisciplinaire afspraak		nee	0	21
INID003894	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Multidisciplinaire afspraak		ja	1	21
INID003895	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Patiënten portaal		nee	0	21
INID003895	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Patiënten portaal		ja	1	21
INID003896	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 24-uurs service		nee	0	21
INID003896	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 24-uurs service		ja	1	21
INID003897	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? E-consult		nee	0	21
INID003897	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? E-consult		ja	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID003898	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Digitaal spreekuur		nee	0	21
INID003898	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Digitaal spreekuur		ja	1	21
INID003899	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Avondspreekuur op de polikliniek		nee	0	21
INID003899	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Avondspreekuur op de polikliniek		ja	1	21
INID003900	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Gezamenlijke medische afspraak (GMA)		nee	0	21
INID003900	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Gezamenlijke medische afspraak (GMA)		ja	1	21
INID003901	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Multidisciplinaire afspraak		nee	0	21
INID003901	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Multidisciplinaire afspraak		ja	1	21
INID003902	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Patiënten portaal		nee	0	21
INID003902	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? Patiënten portaal		ja	1	21
INID003903	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 24-uurs service		nee	0	21
INID003903	ZI	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 24-uurs service		ja	1	21
INID000532	ZI	Heupprothese	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?		Nee	0	8
INID000532	ZI	Heupprothese	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?		Ja	1	8
INID000533	ZI	Heupprothese	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een THP?		Nee	0	8
INID000533	ZI	Heupprothese	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een THP?		Ja	1	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001682	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan op uw ziekenhuislocatie in een MDO besproken? [Ja/Nee/n.v.t.]		Ja	1	21
INID001682	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan op uw ziekenhuislocatie in een MDO besproken? [Ja/Nee/n.v.t.]		N.v.t.	missing	21
INID001683	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Orthopedisch chirurg [ja/nec]		Ja	1	21
INID001684	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Medisch microbioloog [ja/nec]		Nec	0	21
INID001684	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Medisch microbioloog [ja/nec]		Ja	1	21
INID001685	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Ziekenhuis hygiënist [ja/nec]		Nec	0	21
INID001685	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Ziekenhuis hygiënist [ja/nec]		Ja	1	21
INID001686	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Infectioloog/internist [ja/nec]		Nec	0	21
INID001686	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Infectioloog/internist [ja/nec]		Ja	1	21
INID001687	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Anders [ja/nec]		nec	0	21
INID001687	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Anders [ja/nec]	Indien noodzakelijk wordt een casus met deskundige infectie preventie besproken (= ziekenhuishygiënist)		0,5	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001687	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Anders [ja/nec]		Op indicatie overleg met infectioloog/internist	0,5	21
INID001687	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Anders [ja/nec]		Infecties en complicaties worden besproken met alle medisch specialisten	1	21
INID001687	ZI	Heupprothese	Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Anders [ja/nec]		ja	1	21
INID000148	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom prostaatcarcinoom wordt geconcentreerd?		nec	0	8
INID000148	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom prostaatcarcinoom wordt geconcentreerd?		ja	1	8
INID000150	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Worden patiënten met prostaatcarcinoom op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)?		ja	1	21
INID000151	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken?		2-wekelijks	0	21
INID000151	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken?		Wekelijks	0,33	21
INID000151	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken?		wekelijks MDO overleg, daarnaast wekelijks multidisciplinair spreekuur en tweewekelijks prostaat MRI bespreking. Bij spoed vindt direct overleg met betrokken specialisten/zorgprofessionals plaats	0,33	21
INID000151	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken?		wekelijks, het MDO wordt door andere ziekenhuizen georganiseerd. Ons instituut sluit daarbij aan.	0,33	21
INID000151	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken?		2 keer per week.	0,66	21
INID000151	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken?		2x per week	0,66	21
INID000151	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken?		drie keer per week	1	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Nee	0	21

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Nee dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiënt. Dit wordt tevens voorafgaand aan de operatie met de patient besproken door de uroloog.	0,5	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Nee, dit gebeurt alleen op indicatie	0,5	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Nee, dit gebeurt op indicatie of op verzoek van de patiënt	0,5	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Ja, dit gebeurt standaard	1	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Ja, standaard, met de vermelding dat de patiënt op een andere locatie wordt geopereerd	1	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		De radicale prostatectomie wordt in een ander ziekenhuis uitgevoerd. Het consult met de verpleegkundige gebeurt daar.	missing	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Dit gebeurt al vóór de operatie, op de polikliniek, door de uroloog.	missing	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Dit gebeurt standaard voor het definitief plannen van een betreffende behandeling, door behandeld arts (geborgd in informed consent). Onderwerp komt ieder post-behandel consult opnieuw ter sprake bij arts of oncologie verpleegkundige.	missing	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Dit vindt plaats in het VUmc waar de patienten worden geopereerd.	missing	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Het consult is bij de uroloog	missing	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		MAASTRO clinic is een radiotherapeutisch instituut, we behandelen patiënten enkel middels radiotherapie. De verpleegkundige informeert de patiënten via de verwijzende ziekenhuizen.	missing	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Patiënten worden niet in het WLZ geopereerd.	missing	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Patiënten worden verwezen naar Franciscus Gasthuis.	missing	21	
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Poliklinisch voorafgaande aan ingreep	missing	21	
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Via de arts	missing	21	
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Voor het ontslag uit het St. Antonius (Zuwe Hofpoort voert geen radicale prostatectomieën uit) krijgen patiënten een consult met een verpleegkundige m.b.t. erectiestoornissen	missing	21	
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Voorlichting vindt voorafgaand aan de ingreep plaats	missing	21	
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		Wij voeren geen prostatectomie uit maar informeren de patiënt wel vooraf over erectiestoornissen.	missing	21	
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		consult vindt plaats in ziekenhuis waar prostatectomie wordt uitgevoerd.	missing	21	
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		de behandeling vindt plaats in een ander centrum. Het betreffende consult vindt bij intake bij de uroloog (NS) plaats.	missing	21	
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		dit wordt vóór een behandeling besproken	missing	21	
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		in de preoperatieve fase wordt e.e.a. reeds besproken, post-OK wordt hier weer verder op ingegaan. Poliklinisch krijgt dit onderwerp weer aandacht.	missing	21	
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?			nvt	missing	21
INID000159	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?		pre-operatief met de oncologieverpleegkundige en post-operatief bij de uroloog	missing	21	
INID001761	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Uroloog		Ja, vast	1	21	
INID001762	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Internist		Nee	0	21	
INID001762	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Internist		Ja, op afroep	0,5	21	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001762	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Internist		Ja, vast	1	21
INID001763	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Oncoloog		Nee	0	21
INID001763	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Oncoloog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001763	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Oncoloog		Ja, vast	1	21
INID001763	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Oncoloog		ja vast	1	21
INID001764	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Radiotherapeut		Nee	0	21
INID001764	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Radiotherapeut		Ja, op afroep	0,5	21
INID001764	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Radiotherapeut		Ja, vast	1	21
INID001765	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Radioloog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001765	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Radioloog		Ja, vast	1	21
INID001766	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Patholoog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001766	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Patholoog		Ja, vast	1	21
INID001767	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Verpleegkundig specialist		Nee	0	21
INID001767	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Verpleegkundig specialist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001767	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Verpleegkundig specialist		Ja, vast	1	21
INID001768	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Physician assistant		Nee	0	21
INID001768	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Physician assistant		Ja, op afroep	0,5	21
INID001768	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Physician assistant		Ja, vast	1	21
INID001769	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Urologieverpleegkundige		Nee	0	21
INID001769	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Urologieverpleegkundige		Ja, op afroep	0,5	21
INID001769	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Urologieverpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID001770	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Oncologieverpleegkundige		Nee	0	21
INID001770	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Oncologieverpleegkundige		Ja, op afroep	0,5	21
INID001770	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Oncologieverpleegkundige		Ja, vast	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001771	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Continentieverpleegkundige		Nee	0	21
INID001771	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Continentieverpleegkundige		Ja, op afroep	0,5	21
INID001771	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Continentieverpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID001772	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Stomaverpleegkundige		Nee	0	21
INID001772	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Stomaverpleegkundige		Ja, op afroep	0,5	21
INID001772	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Stomaverpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID001773	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Psycholoog		Nee	0	21
INID001773	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Psycholoog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001773	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Psycholoog		Ja, vast	1	21
INID001774	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Seksuoloog		Nee	0	21
INID001774	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Seksuoloog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001774	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Seksuoloog		Ja, vast	1	21
INID001775	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Maatschappelijk werker		Nee	0	21
INID001775	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Maatschappelijk werker		Ja, op afroep	0,5	21
INID001775	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Maatschappelijk werker		Ja, vast	1	21
INID001776	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Diëtist		Nee	0	21
INID001776	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Diëtist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001776	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Diëtist		Ja, vast	1	21
INID001777	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Fysiotherapeut		Nee	0	21
INID001777	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Fysiotherapeut		Ja, op afroep	0,5	21
INID001777	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Fysiotherapeut		Ja, vast	1	21
INID001778	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Bekkenfysiotherapeut		Nee	0	21
INID001778	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Bekkenfysiotherapeut		Ja, op afroep	0,5	21
INID001778	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Bekkenfysiotherapeut		Ja, vast	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001780	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Uroloog		Ja, vast	1	21
INID001781	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Internist		Nee	0	21
INID001781	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Internist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001781	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Internist		Ja, vast	1	21
INID001782	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Oncoloog		Ja, vast	1	21
INID001783	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Radiotherapeut		Ja, op afroep	0,5	21
INID001783	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Radiotherapeut		Ja, vast	1	21
INID001784	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Radioloog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001784	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Radioloog		Ja, vast	1	21
INID001785	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Patholoog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001785	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Patholoog		Ja, vast	1	21
INID001786	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Verpleegkundig specialist		Nee	0	21
INID001786	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Verpleegkundig specialist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001786	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Verpleegkundig specialist		Ja, vast	1	21
INID001787	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Physician Assistant		Nee	0	21
INID001787	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Physician Assistant		Ja, op afroep	0,5	21
INID001787	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Physician Assistant		Ja, vast	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001788	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Urologieverpleegkundige		Nee	0	21
INID001788	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Urologieverpleegkundige		Ja, op afroep	0,5	21
INID001788	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Urologieverpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID001789	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Oncologieverpleegkundige		Nee	0	21
INID001789	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Oncologieverpleegkundige		Ja, op afroep	0,5	21
INID001789	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Oncologieverpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID001790	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Continëntieverpleegkundige		Nee	0	21
INID001790	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Continëntieverpleegkundige		Ja, op afroep	0,5	21
INID001790	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Continëntieverpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID001791	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Stomaverpleegkundige		Nee	0	21
INID001791	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Stomaverpleegkundige		Ja, op afroep	0,5	21
INID001791	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Stomaverpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID001792	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Psycholoog		Nee	0	21
INID001792	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Psycholoog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001792	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Psycholoog		Ja, vast	1	21
INID001793	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Seksuoloog		Nee	0	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001793	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Seksuoloog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001793	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Seksuoloog		Ja, vast	1	21
INID001794	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Maatschappelijk werker		Nee	0	21
INID001794	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Maatschappelijk werker		Ja, op afroep	0,5	21
INID001794	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Maatschappelijk werker		Ja, vast	1	21
INID001795	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Diëtist		Nee	0	21
INID001795	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Diëtist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001795	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Diëtist		Ja, vast	1	21
INID001796	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Fysiotherapeut		Nee	0	21
INID001796	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Fysiotherapeut		Ja, op afroep	0,5	21
INID001796	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Fysiotherapeut		Ja, vast	1	21
INID001797	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Bekkenfysiotherapeut		Nee	0	21
INID001797	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Bekkenfysiotherapeut		Ja, op afroep	0,5	21
INID001797	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Bekkenfysiotherapeut		Ja, vast	1	21
INID001799	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom? Behandelocties die uw ziekenhuislocatie niet aanbiedt.		nee	0	8
INID001799	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatcarcinoom? Behandelocties die uw ziekenhuislocatie niet aanbiedt.		ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001800	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Voor- en nadelen voor de patiënt van verschillende behandelingen bij prostaatacarcinoom.		nec	0	8
INID001800	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Voor- en nadelen voor de patiënt van verschillende behandelingen bij prostaatacarcinoom.		ja	1	8
INID001801	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Het verband tussen lichamelijke conditie en het herstel van de behandeling.		nec	0	8
INID001801	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Het verband tussen lichamelijke conditie en het herstel van de behandeling.		ja	1	8
INID001802	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Erectiestoornissen ten gevolge van de behandelingen.		nec	0	8
INID001802	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Erectiestoornissen ten gevolge van de behandelingen.		ja	1	8
INID001803	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? De behandelingen en de kwaliteit van leven.		nec	0	8
INID001803	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? De behandelingen en de kwaliteit van leven.		ja	1	8
INID001804	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Informatie over de prostaatpolikliniek op uw ziekenhuislocatie.		nec	0	8
INID001804	ZI	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Informatie over de prostaatpolikliniek op uw ziekenhuislocatie.		ja	1	8
INID000422	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Is het mogelijk online een afspraak te maken?		Nee	0	8
INID000422	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Is het mogelijk online een afspraak te maken?	Ja, bij de MDL-artsen/internisten		1	8
INID000422	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Is het mogelijk online een afspraak te maken?	Ja, bij de MDL-artsen/internisten;Ja, bij de kinderartsen-MDL/kinderartsen		1	8
INID000422	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Is het mogelijk online een afspraak te maken?	Ja, bij de kinderartsen-MDL/kinderartsen		1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000422	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Is het mogelijk online een afspraak te maken?		Ja, bij de kinderartsen-MDL./kinderartsen;Nee	1	8
INID001536	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? - Kinderarts-MDL / Kinderarts		nee	0	1
INID001536	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? - Kinderarts-MDL / Kinderarts		ja	1	1
INID001537	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? - MDL-arts / internist		nee	0	1
INID001537	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? - MDL-arts / internist		ja	1	1
INID001538	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen? - MDL-arts		nee	0	1
INID001538	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen? - MDL-arts		ja	1	1
INID001539	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen? - Internist		nee	0	1
INID001539	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen? - Internist		ja	1	1
INID001541	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - MDL-arts		nee	0	1
INID001541	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - MDL-arts		ja	1	1
INID001542	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Internist		nee	0	1
INID001542	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Internist		ja	1	1
INID001543	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Kinderarts-MDL		nee	0	1
INID001543	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Kinderarts-MDL		ja	1	1
INID001544	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Kinderarts		nee	0	1
INID001544	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Kinderarts		ja	1	1
INID001546	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? A. Verpleegkundig specialist		nee	0	1
INID001546	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? A. Verpleegkundig specialist		ja	1	1

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001549	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken		nec	0	1
INID001549	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken		ja	1	1
INID001550	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? A. Verpleegkundig specialist		nec	0	1
INID001550	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? A. Verpleegkundig specialist		ja	1	1
INID001553	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken		nec	0	1
INID001553	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken		ja	1	1
INID001566	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Volwassenen		Nec	0	1
INID001566	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Volwassenen	MDO bespreking op indicatie.		0,5	1
INID001566	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Volwassenen	Zo nodig worden deze patiënten besproken bij het MDO van de poliklinische patiënten van de maatschap interne geneeskunde. Interne-chirurgie MDO wanneer nodig.		0,5	1
INID001566	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Volwassenen	bij onduidelijkheden of anti-TNF therapie		0,5	1

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001566	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Volwassenen		IBD-patiënten worden besproken in het "algemene MDO met chirurgen en/of MDO farmacologisch (MDL-arts, dermatoloog, reumatoloog met ziekenhuis-apotheker).	1	1	
INID001566	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Volwassenen			Ja	1	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen			Nee	0	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen			Ja	1	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		Alle patiënten worden na diagnose aangemeld bij de psycholoog	missing		1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		Er wordt laagdrempelig overlegd met de kinder-MDL-arts van het Radboudumc. Bij opname is er soms wel een MDL en bij de (poli)klinische behandeling worden meerdere disciplines betrokken.	missing		1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		Het SMC heeft geen eigen polikliniek kindergeneeskunde.	missing		1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		Hoofdbehandelaar bij kinderen met IBD is KinderMDLarts in het Radboudumc en MDO vindt aldaar plaats	missing		1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		Ja regionaal IBD overleg	missing		1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		Kinderen vallen onder hoofdbehandelaar uit de academie. Het MDO vindt ook daar plaats.	missing		1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		Kinderen worden doorverwezen naar het UMCG.	missing		1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		MDO overleg met academisch kinderarts-MDL	missing	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		Namelijk kinder MDL overleg WKZ Utrecht en Catharina Ziekenhuis Eindhoven.	missing	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		Op indicatie.	missing	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		Patiënten (kinderen) worden doorverwezen naar het UMCG	missing	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		Per patiënt heeft de kinderarts contact met Academisch Centrum en diëtist, binnen Tergooi op afroep met psycholoog.	missing	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		UMCG	missing	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		afhankelijk van de fase van ziekte en begeleidende problematiek	missing	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		in het regio overleg met het UMCG	missing	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		met kinder MDL artsen van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht of het Isala te Zwolle.	missing	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		overleg met de academie	missing	1
INID001567	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - Kinderen		tesamen met het MDO IBD voor de volwassenen	missing	1
INID001569	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? B. Internist		Nee	0	21

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001569	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? B. Internist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001569	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? B. Internist		Ja, vast	1	21
INID001572	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? F. Diëtist		Nee	0	21
INID001572	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? F. Diëtist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001572	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? F. Diëtist		Ja, vast	1	21
INID001573	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? G. Orthopedagoog		Nee	0	21
INID001573	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? G. Orthopedagoog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001574	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker		Nee	0	21
INID001574	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker		Ja, op afroep	0,5	21
INID001574	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker		Ja, vast	1	21
INID001575	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa		Nee	0	21
INID001575	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa		Ja, op afroep	0,5	21
INID001575	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa		Ja, vast	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001576	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist		Nee	0	21
INID001576	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001576	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist		Ja, vast	1	21
INID001577	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog		Nee	0	21
INID001577	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001577	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog		Ja, vast	1	21
INID001578	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige		Nee	0	21
INID001578	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige		Ja, op afroep	0,5	21
INID001578	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID001581	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? C. Kinderarts		Nee	0	21
INID001581	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? C. Kinderarts		Ja, op afroep	0,5	21
INID001581	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? C. Kinderarts		Ja, vast	1	21
INID001583	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? F. Diëtist		Nee	0	21
INID001583	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? F. Diëtist		Ja, op afroep	0,5	21

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001583	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? F. Diëtist		Ja, vast	1	21
INID001584	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? G. Orthopedagoog		Nee	0	21
INID001584	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? G. Orthopedagoog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001584	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? G. Orthopedagoog		Ja, vast	1	21
INID001585	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker		Nee	0	21
INID001585	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker		Ja, op afroep	0,5	21
INID001585	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker		Ja, vast	1	21
INID001586	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa		Nee	0	21
INID001586	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa		Ja, op afroep	0,5	21
INID001586	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa		Ja, vast	1	21
INID001587	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist		Nee	0	21
INID001587	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001587	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist		Ja, vast	1	21
INID001588	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog		Nee	0	21
INID001588	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog		Ja, op afroep	0,5	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001588	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog		Ja, vast	1	21
INID001589	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige		Nee	0	21
INID001589	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige		Ja, op afroep	0,5	21
INID001589	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID004371	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?		Nee, geen van beide	0	21
INID004371	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?		Ja, het specialisme MDL-ziekten/Gastro-enterologie	0,5	21
INID004371	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?		Ja, het specialisme kindergeneeskunde-MDL	0,5	21
INID004371	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?		Ja, beide specialismen	1	21
INID004372	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? B. MDL/IBD-verpleegkundige		nee	0	1
INID004372	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? B. MDL/IBD-verpleegkundige		ja	1	1
INID004373	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? B. MDL/IBD-verpleegkundige		nee	0	1
INID004373	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard betrokken? B. MDL/IBD-verpleegkundige		ja	1	1
INID004374	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?		Nee, de patiënt krijgt op papier geen telefoonnummer mee dat 's avonds, 's nachts en in het weekend bereikbaar is	0	8
INID004374	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?		Ja, en de patiënt kan uitsluitend een voicemailbericht achterlaten	0,33	8
INID004374	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?		Ja, en de patiënt krijgt in principe iemand aan de lijn, en heeft anders de mogelijkheid om een voicemailbericht achter te laten	0,66	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004374	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?		Ja, en de patiënt krijgt meteen iemand aan de lijn	1	8
INID004374	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?		ja, en de patient krijgt meteen ieman aan de lijn	1	8
INID004375	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met IBD een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?		Nee, de patiënt kan vragen niet emailen / krijgt geen emailadres mee op papier	0	8
INID004375	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met IBD een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?		Nee, de patiënt krijgt wel een e-mailadres mee op papier, maar de antwoordtermijn is langer dan 24 uur	0,5	8
INID004375	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Krijgt de patiënt met IBD een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?		Ja	1	8
INID004376	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / kinderarts-MDL		Ja, op afroep	0,5	21
INID004376	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / kinderarts-MDL		Ja, vast	1	21
INID004377	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg		Nee	0	21
INID004377	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg		Ja, op afroep	0,5	21
INID004377	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg		Ja, vast	1	21
INID004378	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog		Nee	0	21
INID004378	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog		Ja, op afroep	0,5	21
INID004378	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog		Ja, vast	1	21
INID004379	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / kinderarts-MDL		Nee	0	21
INID004379	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / kinderarts-MDL		Ja, op afroep	0,5	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004379	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / kinderarts-MDL		Ja, vast	1	21
INID004380	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg		Nee	0	21
INID004380	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg		Ja, op afroep	0,5	21
INID004380	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg		Ja, vast	1	21
INID004381	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog		Nee	0	21
INID004381	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog		Ja, op afroep	0,5	21
INID004381	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog		Ja, vast	1	21
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		Nee	0	8
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		Ja	1	8
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?	Aangezien het slechts om enkele patiënten per jaar gaat, wordt dit face to face geregeld tussen de kinderarts en behandelend arts volwassenen. Er is dus niet specifiek een transitiepoli.		missing	8
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?	De transitie poli gaat in 2016 van start		missing	8
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?	Dit is momenteel in voorbereiding		missing	8
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?	Er is geen officiële transitie poli. Er vindt wel een directe overdracht plaats.		missing	8
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?	Goede laagdrempelige samenwerking tussen MDL en kinderafdeling. Vast aanspreekpunt overname jonge IBD patiënten.		missing	8
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?	Het Antonius Ziekenhuis beschikt niet over een transitiepoli zoals is beschreven onder definities. Wel geldt dat bij kinderen tussen 16-18 jaar de MDL-arts alvast meekijkt om een goede transitie te bewerkstelligen.		missing	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		Jongeren worden begeleid van kindzorg naar volwassenzorg door hen stapsgewijs over te dragen van kinderarts naar MDL-arts. Hierbij vindt er nauw overleg plaats tussen kinderarts en MDL-arts. Er is geen specifieke transitiepoli.	missing	8	
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		Kinderen die overgaan naar de MDL arts in ons centrum worden voor transitie besproken en indien nodig gezamenlijk gezien.	missing	8	
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		Momenteel niet, maar we gaan samenwerken met het EMC en binnen die samenwerking gaan we deze opzetten.	missing	8	
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		Patiënten die overgaan van kinder MDL-arts naar de MDL-arts worden 1x gezamenlijk door kinderarts en MDL-arts gezien	missing	8	
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		Vanuit Erasmus MC grondige en zorgvuldige overdracht/overleg bij transitie	missing	8	
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		Zal in de toekomst worden opgericht.	missing	8	
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		kinderen in die leeftijdsfase worden meestal afwisselend door kinderarts en MDL arts gezien met onderling goed overleg.	missing	8	
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		niet in het Flevoziekenhuis wel via het AMC	missing	8	
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		planning opzet start 2017	missing	8	
INID004382	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?		we krijgen pte verwezen door de afd kindergeneeskunde van het UMCG als ze de leeftijd van 16/18 bereiken. Soms komen ze via de afdeling kindergeneeskunde van ons eigen ziekenhuis, er is geen speciale transitiepoli. Pte worden echter goed begele	missing	8	
INID004384	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? Er is een preconceptie poli met deskundigheid in IBD			nec	0	1
INID004384	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? Er is een preconceptie poli met deskundigheid in IBD			ja	1	1
INID004385	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn IBD worden gevolgd			nec	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004385	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn IBD worden gevolgd		ja	1	8
INID004386	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? Niet		nee	0	1
INID004386	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? Niet	de aanbevelingen uit de vigerende richtlijn ibd worden gevolgd.		0	1
INID004386	ZI	Inflammatory bowel disease (IBD)	Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? Niet		ja	1	1
INID000595	ZI	Knieprothese	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?		Nee	0	8
INID000595	ZI	Knieprothese	Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?		Ja	1	8
INID000596	ZI	Knieprothese	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een primaire knieprothese?		Nee	0	8
INID000596	ZI	Knieprothese	Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een primaire knieprothese?		Ja	1	8
INID000599	ZI	Knieprothese	Meet u knie-PROMs volgens NOV-advies?		nee	0	8
INID000599	ZI	Knieprothese	Meet u knie-PROMs volgens NOV-advies?		Ja	1	8
INID001715	ZI	Knieprothese	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Orthopedisch chirurg		Ja	1	21
INID001716	ZI	Knieprothese	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Medisch microbioloog		Nee	0	21
INID001716	ZI	Knieprothese	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Medisch microbioloog		Ja	1	21
INID001717	ZI	Knieprothese	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Ziekenhuis hygienist		Nee	0	21
INID001717	ZI	Knieprothese	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Ziekenhuis hygienist		Ja	1	21
INID001718	ZI	Knieprothese	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Infectioloog/internist		Nee	0	21
INID001718	ZI	Knieprothese	Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? Infectioloog/internist		Ja	1	21
INID001720	ZI	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? NSAID		ja	1	1
INID001721	ZI	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? Opiaten		nee	0	1
INID001721	ZI	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? Opiaten		ja	1	1
INID001722	ZI	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? Intraveneus pompsysteem		nee	0	1
INID001722	ZI	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? Intraveneus pompsysteem		ja	1	1
INID001723	ZI	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? Zenuwblokkade		nee	0	1
INID001723	ZI	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? Zenuwblokkade		ja	1	1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001724	ZI	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? Lokale infiltratie anesthesie (LIA)		nee	0	1
INID001724	ZI	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling? Lokale infiltratie anesthesie (LIA)		ja	1	1
INID004499	ZI	Knieprothese	Worden patiënten die een knierevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? (ja, nee, nvt)		Ja	1	21
INID004499	ZI	Knieprothese	Worden patiënten die een knierevisie als gevolg van een infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? (ja, nee, nvt)		N.v.t.	missing	21
INID000694	ZI	Lage Rug Hernia	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een multidisciplinair rugteam?		Nee	0	21
INID000694	ZI	Lage Rug Hernia	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een multidisciplinair rugteam?		Ja	1	21
INID000697	ZI	Lage Rug Hernia	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug hernia?		Nee	0	8
INID000697	ZI	Lage Rug Hernia	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug hernia?		Ja	1	8
INID001590	ZI	Lage Rug Hernia	Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR? Geinstrumenteerde chirurgie		nee	0	8
INID001590	ZI	Lage Rug Hernia	Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR? Geinstrumenteerde chirurgie		ja	1	8
INID001591	ZI	Lage Rug Hernia	Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR? Ongeinstrumenteerde chirurgie		nee	0	8
INID001591	ZI	Lage Rug Hernia	Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR? Ongeinstrumenteerde chirurgie		ja	1	8
INID001594	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Neurochirurg		nee	0	21
INID001594	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Neurochirurg		Ja	1	21
INID001595	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Orthopedisch chirurg		Nee	0	21
INID001595	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Orthopedisch chirurg		Ja	1	21
INID001596	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Neuroloog		Nee	0	21
INID001596	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Neuroloog		Ja	1	21
INID001597	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Anesthesioloog		nee	0	21
INID001597	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Anesthesioloog		Ja	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001598	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Reumatoloog		Nee	0	21
INID001598	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Reumatoloog		ja	1	21
INID001599	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Traumachirurg		Nee	0	21
INID001599	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Traumachirurg		ja	1	21
INID001600	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Radioloog		Nee	0	21
INID001600	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Radioloog		Ja	1	21
INID001601	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Revalidatie arts		Nee	0	21
INID001601	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Revalidatie arts		ja	1	21
INID001602	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? (Pijn)Psycholoog		Nee	0	21
INID001602	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? (Pijn)Psycholoog		ja	1	21
INID001603	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Fysiotherapeut		nee	0	21
INID001603	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Fysiotherapeut		Ja	1	21
INID001604	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Ergotherapeut		Nee	0	21
INID001604	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Ergotherapeut		Ja	1	21
INID001605	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Physician assistant		Nee	0	21
INID001605	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Physician assistant		Ja	1	21
INID001606	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Gespecialiseerd verpleegkundige		Nee	0	21
INID001606	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Gespecialiseerd verpleegkundige		Ja	1	21
INID001607	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Transfer verpleegkundige		Nee	0	21
INID001607	ZI	Lage Rug Hernia	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Transfer verpleegkundige		ja	1	21
INID001609	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale discectomie)		nee	0	1
INID001609	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale discectomie)		ja	1	1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001610	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Microscopische dissectomie		nec	0	1
INID001610	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Microscopische dissectomie		ja	1	1
INID001611	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische dissectomie (MED), micro--tube herniaoperatie		nec	0	1
INID001611	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische dissectomie (MED), micro--tube herniaoperatie		ja	1	1
INID001612	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale endoscopische dissectomie (PTED)		nec	0	1
INID001612	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale endoscopische dissectomie (PTED)		ja	1	1
INID001613	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie		nec	0	1
INID001613	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie		ja	1	1
INID001614	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire decompressie (microchirurgische behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)		nec	0	1
INID001614	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire decompressie (microchirurgische behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)		ja	1	1
INID001616	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation		nec	0	1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001616	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation		ja	1	1
INID001617	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade / Facettaire blokkade		nee	0	1
INID001617	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade / Facettaire blokkade		ja	1	1
INID001618	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: - Multidisciplinaire behandeling met opname		nee	0	1
INID001618	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: - Multidisciplinaire behandeling met opname		ja	1	1
INID001619	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname		nee	0	1
INID001619	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname		ja	1	1
INID001620	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie		nee	0	1
INID001620	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie		ja	1	1
INID001621	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie		nee	0	1
INID001621	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie		ja	1	1
INID001622	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie		nee	0	1
INID001622	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie		ja	1	1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID002258	ZI	Lage Rug Hernia	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug stenose?		Nee	0	8
INID002258	ZI	Lage Rug Hernia	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug stenose?		Ja	1	8
INID002259	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale discectomie)		nee	0	1
INID002259	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale discectomie)		ja	1	1
INID002260	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Microscopische discectomie		nee	0	1
INID002260	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Microscopische discectomie		ja	1	1
INID002261	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische discectomie (MED), micro---tube herniaoperatie		nee	0	1
INID002261	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische discectomie (MED), micro---tube herniaoperatie		ja	1	1
INID002262	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED)		nee	0	1
INID002262	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED)		ja	1	1
INID002263	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie		nee	0	1
INID002263	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie		ja	1	1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID002264	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire decompressie (microchirurgische behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)		nec	0	1
INID002264	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire decompressie (microchirurgische behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)		ja	1	1
INID002266	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation		nec	0	1
INID002266	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation		ja	1	1
INID002267	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade / Facettaire blokkade		nec	0	1
INID002267	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade / Facettaire blokkade		ja	1	1
INID002268	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: - Multidisciplinaire behandeling met opname		nec	0	1
INID002268	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: - Multidisciplinaire behandeling met opname		ja	1	1
INID002269	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname		nec	0	1
INID002269	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname		ja	1	1
INID002270	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie		nec	0	1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID002270	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie		ja	1	1
INID002271	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie		nee	0	1
INID002271	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie		ja	1	1
INID002272	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie		nee	0	1
INID002272	ZI	Lage Rug Hernia	Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie		ja	1	1
INID000439	ZI	Liesbreukoperaties	Is uw liesbreukzorg vastgelegd in een zorgpad?		Nee	0	8
INID000439	ZI	Liesbreukoperaties	Is uw liesbreukzorg vastgelegd in een zorgpad?		Ja	1	8
INID000440	ZI	Liesbreukoperaties	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een one-stop-shop liesbreuken?		Nee	0	8
INID000440	ZI	Liesbreukoperaties	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een one-stop-shop liesbreuken?		Ja	1	8
INID000440	ZI	Liesbreukoperaties	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een one-stop-shop liesbreuken?	Ja, inclusief behandeling		1	8
INID000441	ZI	Liesbreukoperaties	Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?		Nee	0	8
INID000441	ZI	Liesbreukoperaties	Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?	Ja, dit is beleid		1	8
INID000441	ZI	Liesbreukoperaties	Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?		ja	1	8
INID000442	ZI	Liesbreukoperaties	Is het mogelijk online een afspraak te maken?		Nee	0	8
INID000442	ZI	Liesbreukoperaties	Is het mogelijk online een afspraak te maken?		Ja	1	8
INID001315	ZI	Liesbreukoperaties	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk eruit ziet		nee	0	8
INID001315	ZI	Liesbreukoperaties	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk eruit ziet		ja	1	8
INID001316	ZI	Liesbreukoperaties	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? Ja, video's over de behandelingsvormen/operatie van liesbreuken		nee	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001316	ZI	Liesbreukoperaties	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? Ja, video's over de behandelingsvormen/operatie van liesbreuken		ja	1	8
INID001317	ZI	Liesbreukoperaties	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? Nee		nee	0	8
INID001317	ZI	Liesbreukoperaties	Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? Nee		ja	1	8
INID001318	ZI	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Ja		nee	0	8
INID001318	ZI	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Ja		ja	1	8
INID001319	ZI	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Dit staat op de website en is dus altijd beschikbaar voor de patiënt		nee	0	8
INID001319	ZI	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Dit staat op de website en is dus altijd beschikbaar voor de patiënt		ja	1	8
INID001320	ZI	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Nee		nee	0	8
INID001320	ZI	Liesbreukoperaties	Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Nee		ja	1	8
INID001321	ZI	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Telefonisch		nee	0	8
INID001321	ZI	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Telefonisch		ja	1	8
INID001322	ZI	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend		nee	0	8
INID001322	ZI	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend		ja	1	8
INID001323	ZI	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Via een e-mail aan de arts (reactietermijn max. 48 uur)		nee	0	8
INID001323	ZI	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Via een e-mail aan de arts (reactietermijn max. 48 uur)		ja	1	8
INID001324	ZI	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Via een e-consult		nee	0	8
INID001324	ZI	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Via een e-consult		ja	1	8
INID001325	ZI	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 dagen na de liesbreukoperatie om te informeren hoe het gaat		nee	0	8
INID001325	ZI	Liesbreukoperaties	Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 dagen na de liesbreukoperatie om te informeren hoe het gaat		ja	1	8
INID000443	ZI	Longcarcinoom	Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar?		nee	0	8
INID000443	ZI	Longcarcinoom	Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar?		ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000444	ZI	Longcarcinoom	Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar.		nee	0	8
INID000444	ZI	Longcarcinoom	Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar.		ja	1	8
INID000449	ZI	Longcarcinoom	Wordt in uw ziekenhuis VATS lobectomie aangeboden bij patiënten die een resectie ondergaan, vanwege een niet-kleincellig longcarcinoom?		nee	0	8
INID000449	ZI	Longcarcinoom	Wordt in uw ziekenhuis VATS lobectomie aangeboden bij patiënten die een resectie ondergaan, vanwege een niet-kleincellig longcarcinoom?		ja	1	8
INID000450	ZI	Longcarcinoom	Wordt in uw ziekenhuis standaard de behoefte aan psychosociale zorg bepaald bij patiënten bij wie kanker is gediagnosticeerd?		nee	0	8
INID000450	ZI	Longcarcinoom	Wordt in uw ziekenhuis standaard de behoefte aan psychosociale zorg bepaald bij patiënten bij wie kanker is gediagnosticeerd?		ja	1	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?	Nee, hierover zijn geen afspraken vastgelegd		0	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		5	0,25	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		3 werkdagen.	0,5	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		72	0,5	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		2	0,75	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		2 dagen	0,75	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		48	0,75	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?	ja, elektronische vragen van de patiënt moeten binnen 2 dagen worden beantwoord.		0,75	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		1	1	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		1 dag	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		24	1	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		24 uur	1	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		binnen 1 dag	1	8
INID000456	ZI	Longcarcinoom	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		binnen 24 uur	1	8
INID000921	ZI	Mammacarcinoom	Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker behandeld?		Ja	1	8
INID000935	ZI	Mammacarcinoom	Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie aanwezig?		Nee	0	21
INID000935	ZI	Mammacarcinoom	Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie aanwezig?		ja	1	21
INID000937	ZI	Mammacarcinoom	Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter)		nee	0	8
INID000937	ZI	Mammacarcinoom	Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter)		Ja	1	8
INID000938	ZI	Mammacarcinoom	Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)?		nee	0	21
INID000938	ZI	Mammacarcinoom	Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)?		Ja	1	21
INID000635	ZI	Melanoom	Patiënten met een stadium IIIc en/of stadium IV melanoom worden standaard overlegd en/of verwezen naar een hiervoor geregistreerd ziekenhuis in uw regio		nee	0	8
INID000635	ZI	Melanoom	Patiënten met een stadium IIIc en/of stadium IV melanoom worden standaard overlegd en/of verwezen naar een hiervoor geregistreerd ziekenhuis in uw regio		ja	1	8
INID000639	ZI	Melanoom	Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting melanoom?		nee	0	8
INID000639	ZI	Melanoom	Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting melanoom?		ja	1	8
INID000640	ZI	Melanoom	Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad melanoom' aanwezig? (gebaseerd op de IKNL standaard)		nee	0	8
INID000640	ZI	Melanoom	Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad melanoom' aanwezig? (gebaseerd op de IKNL standaard)		ja	1	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000641	ZI	Melanoom	Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op de website van het ziekenhuis?		nec	0	8
INID000641	ZI	Melanoom	Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op de website van het ziekenhuis?		ja	1	8
INID000642	ZI	Melanoom	Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie van het 'zorgpad melanoom' welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd?		nec	0	8
INID000642	ZI	Melanoom	Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie van het 'zorgpad melanoom' welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd?		ja	1	8
INID001624	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? A. Algehele verdoving - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?		Nec	0	21
INID001624	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? A. Algehele verdoving - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?		Ja	1	21
INID001625	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? A. Algehele verdoving - Aangeboden bij operatie voorste kruisbandlaesie?		Nec	0	21
INID001625	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? A. Algehele verdoving - Aangeboden bij operatie voorste kruisbandlaesie?		Ja	1	21
INID001626	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? b. Ruggenprik/ spinaal anesthesie - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?		Nec	0	21
INID001626	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? b. Ruggenprik/ spinaal anesthesie - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?		Ja	1	21
INID001627	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? b. Ruggenprik/ spinaal anesthesie - Aangeboden bij operatie voorste kruisbandlaesie?		Nec	0	21
INID001627	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? b. Ruggenprik/ spinaal anesthesie - Aangeboden bij operatie voorste kruisbandlaesie?		Ja	1	21
INID003790	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? c. Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?		Nec	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID003790	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? c. Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?		Ja	1	8
INID003791	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? c. Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie voorste kruisbandlaesie?		Nee	0	8
INID003791	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? c. Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie voorste kruisbandlaesie?		Ja	1	8
INID003792	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Verwijst de zorgverlener op uw ziekenhuislocatie de patiënt met voorste kruisbandlaesie voorafgaand aan de operatie standaard door naar een fysiotherapeut?		Nee	0	8
INID003792	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Verwijst de zorgverlener op uw ziekenhuislocatie de patiënt met voorste kruisbandlaesie voorafgaand aan de operatie standaard door naar een fysiotherapeut?		Ja	1	8
INID003793	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?	Nee, de patiënt krijgt op papier geen telefoonnummer mee dat 's avonds, 's nachts en in het weekend bereikbaar is	0		8
INID003793	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?	Ja, en de patiënt krijgt in principe iemand aan de lijn, en heeft anders de mogelijkheid om een voicemailbericht achter	1		8
INID003793	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?	Ja, en de patiënt krijgt in principe iemand aan de lijn, en heeft anders de mogelijkheid om een voicemailbericht achter te laten	1		8
INID003793	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?	Ja, en de patiënt krijgt meteen iemand aan de lijn	1		8
INID003794	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?	Nee, de patiënt kan vragen niet mailen / krijgt geen emailadres mee op papier	0		8
INID003794	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?	Nee, de patiënt krijgt wel een e-mailadres mee op papier, maar de antwoordtermijn is langer dan 24 uur	0,5		8
INID003794	ZI	Meniscus en voorste kruisband	Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?		Ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001426	ZI	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? E-consult met neuroloog/psycholoog		nee	0	1
INID001426	ZI	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? E-consult met neuroloog/psycholoog		ja	1	1
INID001427	ZI	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Online patiënten portal		nee	0	1
INID001427	ZI	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Online patiënten portal		ja	1	1
INID001428	ZI	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Online zelfmanagementtraining		nee	0	1
INID001428	ZI	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Online zelfmanagementtraining		ja	1	1
INID001431	ZI	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Digitaal spreekuur		nee	0	1
INID001431	ZI	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Digitaal spreekuur		ja	1	1
INID004751	ZI	Migraine	Geeft de behandelaar, in afstemming met de apotheker, structureel uitleg over medicijngebruik aan patiënten met chronische hoofdpijn?		nee	0	8
INID004751	ZI	Migraine	Geeft de behandelaar, in afstemming met de apotheker, structureel uitleg over medicijngebruik aan patiënten met chronische hoofdpijn?		Ja	1	8
INID004752	ZI	Migraine	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn?		Nee	0	21
INID004752	ZI	Migraine	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn?		Ja	1	21
INID004756	ZI	Migraine	Worden op uw ziekenhuislocatie patiënten met een hoge ziektelast, indien mogelijk, doorverwezen naar een revalidatiecentrum?		Nee	0	21
INID004756	ZI	Migraine	Worden op uw ziekenhuislocatie patiënten met een hoge ziektelast, indien mogelijk, doorverwezen naar een revalidatiecentrum?		Ja	1	21
INID004757	ZI	Migraine	Worden patiënten met hoofdpijn op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)?		Nee	0	21
INID004757	ZI	Migraine	Worden patiënten met hoofdpijn op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)?		Ja	1	21
INID004758	ZI	Migraine	Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier waar hij/zij vragen aan kan stellen?		Nee	0	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004758	ZI	Migraine	Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier waar hij/zij vragen aan kan stellen?		Nee, maar de patiënt kan wel een vraag stellen via de website van de ziekenhuislocatie middels een e-mail of een contact	0,5	8
INID004758	ZI	Migraine	Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier waar hij/zij vragen aan kan stellen?		Nee, maar de patiënt kan wel een vraag stellen via de website van de ziekenhuislocatie middels een e-mail of een contactformulier	0,5	8
INID004758	ZI	Migraine	Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier waar hij/zij vragen aan kan stellen?		Ja	1	8
INID004760	ZI	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Link/ informatie leidend naar website van een patiëntenvereniging		nee	0	1
INID004760	ZI	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Link/ informatie leidend naar website van een patiëntenvereniging		ja	1	1
INID004761	ZI	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Ziektespecifieke informatie over hoofdpijn of een link naar een andere website met betrouwbare informatie over hoofdpijn		nee	0	1
INID004761	ZI	Migraine	Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Ziektespecifieke informatie over hoofdpijn of een link naar een andere website met betrouwbare informatie over hoofdpijn		ja	1	1
INID004762	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Neuroloog		Nee	0	21
INID004762	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Neuroloog		Ja, op afroep	0,5	21
INID004762	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Neuroloog		Ja, vast	1	21
INID004763	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Pijnspecialist		Nee	0	21
INID004763	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Pijnspecialist		Ja, op afroep	0,5	21
INID004763	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Pijnspecialist		Ja, vast	1	21
INID004764	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Psychiater		Nee	0	21
INID004764	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Psychiater		Ja, op afroep	0,5	21
INID004764	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Psychiater		Ja, vast	1	21
INID004765	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Gynaecoloog		Nee	0	21
INID004765	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Gynaecoloog		Ja, op afroep	0,5	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004765	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Gynaecoloog		Ja, vast	1	21
INID004766	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? KNO-arts		Nee	0	21
INID004766	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? KNO-arts		Ja, op afroep	0,5	21
INID004767	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Psycholoog		Nee	0	21
INID004767	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Psycholoog		Ja, op afroep	0,5	21
INID004767	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Psycholoog		Ja, vast	1	21
INID004768	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Maatschappelijk werker		Nee	0	21
INID004768	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Maatschappelijk werker		Ja, op afroep	0,5	21
INID004769	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Diëtist		Nee	0	21
INID004769	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Diëtist		Ja, op afroep	0,5	21
INID004770	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Fysiotherapeut		Nee	0	21
INID004770	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Fysiotherapeut		Ja, op afroep	0,5	21
INID004770	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Fysiotherapeut		Ja, vast	1	21
INID004771	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Verpleegkundige gespecialiseerd in hoofdpijn		Nee	0	21
INID004771	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Verpleegkundige gespecialiseerd in hoofdpijn		Ja, op afroep	0,5	21
INID004771	ZI	Migraine	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Verpleegkundige gespecialiseerd in hoofdpijn		Ja, vast	1	21
INID004773	ZI	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Aanvalscouperende medicatie (inclusief sumatriptan spuit)		nee	0	1
INID004773	ZI	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Aanvalscouperende medicatie (inclusief sumatriptan spuit)		ja	1	1
INID004774	ZI	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Preventieve medicatie		nee	0	1
INID004774	ZI	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Preventieve medicatie		ja	1	1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004775	ZI	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Psychologische diagnostische begeleiding		nec	0	1
INID004775	ZI	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Psychologische diagnostische begeleiding		ja	1	1
INID004776	ZI	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapie		nec	0	1
INID004776	ZI	Migraine	Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapie		ja	1	1
INID004778	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? (Kinder) neuroloog		nec	0	1
INID004778	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? (Kinder) neuroloog		Ja, vast	1	1
INID004778	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? (Kinder) neuroloog		ja	1	1
INID004779	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Kinderarts		Nec	0	1
INID004779	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Kinderarts		ja	1	1
INID004780	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Revalidatiearts		Nec	0	1
INID004780	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Revalidatiearts		ja	1	1
INID004781	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Psychiater		Nec	0	1
INID004781	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Psychiater		Ja, op afroep	0,5	1
INID004781	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Psychiater		ja	1	1
INID004782	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Gynaecoloog		Nec	0	1
INID004782	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Gynaecoloog		Ja, op afroep	0,5	1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004782	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Gynaecoloog		ja	1	1
INID004783	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? KNO-arts		Nee	0	1
INID004783	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? KNO-arts		Ja, op afroep	0,5	1
INID004783	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? KNO-arts		ja	1	1
INID004784	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Psycholoog		Nee	0	1
INID004784	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Psycholoog		Ja, op afroep	0,5	1
INID004784	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Psycholoog		ja	1	1
INID004785	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Maatschappelijk werker		Nee	0	1
INID004785	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Maatschappelijk werker		ja	1	1
INID004786	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Diëtist		Nee	0	1
INID004786	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Diëtist		Ja, op afroep	0,5	1
INID004786	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Diëtist		ja	1	1
INID004787	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Fysiotherapeut		Nee	0	1
INID004787	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Fysiotherapeut		Ja, op afroep	0,5	1
INID004787	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Fysiotherapeut		ja	1	1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004788	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Verpleegkundige, gespecialiseerd in hoofdpijn		Nee	0	1
INID004788	ZI	Migraine	Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Verpleegkundige, gespecialiseerd in hoofdpijn		ja	1	1
INID004790	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Uitleg over de diagnose		nee	0	8
INID004790	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Uitleg over de diagnose		ja	1	8
INID004791	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Aanvalscouperende medicatie		nee	0	8
INID004791	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Aanvalscouperende medicatie		ja	1	8
INID004792	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Preventieve medicatie		nee	0	8
INID004792	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Preventieve medicatie		ja	1	8
INID004793	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Hormonale invloeden van anticonceptie		nee	0	8
INID004793	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Hormonale invloeden van anticonceptie		ja	1	8
INID004794	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Uitlokkende factoren		nee	0	8
INID004794	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Uitlokkende factoren		ja	1	8
INID004795	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Bijwerkingen van medicatie		nee	0	8
INID004795	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Bijwerkingen van medicatie		ja	1	8
INID004796	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Comorbiditeit		nee	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004796	ZI	Migraine	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Comorbiditeit		ja	1	8
INID000479	ZI	Nierstenen	Indien een patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de uroloog voor de behandeling van nierstenen, wordt dan altijd aan de patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?		Nee	0	8
INID000479	ZI	Nierstenen	Indien een patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de uroloog voor de behandeling van nierstenen, wordt dan altijd aan de patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?		Ja, dit is beleid	1	8
INID000480	ZI	Nierstenen	Wordt bij een afspraak via de website altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde uroloog?		Nee	0	8
INID000480	ZI	Nierstenen	Wordt bij een afspraak via de website altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde uroloog?		Ja	1	8
INID000480	ZI	Nierstenen	Wordt bij een afspraak via de website altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde uroloog?	Nec, bij ons kan geen online afspraak worden gemaakt	missing		8
INID000482	ZI	Nierstenen	Wordt op uw ziekenhuislocatie na een niersteenvergruizing de urine van de patiënt standaard gecontroleerd op gruis?		nec	0	8
INID000482	ZI	Nierstenen	Wordt op uw ziekenhuislocatie na een niersteenvergruizing de urine van de patiënt standaard gecontroleerd op gruis?		ja	1	8
INID000483	ZI	Nierstenen	Wordt er op uw ziekenhuislocatie de samenstelling van verwijderde nierstenen standaard onderzocht?		Nee, echter wel bij een tweede episodelijden bij de patiënt	0	8
INID000483	ZI	Nierstenen	Wordt er op uw ziekenhuislocatie de samenstelling van verwijderde nierstenen standaard onderzocht?		Nee, echter wel bij een tweede episodelijden bij de patiënt;Nee, echter wel op indicatie	0	8
INID000483	ZI	Nierstenen	Wordt er op uw ziekenhuislocatie de samenstelling van verwijderde nierstenen standaard onderzocht?		Nee, echter wel op indicatie	0	8
INID000483	ZI	Nierstenen	Wordt er op uw ziekenhuislocatie de samenstelling van verwijderde nierstenen standaard onderzocht?		Ja	1	8
INID001432	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met waterkussen/gelmatras - 1. Orale/ intraveneuze pijnstilling		Orale/ intraveneuze pijnstilling	1	21
INID001433	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met bewegende vergruiskop (waarbij alle stenen in rugligging behandeld kunnen worden)- 1. Orale/ intraveneuze pijnstilling		Orale/ intraveneuze pijnstilling	1	21
INID001434	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met ultrasound én röntgen - 1. Orale/ intraveneuze pijnstilling		Orale/ intraveneuze pijnstilling	1	21
INID001435	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met röntgen - 1. Orale/ intraveneuze pijnstilling		Orale/ intraveneuze pijnstilling	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001436	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met ultrasound - 1. Orale/ intraveneuze pijnstilling		Orale/ intraveneuze pijnstilling	1	21
INID002187	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met waterkussen/gelmatras - 4. Behandeling wordt niet aangeboden		Behandeling wordt niet aangeboden	0	21
INID002190	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Niersteenvergruizing (ESWL) met bewegende vergruiskop (waarbij alle stenen in rugligging behandeld kunnen worden) - 4. Behandeling wordt niet aangeboden		Behandeling wordt niet aangeboden	0	21
INID002200	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS semirigide - 2. Spinale anesthesie		Spinale anes-thesie	1	21
INID002201	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS semirigide - 3. Algehele anesthesie		Algehele anesthesie	1	21
INID002203	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS flexibel - 2. Spinale anesthesie		Spinale anes-thesie	1	21
INID002204	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS flexibel - 3. Algehele anesthesie		Algehele anesthesie	1	21
INID002206	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS semirigide én flexibel - 2. Spinale anesthesie		Spinale anes-thesie	1	21
INID002207	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS semirigide én flexibel - 3. Algehele anesthesie		Algehele anesthesie	1	21
INID002209	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS met laser - 2. Spinale anesthesie		Spinale anes-thesie	1	21
INID002210	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS met laser - 3. Algehele anesthesie		Algehele anesthesie	1	21
INID002214	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Gecombineerde URS-ESWL ingreep - 4. Behandeling wordt niet aangeboden		Behandeling wordt niet aangeboden	0	21
INID002216	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Percutane niersteenverwijdering (PNL) - 3. Algehele anesthesie		Algehele anesthesie	1	21
INID002219	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Gecombineerde PNL en URS ingreep - 3. Algehele anesthesie		Algehele anesthesie	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID002222	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Open chirurgische operatie - 3. Algehele anesthesie		Algehele anesthesie	1	21
INID002225	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Laparoscopische operatie: pyelolithotomie - 3. Algehele anesthesie		Algehele anesthesie	1	21
INID002228	ZI	Nierstenen	Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Laparoscopische operatie: ureterolithotomie - 3. Algehele anesthesie		Algehele anesthesie	1	21
INID000336	ZI	Osteoporose	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom osteoporose wordt geconcentreerd?		nee	0	8
INID000336	ZI	Osteoporose	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum waarin de zorg rondom osteoporose wordt geconcentreerd?		Ja	1	8
INID000353	ZI	Osteoporose	Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?		Nee	0	8
INID000353	ZI	Osteoporose	Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?	Ja, deze informatie is te vinden op de website van onze ziekenhuislocatie		1	8
INID000353	ZI	Osteoporose	Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?	Ja, deze informatie is te vinden op de website van onze ziekenhuislocatie;Ja, wij geven de patiënt met osteoporose deze informatie bestemd voor de familie mee op papier		1	8
INID000353	ZI	Osteoporose	Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?	Ja, wij geven de patiënt met osteoporose deze informatie bestemd voor de familie mee op papier		1	8
INID000353	ZI	Osteoporose	Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?	Ja, wij geven de patiënt met osteoporose deze informatie bestemd voor de familie mee op papier; Ja, deze informatie is te vinden op de website2 van onze ziekenhuislocatie		1	8
INID000353	ZI	Osteoporose	Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?	Ja, wij geven de patiënt met osteoporose deze informatie bestemd voor de familie mee op papier;Ja, deze informatie is te vinden op de website van onze ziekenhuislocatie		1	8
INID000354	ZI	Osteoporose	Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September?		Nee	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID000354	ZI	Osteoporose	Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September?		Wij wijzen de patiënt niet standaard op het zorgboek, maar geven de patiënt informatie mee waarin verwezen wordt naar het zorgboek. Patiënten kunnen dit vervolgens aanschaffen naar behoefte.	0	8	
INID000354	ZI	Osteoporose	Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September?		De patient wordt verwezen op de Osteoporose Stichting	0,5	8	
INID000354	ZI	Osteoporose	Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September?		Nee, maar wel op indicatie: als de patiënt een grote behoefte aan informatie heeft	0,5	8	
INID000354	ZI	Osteoporose	Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September?		Nee, maar wel op indicatie: als de patiënt een grote behoefte aan informatie heeft;Op de folder osteoporose, die de patiënt meekrijgt, staat een verwijzing naar het zorgboek osteoporose: www.stichtingseptember.nl	0,5	8	
INID000354	ZI	Osteoporose	Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September?		op indicatie	0,5	8	
INID000354	ZI	Osteoporose	Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September?		op indicatie als patiënt grote behoefte aan informatie heeft	0,5	8	
INID000354	ZI	Osteoporose	Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September?		Ja, standaard	1	8	
INID000354	ZI	Osteoporose	Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September?		Ja, standaard;eigen infomateriaal	1	8	
INID000355	ZI	Osteoporose	Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September, wijst u dan ook standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek door de zorgverzekeraar?		Arts wijst patiënt niet op Zorgboek osteoporose dus n.v.t.	0	8	
INID000355	ZI	Osteoporose	Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September, wijst u dan ook standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek door de zorgverzekeraar?			Nee	0	8
INID000355	ZI	Osteoporose	Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September, wijst u dan ook standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek door de zorgverzekeraar?			Nvt	0	8
INID000355	ZI	Osteoporose	Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September, wijst u dan ook standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek door de zorgverzekeraar?		wij hebben deze op voorraad om aan de patiënt mee te geven.	0,5	8	
INID000355	ZI	Osteoporose	Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September, wijst u dan ook standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek door de zorgverzekeraar?			Ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID000356	ZI	Osteoporose	Krijgt de patiënt met osteoporose een telefoonnummer mee op papier dat hij 's avonds, 's nachts en in het weekend kan bellen voor dringende vragen?		Nee, de patiënt krijgt op papier geen telefoonnummer mee dat 's avonds, 's nachts en in het weekend bereikbaar is	0	8	
INID000356	ZI	Osteoporose	Krijgt de patiënt met osteoporose een telefoonnummer mee op papier dat hij 's avonds, 's nachts en in het weekend kan bellen voor dringende vragen?		Ja, en de patiënt kan uitsluitend een voicemailbericht achterlaten	0,33	8	
INID000356	ZI	Osteoporose	Krijgt de patiënt met osteoporose een telefoonnummer mee op papier dat hij 's avonds, 's nachts en in het weekend kan bellen voor dringende vragen?		Ja, en de patiënt krijgt in principe iemand aan de lijn, en heeft anders de mogelijkheid om een voicemailbericht achter te laten	0,66	8	
INID000356	ZI	Osteoporose	Krijgt de patiënt met osteoporose een telefoonnummer mee op papier dat hij 's avonds, 's nachts en in het weekend kan bellen voor dringende vragen?		Ja, en de patiënt krijgt meteen iemand aan de lijn	1	8	
INID000357	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		Nee, hierover zijn geen afspraken vastgelegd	0	8	
INID000357	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			3	0,2	8
INID000357	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			drie	0,2	8
INID000357	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			2	0,4	8
INID000357	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			2 dagen	0,4	8
INID000357	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			48	0,4	8
INID000357	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			1	0,6	8
INID000357	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			24	0,6	8
INID000357	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		Ja, telefoontjes van de patiënt moeten binnen 2 dagen worden beantwoord. Dit geldt voor het weekend. Binnen de werkdagen krijgt de patiënt binnen 24 uur antwoord.	0,6	8	
INID000357	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			binnen 1 dag	0,6	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID000357	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		Spoedtelefoontjes moeten binnen 1 uur worden beantwoord. Overige vragen binnen 2 werkdagen, maar worden doorgaans dezelfde dag nog beantwoord.	0,8	8	
INID000357	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		Ja, de patiënt krijgt direct telefonisch antwoord	1	8	
INID000358	ZI	Osteoporose	Krijgt de patiënt met osteoporose een e-mailadres mee op papier waar hij vragen naartoe kan mailen?		Nee	0	8	
INID000358	ZI	Osteoporose	Krijgt de patiënt met osteoporose een e-mailadres mee op papier waar hij vragen naartoe kan mailen?		Nee, maar de patiënt kan wel een vraag stellen via de website van de ziekenhuislocatie middels een e-mail of een contactformulier	0,5	8	
INID000358	ZI	Osteoporose	Krijgt de patiënt met osteoporose een e-mailadres mee op papier waar hij vragen naartoe kan mailen?		Ja	1	8	
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		Nee, hierover zijn geen afspraken vastgelegd	0	8	
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			7	0,25	8
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			8	0,25	8
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			3	0,5	8
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			72	0,5	8
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			2	0,75	8
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			2 dagen	0,75	8
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			48	0,75	8
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		Ja, mail van de patiënt moeten binnen 2 dagen worden beantwoord. Dit geldt voor het weekend. Binnen de werkdagen krijgt de patiënt binnen 24 uur antwoord.	0,75	8	

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		binnen 2 werkdagen, maar doorgaans dezelfde dag	0,75	8	
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		binnen 48 uur	0,75	8	
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		binnen 48 uur worden beantwoord.	0,75	8	
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			1	1	8
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			24	1	8
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		Ja , e-mails van de patiënt moeten binnen 24 uur worden beantwoord.	1		8
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?			3 dagen	missing	8
INID000359	ZI	Osteoporose	Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?		E-mails worden zo spoedig mogelijk beantwoord.		missing	8
INID001805	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Internist			Nee	0	21
INID001805	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Internist			Ja, afroep	0,5	21
INID001805	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Internist			Ja, op afroep	0,5	21
INID001805	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Internist			Ja, vast	1	21
INID001806	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Internist ouderengeneeskunde			Nee	0	21
INID001806	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Internist ouderengeneeskunde			Ja, afroep	0,5	21
INID001806	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Internist ouderengeneeskunde			Ja, op afroep	0,5	21
INID001806	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Internist ouderengeneeskunde			Ja, vast	1	21
INID001807	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Reumatoloog			Nee	0	21
INID001807	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Reumatoloog			Ja, afroep	0,5	21
INID001807	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Reumatoloog			Ja, op afroep	0,5	21
INID001807	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Reumatoloog			Ja, vast	1	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001808	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Klinisch geriater		Nee	0	21
INID001808	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Klinisch geriater		Ja, afroep	0,5	21
INID001808	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Klinisch geriater		Ja, vast	1	21
INID001809	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? (trauma)chirurg		Nee	0	21
INID001809	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? (trauma)chirurg		Ja, afroep	0,5	21
INID001809	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? (trauma)chirurg		Ja, vast	1	21
INID001810	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Orthopeed		Nee	0	21
INID001810	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Orthopeed		Ja, afroep	0,5	21
INID001810	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Orthopeed		Ja, vast	1	21
INID001811	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Psycholoog		Nee	0	21
INID001811	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Psycholoog		Ja, afroep	0,5	21
INID001811	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Psycholoog		Ja, vast	1	21
INID001812	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Fysiotherapeut		Nee	0	21
INID001812	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Fysiotherapeut		Ja, afroep	0,5	21
INID001812	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Fysiotherapeut		Ja, op afroep	0,5	21
INID001812	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Fysiotherapeut		Ja, vast	1	21
INID001813	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Osteoporoseverpleegkundige		Nee	0	21
INID001813	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Osteoporoseverpleegkundige		Ja, afroep	0,5	21
INID001813	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Osteoporoseverpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID001814	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Geriatrieverpleegkundige		Nee	0	21
INID001814	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Geriatrieverpleegkundige		Ja, afroep	0,5	21
INID001814	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Geriatrieverpleegkundige		Ja, vast	1	21
INID001815	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Verpleegkundig specialist		Nee	0	21
INID001815	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Verpleegkundig specialist		Ja, afroep	0,5	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001815	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Verpleegkundig specialist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001815	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Verpleegkundig specialist		Ja, vast	1	21
INID001816	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Physician Assistant		Nee	0	21
INID001816	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Physician Assistant		Ja, afroep	0,5	21
INID001816	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Physician Assistant		Ja, op afroep	0,5	21
INID001816	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Physician Assistant		Ja, vast	1	21
INID001817	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Diëtist		Nee	0	21
INID001817	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Diëtist		Ja, afroep	0,5	21
INID001817	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Diëtist		Ja, op afroep	0,5	21
INID001817	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Diëtist		Ja, vast	1	21
INID001818	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Gynaecoloog		Nee	0	21
INID001818	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Gynaecoloog		Ja, afroep	0,5	21
INID001818	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Gynaecoloog		Ja, vast	1	21
INID001819	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Radioloog		Nee	0	21
INID001819	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Radioloog		Ja, afroep	0,5	21
INID001819	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Radioloog		Ja, op afroep	0,5	21
INID001819	ZI	Osteoporose	Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Radioloog		Ja, vast	1	21
INID001821	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist		nee	0	1
INID001821	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist		ja	1	1
INID001821	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist	bij hoofd diagnose osteoporose is er een behandelteam met chirurg/orthoepen en internist		1	1
INID001822	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist ouderengeneeskunde		nee	0	1
INID001822	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist ouderengeneeskunde		ja	1	1

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001823	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Reumatoloog		nee	0	1
INID001823	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Reumatoloog		ja	1	1
INID001824	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Klinische geriater		nee	0	1
INID001824	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Klinische geriater		ja	1	1
INID001825	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? (trauma)chirurg		nee	0	1
INID001825	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? (trauma)chirurg		ja	1	1
INID001826	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Orthopeed		nee	0	1
INID001826	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Orthopeed		ja	1	1
INID001827	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Gynaecoloog		nee	0	1
INID001827	ZI	Osteoporose	Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Gynaecoloog		ja	1	1
INID001829	ZI	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Internist		Ja	1	21
INID001831	ZI	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Reumatoloog		nee	0	21
INID001831	ZI	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Reumatoloog		Ja	1	21
INID001832	ZI	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Klinische geriater		nee	0	21
INID001832	ZI	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Klinische geriater		ja	1	21
INID001833	ZI	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? (trauma)chirurg		ja	1	21
INID001834	ZI	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Orthopeed		nee	0	21
INID001834	ZI	Osteoporose	Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Orthopeed		Ja	1	21
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1		Geen controle-afpraak	0	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1	1. Afhankelijk van de bevindingen worden controleafspraken gemaakt		0,5	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1		3	1	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1		0 (alleen op indicatie)	0.167	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1			0.167	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1			0.167	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1			0.167	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1			0.33	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1			0.33	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1			0.33	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1			0.33	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1			0.67	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1			0.67	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1			0.67	9
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1			0.67	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1		Minimaal 2 keer in jaar 1	0,67	9	
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1		2 en indien nodig vaker	0,833	9	
INID001836	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 1		NVT; zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2		0 (alleen op indicatie)	0,25	9	
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,25	9	
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2		complexe patiënten 2x per jaar, anders huisarts	0,25	9	
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2		wordt ingevuld afhankelijk van de bevindingen uit eerdere controleafspraken	0,25	9	
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2			0-1.	0,5	9
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2			1	0,75	9
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2			1x	0,75	9
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2		Minimaal 1 keer in jaar 2	0,75	9	
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2		minimaal 1, indien de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts	0,75	9	
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2			2	1	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2		Het aantal controleafspraken is afhankelijk van de situatie en is op indicatie bij de internist	missing	9	
INID001837	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 2		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3			0	0	9
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3		0 (alleen op indicatie)	0,25	9	
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3		Het aantal controleafspraken is afhankelijk van de situatie en is op indicatie bij de internist	0,25	9	
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,25	9	
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3		complexe patiënten 2x per jaar, anders huisarts	0,25	9	
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3		wordt ingevuld afhankelijk van de bevindingen uit eerdere controleafspraken	0,25	9	
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3			0-1	0,5	9
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3			1	0,75	9
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3		1 en indien nodig vaker	0,75	9	
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3			1 keer	0,75	9
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3		minimaal 1, indien de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts	0,75	9	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001838	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 3		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001839	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 4			0	0	9
INID001839	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 4		Geen controle-afpraak	0		9
INID001839	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 4		0 (alleen op indicatie)	0,5		9
INID001839	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 4			0-1	0,5	9
INID001839	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 4		Het aantal controleafspraken is afhankelijk van de situatie en is op indicatie bij de internist	0,5		9
INID001839	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 4		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5		9
INID001839	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 4		complexe patiënten 2x per jaar, anders huisarts	0,5		9
INID001839	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 4		wordt ingevuld afhankelijk van de bevindingen uit eerdere controleafspraken	0,5		9
INID001839	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 4			1	1	9
INID001839	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 4		minimaal 1, indien de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts	1		9
INID001839	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 4		.NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing		9
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5		Geen controle-afpraak	0		9
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5		0 (alleen op indicatie)	0,5		9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5		Het aantal controleafspraken is afhankelijk van de situatie en is op indicatie bij de internist	0,5	9	
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	9	
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5		complexe patiënten 2x per jaar, anders huisarts	0,5	9	
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5		wordt ingevuld afhankelijk van de bevindingen uit eerdere controleafspraken	0,5	9	
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5			1	1	9
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5		1 en indien nodig vaker	1	9	
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5			1 keer	1	9
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5			1x	1	9
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5			2	1	9
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5		minimaal 1, indien de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts	1	9	
INID001840	ZI	Osteoporose	Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist? Jaar 5		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001841	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001841	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1			1	1	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001841	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1		2	2	9
INID001841	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1		2 en indien nodig vaker	2	9
INID001841	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1		.NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9
INID001841	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1		Nvt	missing	9
INID001842	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 2		Geen controle-afpraak	0	9
INID001842	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 2		1	1	9
INID001842	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 2		2	2	9
INID001842	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 2		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9
INID001843	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 3		Geen controle-afpraak	0	9
INID001843	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 3		1	1	9
INID001843	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 3		1 en indien nodig vaker	1	9
INID001843	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 3		2	2	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001843	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 3		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001844	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 4		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001844	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 4			1	1	9
INID001844	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 4			2	2	9
INID001844	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 4		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001845	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 5		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001845	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 5			1	1	9
INID001845	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 5		1 en indien nodig vaker	1	9	
INID001845	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 5			2	2	9
INID001845	ZI	Osteoporose	Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 5		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1			1	0,33	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		1 Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,33	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		1 en daarna retour huisarts	0,33	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		1 het betreft chronische patienten die langdurig onder controle zijn bij reumatoloog	0,33	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		1 keer	0,33	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		1, maar wordt ook doorgestuurd naar osteoporosepoli van de interne geneeskunde waardoor men na het eerste jaar hiervoor niet meer bij de reumatoloog komt.	0,33	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		Minimaal 1 keer in jaar 1	0,33	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		Minimaal 1 keer in jaar 1.	0,33	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		Minimaal 3 keer in jaar 1	0,33	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		minimaal 1	0,33	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		twee	0,6	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		2	0,66	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		2x	0,66	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		3	1	9
INID001846	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 1		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001847	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 2		Geen controle-afpraak	0	9
INID001847	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 2		0-1	0,33	9
INID001847	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 2		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,33	9
INID001847	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 2		1	0,66	9
INID001847	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 2		1 het betreft chronische patiënten die langdurig onder controle zijn bij reumatoloog	0,66	9
INID001847	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 2		1x	0,66	9
INID001847	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 2		een	0,66	9
INID001847	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 2		minimaal 1, indien de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts	0,66	9
INID001847	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 2		2	1	9
INID001847	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 2		Minimaal 3 keer in jaar 2	1	9
INID001847	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 2		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9
INID001848	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		Geen controle-afpraak	0	9
INID001848	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		0-1	0,33	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001848	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,33	9
INID001848	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		1	0,66	9
INID001848	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		1 het betreft chronische patiënten die langdurig onder controle zijn bij reumatoloog	0,66	9
INID001848	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		1 keer	0,66	9
INID001848	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		Minimaal 1 keer in jaar 3	0,66	9
INID001848	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		een	0,66	9
INID001848	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		minimaal 1, indien de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts	0,66	9
INID001848	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		2	1	9
INID001848	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		Minimaal 3 keer in jaar 3	1	9
INID001848	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 3		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek.	missing	9
INID001849	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 4		Geen controle-afpraak	0	9
INID001849	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 4		0-1	0,25	9
INID001849	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 4		Minimaal 1 keer in jaar 4	0,25	9
INID001849	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 4		Minimaal 3 keer in jaar 4	0,25	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001849	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 4		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	9	
INID001849	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 4			1	0,75	9
INID001849	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 4		1 het betreft chronische patiënten die langdurig onder controle zijn bij reumatoloog		0,75	9
INID001849	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 4		minimaal 1, indien de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts		0,75	9
INID001849	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 4			2	1	9
INID001849	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 4		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek		missing	9
INID001850	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5		Geen controle-afpraak		0	9
INID001850	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.		0,33	9
INID001850	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5			1	0,66	9
INID001850	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5		1 het betreft chronische patiënten die langdurig onder controle zijn bij reumatoloog		0,66	9
INID001850	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5			1 keer	0,66	9
INID001850	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5			1x	0,66	9
INID001850	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5		Minimaal 1 keer in jaar 5		0,66	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001850	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5		een	0,66	9
INID001850	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5	minimaal 1, indien de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts		0,66	9
INID001850	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5		2	1	9
INID001850	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5	Minimaal 3 keer in jaar 5		1	9
INID001850	ZI	Osteoporose	Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de reumatoloog? Jaar 5	NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek		missing	9
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1	Geen controle-afpraak		0	9
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1	1, soms bij de huisarts		0,33	9
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1	2 keer per jaar bij wervelinzakking. Niet ernstige patiënten via de huisarts		0,33	9
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1		1	0,66	9
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1	1 (Afhankelijk van de medicatie en mobiliteit van de patient)		0,66	9
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1	1 Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.		0,66	9
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1		1 keer	0,66	9
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1		1x	0,66	9
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1		minimaal 1	0,66	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1		2	1	9	
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1		2 en indien nodig vaker	1	9	
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1		3	1	9	
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1		twee	1	9	
INID001851	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1	NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek		missing	9	
INID001852	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 2		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001852	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 2		2 keer per jaar bij wervelinzakking. Niet ernstige patiënten via de huisarts	0,33	9	
INID001852	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 2	Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.		0,33	9	
INID001852	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 2		minimaal 1, indien de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts	0,33	9	
INID001852	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 2			1	0,66	9
INID001852	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 2		1 (Afhankelijk van de medicatie en mobiliteit van de patient)	0,66	9	
INID001852	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 2			een	0,66	9
INID001852	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 2	NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek		missing	9	
INID001853	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 3		Geen controle-afpraak	0	9	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001853	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 3		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	9
INID001853	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 3		minimaal 1, indien de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts	0,5	9
INID001853	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 3		1	0,66	9
INID001853	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 3		1 (Afhankelijk van de medicatie en mobiliteit van de patient)	0,66	9
INID001853	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 3		1 keer	0,66	9
INID001853	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 3		2 keer per jaar bij wervelinzakking. Niet ernstige patiënten via de huisarts	1	9
INID001853	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 3		een	1	9
INID001853	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 3		.NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9
INID001854	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 4		Geen controle-afpraak	0	9
INID001854	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 4		2 keer per jaar bij wervelinzakking. Niet ernstige patiënten via de huisarts	0,5	9
INID001854	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 4		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	9
INID001854	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 4		minimaal 1, indien de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts	0,5	9
INID001854	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 4		1	1	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001854	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 4		1 (Afhankelijk van de medicatie en mobiliteit van de patient)	1	9	
INID001854	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 4		een	1	9	
INID001854	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 4		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001855	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 5		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001855	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 5		2 keer per jaar bij wervelinzakking. Niet ernstige patiënten via de huisarts	0,5	9	
INID001855	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 5		In principe gaan patiënten na controle voor behandeling naar de huisarts. Indien sprake van behandeling met denosumab of Teriparatide blijven patiënten langer onder controle respectievelijk 2 jaar en 5 jaar	0,5	9	
INID001855	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 5		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	9	
INID001855	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 5		minimaal 1, indien de patiënt niet is terugverwezen naar de huisarts	0,5	9	
INID001855	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 5			1	1	9
INID001855	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 5		1 (Afhankelijk van de medicatie en mobiliteit van de patient)	1	9	
INID001855	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 5			1 keer	1	9
INID001855	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 5			een	1	9
INID001855	ZI	Osteoporose	Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 5		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001856	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 1		Geen controle-afpraak	0	9
INID001856	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 1		1 Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,25	9
INID001856	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 1		1 afspraak in het eerste jaar en indien nodig vaker	0,25	9
INID001856	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 1		1	0,5	9
INID001856	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 1		1 keer	0,5	9
INID001856	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 1		1x. Controle na eventueel doorgemaakte fractuur	0,5	9
INID001856	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 1		2	0,75	9
INID001856	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 1		2 keer in jaar 1	0,75	9
INID001856	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 1		5	1	9
INID001856	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 1		.NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9
INID001856	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 1		Nvt	missing	9
INID001857	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 2		Geen controle-afpraak	0	9
INID001857	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 2		1	0,5	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001857	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 2		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	9	
INID001857	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 2		Op indicatie	0,5	9	
INID001857	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 2		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001858	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 3		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001858	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 3		Op indicatie	0,5	9	
INID001858	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 3			1	1	9
INID001858	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 3		.NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001858	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 3		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	missing	9	
INID001859	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 4		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001859	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 4		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	9	
INID001859	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 4		Op indicatie	0,5	9	
INID001859	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 4			1	1	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001859	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 4		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001860	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 5		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001860	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 5		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	9	
INID001860	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 5		Op indicatie	0,5	9	
INID001860	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 5			1	1	9
INID001860	ZI	Osteoporose	(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg? Jaar 5		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001861	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 1		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001861	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 1			1	0,25	9
INID001861	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 1		1 De afspraken hebben met name te maken met het trauma en niet met de osteoporose aangezien deze patiënten hiervoor verwezen worden naar de klinisch geriater.	0,25	9	
INID001861	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 1		1x Controle na eventueel doorgemaakte fractuur	0,25	9	
INID001861	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 1		1 Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	9	
INID001861	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 1		1 en indien nodig vaker	0,5	9	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001861	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 1		2	0,75	9
INID001861	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 1		Minimaal 2 keer in jaar 1	0,75	9
INID001861	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 1		4	1	9
INID001861	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 1		.NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9
INID001861	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 1		Nvt	missing	9
INID001862	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 2		Geen controle-afpraak	0	9
INID001862	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 2		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,33	9
INID001862	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 2		Op indicatie	0,33	9
INID001862	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 2		1	0,66	9
INID001862	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 2		Minimaal 1 keer in jaar 2	0,66	9
INID001862	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 2		2	1	9
INID001862	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 2		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9
INID001863	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 3		Geen controle-afpraak	0	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001863	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 3		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,33	9
INID001863	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 3		Op indicatie	0,33	9
INID001863	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 3		1	0,66	9
INID001863	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 3		2	1	9
INID001863	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 3		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9
INID001864	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 4		Geen controle-afpraak	0	9
INID001864	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 4		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,33	9
INID001864	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 4		Op indicatie	0,33	9
INID001864	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 4		1	0,66	9
INID001864	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 4		2	1	9
INID001864	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 4		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9
INID001865	ZI	Osteoporose	Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthopeed? Jaar 5		Geen controle-afpraak	0	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001865	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 5		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,33	9
INID001865	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 5		Op indicatie	0,33	9
INID001865	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 5		1	0,66	9
INID001865	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 5		2	1	9
INID001865	ZI	Osteoporose	Orthooped: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de orthooped? Jaar 5		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9
INID001866	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 1		Geen controle-afpraak	0	9
INID001866	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 1		1	0,33	9
INID001866	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 1		1 De afspraken hebben met name te maken met het trauma en niet met de osteoporose aangezien deze patiënten hiervoor verwezen worden naar de klinisch geriater.	0,33	9
INID001866	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 1		1 Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,33	9
INID001866	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 1		1. Hierna terugverwijzing naar de 1e lijn/ huisarts	0,33	9
INID001866	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 1		2	0,66	9
INID001866	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 1		2x	0,66	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001866	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 1		2 en indien nodig vaker	1	9
INID001866	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 1		3	1	9
INID001866	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 1		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek.	missing	9
INID001866	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 1		Nvt	missing	9
INID001867	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 2		Geen controle-afpraak	0	9
INID001867	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 2		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,33	9
INID001867	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 2		1	0,66	9
INID001867	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 2		1x	0,66	9
INID001867	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 2		1 en indien nodig vaker	1	9
INID001867	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 2		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9
INID001868	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 3		Geen controle-afpraak	0	9
INID001868	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 3		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	9
INID001868	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 3		1	1	9

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID001868	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 3		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001869	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 4		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001869	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 4		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	9	
INID001869	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 4			1	1	9
INID001869	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 4		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001870	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 5		Geen controle-afpraak	0	9	
INID001870	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 5		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	9	
INID001870	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 5			1	1	9
INID001870	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 5			1x	1	9
INID001870	ZI	Osteoporose	Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de gynaecoloog? Jaar 5		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	9	
INID001871	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Osteoporose en angst en risico's bij lichamelijke contacten en seksualiteit			nee	0	8
INID001871	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Osteoporose en angst en risico's bij lichamelijke contacten en seksualiteit			ja	1	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001872	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Voeding en supplementen bij osteoporose		nee	0	8
INID001872	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Voeding en supplementen bij osteoporose		ja	1	8
INID001873	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Sport en bewegen met osteoporose		nee	0	8
INID001873	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Sport en bewegen met osteoporose		ja	1	8
INID001874	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Overige (leefstijl)factoren die osteoporose kunnen beïnvloeden		nee	0	8
INID001874	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Overige (leefstijl)factoren die osteoporose kunnen beïnvloeden		ja	1	8
INID001875	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Het belang van medicatietrouw bij osteoporose		nee	0	8
INID001875	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Het belang van medicatietrouw bij osteoporose		ja	1	8
INID001876	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Slokdarm en Maagdarm klachten bij bisfosfonaten		nee	0	8
INID001876	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Slokdarm en Maagdarm klachten bij bisfosfonaten		ja	1	8
INID001877	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? SERM's en warmtestuwingen of zweetaanvallen		nee	0	8
INID001877	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? SERM's en warmtestuwingen of zweetaanvallen		ja	1	8
INID001878	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Teriparatide en pijn als bijwerking		nee	0	8
INID001878	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Teriparatide en pijn als bijwerking		ja	1	8
INID001879	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Parathyroïd hormoon en controle op hypercalciëmie		nee	0	8
INID001879	ZI	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Parathyroïd hormoon en controle op hypercalciëmie		ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1		Geen controle-afpraak	0	21	
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1		1 Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,25	21	
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1			1	0,5	21
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1			1 keer	0,5	21
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1		1. Hierna terugverwijzing naar de 1e lijn	0,5	21	
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1		Minimaal 1 keer in jaar 1	0,5	21	
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1		Minimaal 1 keer per jaar in jaar 1	0,5	21	
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1		Op de afdeling traumatologie wordt na het stellen van de diagnose osteoporose de behandeling gestart in overleg tussen osteoporoseverpleegkundige en traumatoloog en wordt patiënt nog eenmaal door de osteoporoseverpleegkundige gezien waarna de h	0,5	21	
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1		Patiënt wordt 1 keer gezien op de fractuur en osteoporose poli. Daarnaast vindt er minimaal 1 telefonische consult plaats nadien. De huisarts wordt actief gevraagd de zorg over te nemen en te vervolgen.	0,5	21	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1		1 en indien nodig vaker	0,75	21	
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1		2, patiënt wordt na eerste polibezzoek minimaal één keer terug gezien voor de uitslagen, in geval van medicatie komt patiënt drie maanden na de eerste afspraak nog een keer terug	0,75	21	
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1			2	1	21
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1			twee	1	21
INID002075	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1			Nvt	missing	21
INID002076	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2			0	0	21
INID002076	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2		Geen controle-afspraak		0	21
INID002076	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.		0,33	21
INID002076	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2			1	0,66	21
INID002076	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2		Minimaal 1 keer in jaar 2		0,66	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID002076	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2		een	0,66	21
INID002076	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2		2	1	21
INID002077	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3		0	0	21
INID002077	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3		Geen controle-afpraak	0	21
INID002077	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3	Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.		0,5	21
INID002077	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3		1	1	21
INID002077	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3		1 keer	1	21
INID002077	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3		Minimaal 1 keer in jaar 3	1	21
INID002077	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3		een	1	21
INID002078	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4		0	0	21
INID002078	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4		Geen controle-afpraak	0	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID002078	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	21	
INID002078	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4			1	1	21
INID002078	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4		Minimaal 1 keer in jaar 4	1	21	
INID002078	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4			een	1	21
INID002079	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5			0	0	21
INID002079	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5		Geen controle-afpraak	0	21	
INID002079	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	21	
INID002079	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5			1	1	21
INID002079	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5			1 keer	1	21
INID002079	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5		Minimaal 1 keer in jaar 5	1	21	

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID002079	ZI	Osteoporose	Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5		een	1	21
INID002080	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 1		Geen controle-afpraak	0	21
INID002080	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 1		1	0,5	21
INID002080	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 1			0,5	21
					1 Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.		
INID002080	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 1		1 keer	0,5	21
INID002080	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 1		een	0,5	21
INID002080	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 1		2	1	21
INID002080	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 1			missing	21
					NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek		
INID002080	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 1		Nvt	missing	21
INID002081	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 2		0	0	21
INID002081	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 2		Geen controle-afpraak	0	21
INID002081	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 2			0,5	21
					Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.		
INID002081	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 2		1	1	21

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID002081	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 2		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	21	
INID002082	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 3			0	0	21
INID002082	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 3		Geen controle-afpraak	0		21
INID002082	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 3		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5		21
INID002082	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 3			1	1	21
INID002082	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 3			1 keer	1	21
INID002082	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 3		.NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing		21
INID002083	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 4			0	0	21
INID002083	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 4		Geen controle-afpraak	0		21
INID002083	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 4		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5		21
INID002083	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 4			1	1	21
INID002083	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 4		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing		21
INID002084	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 5		Geen controle-afpraak	0		21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID002084	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 5		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	21	
INID002084	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 5			1	1	21
INID002084	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 5			1 keer	1	21
INID002084	ZI	Osteoporose	Geriatricverpleegkundige: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de geriatricverpleegkundige? Jaar 5		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing		21
INID002085	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1		Geen controle-afpraak	0		21
INID002085	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1		1 Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,33		21
INID002085	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1			1	0,66	21
INID002085	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1			1 keer	0,66	21
INID002085	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1		1 keer. Vervolgens terugverwijzing naar de huisarts.	0,66		21
INID002085	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1		Minimaal 1 keer in jaar 1	0,66		21
INID002085	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1			2	1	21
INID002085	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing		21
INID002085	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1			Nvt	missing	21

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID002086	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 2		Geen controle-afpraak	0	21	
INID002086	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 2		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	21	
INID002086	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 2			1	1	21
INID002086	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 2		Minimaal 1 keer in jaar 2	1	21	
INID002086	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 2		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	21	
INID002087	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3		Geen controle-afpraak	0	21	
INID002087	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	21	
INID002087	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3			1	1	21
INID002087	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3			1 keer	1	21
INID002087	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3		Minimaal 1 keer in jaar 3	1	21	
INID002087	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	21	
INID002088	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 4		Geen controle-afpraak	0	21	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel	
INID002088	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 4		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	21	
INID002088	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 4			1	1	21
INID002088	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 4		Minimaal 1 keer in jaar 4	1	21	
INID002088	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 4		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	21	
INID002089	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5		Geen controle-afpraak	0	21	
INID002089	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5		Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,5	21	
INID002089	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5			1	1	21
INID002089	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5			1 keer	1	21
INID002089	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5		Minimaal 1 keer in jaar 5	1	21	
INID002089	ZI	Osteoporose	Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5		NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek	missing	21	
INID002090	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 1		Geen controle-afpraak	0	21	
INID002090	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 1		1 Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.	0,25	21	

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID002090	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 1		1	0,5	21
INID002090	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 1		1 keer	0,5	21
INID002090	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 1		2	0,75	21
INID002090	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 1		2 keer in jaar 1.	0,75	21
INID002090	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 1		3	1	21
INID002090	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 1	.NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek		missing	21
INID002090	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 1		Nvt	missing	21
INID002091	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 2		Geen controle-afpraak	0	21
INID002091	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 2	Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.		0,5	21
INID002091	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 2		1	1	21
INID002091	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 2	NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek		missing	21
INID002092	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 3		Geen controle-afpraak	0	21
INID002092	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 3	Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.		0,5	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID002092	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 3		1	1	21
INID002092	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 3		1 keer	1	21
INID002092	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 3	NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek		missing	21
INID002093	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 4		Geen controle-afpraak	0	21
INID002093	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 4	Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.		0,5	21
INID002093	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 4		1	1	21
INID002093	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 4	.NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek		missing	21
INID002094	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 5		Geen controle-afpraak	0	21
INID002094	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 5	Indien een patiënt wordt gezien door genoemde specialist wordt een individueel zorgplan gemaakt gericht op de betreffende patiënt. Controle frequentie wordt per persoon bepaald en varieert per patiënt.		0,5	21
INID002094	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 5		1	1	21
INID002094	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 5		1 keer	1	21
INID002094	ZI	Osteoporose	Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant? Jaar 5	NVT; deze zorg is ondergebracht bij de osteoporose-polikliniek		missing	21
INID000316	ZI	Ovariumcarcinoom	Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?		nee	0	8
INID000316	ZI	Ovariumcarcinoom	Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?		ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000320	ZI	Ovariumcarcinoom	Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?		nee	0	8
INID000320	ZI	Ovariumcarcinoom	Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?		ja	1	8
INID003172	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier?		nee	0	21
INID003172	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier?		ja	1	21
INID003173	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: een NVvV gecertificeerd vaatchirurg		ja	1	21
INID003174	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: naast een NVvV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair specialist		ja	1	21
INID003175	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een vasculair specialist aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomangement		ja	1	21
INID003176	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een cardioloog		nee	0	21
INID003176	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een cardioloog		ja	1	21
INID003177	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een anesthesist		nee	0	21
INID003177	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een anesthesist		ja	1	21
INID003178	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een neuroloog (indien het carotopathologie betreft)		nee	0	21
INID003178	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een neuroloog (indien het carotopathologie betreft)		ja	1	21
INID003179	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of toegangsweg betreft)		nee	0	21
INID003179	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of toegangsweg betreft)		ja	1	21
INID003181	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate schriftelijke informatie verstrekt?		nee	0	8
INID003181	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate schriftelijke informatie verstrekt?		ja	1	8
INID003182	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate digitale informatie verstrekt?		nee	0	8
INID003182	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate digitale informatie verstrekt?		ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID003183	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt?		nec	0	8
INID003183	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt?		ja	1	8
INID003184	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Alle arteriële en complex veneuze operatieve vasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd vasculair specialist uitgevoerd		ja	1	8
INID003185	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd endovasculair specialist uitgevoerd		ja	1	8
INID003187	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomangement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen?		nec	0	8
INID003187	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomangement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen?		ja	1	8
INID003188	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Is dit CVRM protocollair vastgelegd?		ja	1	8
INID003199	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitecycli van de wetenschappelijke verenigingen? NVvH - NVvV		Ja	1	8
INID003200	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitecycli van de wetenschappelijke verenigingen? NVvR		Nec	0	8
INID003200	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitecycli van de wetenschappelijke verenigingen? NVvR		Ja	1	8
INID003200	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitecycli van de wetenschappelijke verenigingen? NVvR		N.v.t.	missing	8
INID003201	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Wordt er in het behandeltraject gewerkt met een individueel zorgplan, waarin gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak van de cardio-vasculaire risicofactoren staan beschreven?		nec	0	8
INID003201	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Wordt er in het behandeltraject gewerkt met een individueel zorgplan, waarin gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak van de cardio-vasculaire risicofactoren staan beschreven?		ja	1	8
INID003202	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Biedt uw zorginstelling gesuperviseerde, gestandaardiseerde looptraining aan als basisinterventie voor patiënten met Claudicatio Intermittens?		Nec	0	8
INID003202	ZI	Perifeer Arterieel Vaatlijden	Biedt uw zorginstelling gesuperviseerde, gestandaardiseerde looptraining aan als basisinterventie voor patiënten met Claudicatio Intermittens?		Ja	1	8
INID000748	ZI	Psoriasis	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de mogelijkheid om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één dag te ondergaan?		Nec	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000748	ZI	Psoriasis	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de mogelijkheid om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één dag te ondergaan?		Ja, dit is op verzoek van de patiënt mogelijk	0,5	8
INID000748	ZI	Psoriasis	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de mogelijkheid om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één dag te ondergaan?		Ja, dit is standaard	1	8
INID000756	ZI	Psoriasis	Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde dermatoloog?		Nee	0	8
INID000756	ZI	Psoriasis	Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde dermatoloog?		patiënt kan dit aangeven	0	8
INID000756	ZI	Psoriasis	Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde dermatoloog?		Ja, dit is beleid	1	8
INID000757	ZI	Psoriasis	Is het mogelijk om online een afspraak te maken?		Nee	0	8
INID000757	ZI	Psoriasis	Is het mogelijk om online een afspraak te maken?		Ja	1	8
INID000760	ZI	Psoriasis	Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?		Nee, niet alle informatie die op papier wordt verstrekt staat ook op de website	0	8
INID000760	ZI	Psoriasis	Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?		Nee, maar wij verwijzen wel door naar andere websites waar de informatie op staat.	0,5	8
INID000760	ZI	Psoriasis	Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?		Ja	1	8
INID001458	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Methotrexaat		nee	0	21
INID001458	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Methotrexaat		ja	1	21
INID001459	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Ciclosporine		nee	0	21
INID001459	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Ciclosporine		ja	1	21
INID001460	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Acitretine		nee	0	21
INID001460	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Acitretine		ja	1	21
INID001461	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Fumaraten		nee	0	21
INID001461	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Fumaraten		ja	1	21
INID001462	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Biologicals		nee	0	21
INID001462	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Biologicals		ja	1	21
INID001463	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? PUVA		nee	0	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001463	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? PUVA		ja	1	21
INID001464	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? UVB		nec	0	21
INID001464	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? UVB		ja	1	21
INID001465	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Dagbehandeling		nec	0	21
INID001465	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Dagbehandeling		ja	1	21
INID001466	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Teertherapie		nec	0	21
INID001466	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Teertherapie		ja	1	21
INID001467	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Ditranolbehandeling		nec	0	21
INID001467	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Ditranolbehandeling		ja	1	21
INID001468	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Hormoonpreparaten		nec	0	21
INID001468	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Hormoonpreparaten		ja	1	21
INID001469	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Occlusie		nec	0	21
INID001469	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Occlusie		ja	1	21
INID001470	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Vitamine D3-afgeleiden		nec	0	21
INID001470	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Vitamine D3-afgeleiden		ja	1	21
INID001471	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Combinatietherapieën		nec	0	21
INID001471	ZI	Psoriasis	Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor psoriasispatiënten? Combinatietherapieën		ja	1	21
INID001473	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB Overdag		nec	0	21
INID001473	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB Overdag		ja	1	21
INID001473	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB Overdag		overdag 8.00-17.00	1	21
INID001474	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB 's Avonds		nec	0	21

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001474	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB Avonds		ja	1	21
INID001475	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB In het weekend		nee	0	21
INID001475	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB In het weekend		ja	1	21
INID001476	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB Bij de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma		nee	0	21
INID001476	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB Bij de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma		ja	1	21
INID001477	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA Overdag		ja	1	21
INID001478	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA Avonds		nee	0	21
INID001478	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA Avonds		ja	1	21
INID001479	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA In het weekend		nee	0	21
INID001479	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA In het weekend		ja	1	21
INID001480	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA Bij de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma		nee	0	21
INID001480	ZI	Psoriasis	Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA Bij de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma		ja	1	21
INID001481	ZI	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te voorkomen		nee	0	8
INID001481	ZI	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te voorkomen		ja	1	8
INID001482	ZI	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? (Doorverwijzing) alternatieve therapieën		nee	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID001482	ZI	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? (Doorverwijzing) alternatieve therapieën		ja	1	8
INID001483	ZI	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? Contra-indicaties medicatie		nee	0	8
INID001483	ZI	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? Contra-indicaties medicatie		ja	1	8
INID001484	ZI	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis		nee	0	8
INID001484	ZI	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis		ja	1	8
INID001486	ZI	Psoriasis	Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal? Ja, door foto's en plaatjes		nee	0	8
INID001486	ZI	Psoriasis	Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal? Ja, door foto's en plaatjes	Ja, door foto's en plaatjes		1	8
INID001486	ZI	Psoriasis	Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal? Ja, door foto's en plaatjes		ja	1	8
INID000711	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Is er in uw ziekenhuis een wekelijks MDO waarop patiënten met slokdarm- of maagcarcinoom voorafgaand aan de behandeling besproken worden?		ja	1	21
INID000713	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Is er een samenwerkingsovereenkomst met een of meerdere referentiecentra voor consultatie waarin onderlinge afspraken zijn vastgelegd?		Ja	1	8
INID000713	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Is er een samenwerkingsovereenkomst met een of meerdere referentiecentra voor consultatie waarin onderlinge afspraken zijn vastgelegd?		N.v.t.	missing	8
INID000714	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Is er de mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit multidisciplinaire overleg?		Ja	1	21
INID000714	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Is er de mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit multidisciplinaire overleg?		N.v.t.	missing	21
INID000720	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?		ja	1	8
INID000722	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Wordt er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met een maagcarcinoom standaard onderzocht of er een indicatie is voor onderzoek naar een erfelijk gen dat maagcarcinoom kan veroorzaken?		nee	0	8
INID000722	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Wordt er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met een maagcarcinoom standaard onderzocht of er een indicatie is voor onderzoek naar een erfelijk gen dat maagcarcinoom kan veroorzaken?		ja	1	8
INID000723	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Krijgen familieleden van de patient met een maagcarcinoom waarbij mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg, op uw ziekenhuislocatie standaard een screening aangeboden op de aanwezigheid van maagcarcinoom?		nee	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000723	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Krijgen familieleden van de patient met een maagcarcinoom waarbij mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg, op uw ziekenhuislocatie standaard een screening aangeboden op de aanwezigheid van maagcarcinoom?		ja	1	8
INID001890	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemotherapie		ja	1	21
INID001891	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Radiotherapie		nee	0	21
INID001891	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Radiotherapie		ja	1	21
INID001892	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemoradiotherapie		nee	0	21
INID001892	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemoradiotherapie		ja	1	21
INID001893	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Plaatsen van een stent		nee	0	21
INID001893	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Plaatsen van een stent		ja	1	21
INID001894	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Targeted therapie		nee	0	21
INID001894	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Welke behandelmethoden voor slokdarm- of maagcarcinoom worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Targeted therapie		ja	1	21
INID002233	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Slokdarm-maag chirurg		nee	0	21
INID002233	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Slokdarm-maag chirurg		ja	1	21
INID002234	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Maag-darm-lever arts		ja	1	21
INID002235	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Internist oncoloog		ja	1	21
INID002236	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Radiotherapeut		ja	1	21
INID002237	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Radioloog		ja	1	21
INID002238	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Patholoog		ja	1	21
INID002239	ZI	Slokdarm- en maagcarcinoom	Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm- maag overleg?- Gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager		ja	1	21

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID002511	ZI	spoedeisende hulp	Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA inzetbaar en worden deze direct aansluitend door een hiervoor bekwaam medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het medisch dossier?		nec	0	8
INID002511	ZI	spoedeisende hulp	Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA inzetbaar en worden deze direct aansluitend door een hiervoor bekwaam medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het medisch dossier?		ja	1	8
INID004638	ZI	Varices	Worden op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum endovasculaire behandeltechnieken toegepast?		Erasmus MC	0	8
INID004638	ZI	Varices	Worden op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum endovasculaire behandeltechnieken toegepast?		Nec	0	8
INID004638	ZI	Varices	Worden op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum endovasculaire behandeltechnieken toegepast?		Ja	1	8
INID004642	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen		Nec, dit is niet mogelijk	0	8
INID004642	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen	Ja, indien de patiënt hier om vraagt		0,5	8
INID004642	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen	Ja, dit wordt aan iedere patiënt actief aangeboden		1	8
INID004642	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen	Ja, dit wordt aan ieder patiënt actief aangeboden		1	8
INID004643	ZI	Varices	Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de mondelingen informatie, voorafgaand aan de behandeling schriftelijke en/of digitale informatie over: behandelmethode, het verwachte resultaat (kans van slagen), kans op complicaties en type complicatie, nazorg (controles, eventuele thuiszorg of fysiotherapie), preventie en therapietrouw (dragen elastische kousen, bewegen, bestrijden overgewicht), contactgegevens voor vragen tijdens en buiten kantooruren?		nec	0	8
INID004643	ZI	Varices	Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de mondelingen informatie, voorafgaand aan de behandeling schriftelijke en/of digitale informatie over: behandelmethode, het verwachte resultaat (kans van slagen), kans op complicaties en type complicatie, nazorg (controles, eventuele thuiszorg of fysiotherapie), preventie en therapietrouw (dragen elastische kousen, bewegen, bestrijden overgewicht), contactgegevens voor vragen tijdens en buiten kantooruren?		Ja	1	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004644	ZI	Varices	Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze problematiek?		Nee	0	8
INID004644	ZI	Varices	Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze problematiek?		Nee, maar dit gebeurt wel binnen maximaal 2 werkdagen	0,5	8
INID004644	ZI	Varices	Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze problematiek?		nee, maar dit gebeurt wel binnen maximaal 2 werkdagen	0,5	8
INID004644	ZI	Varices	Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze problematiek?		nee, niet op dezelfde dag antwoord, maar wel antwoord binnen 2 dagen.	0,5	8
INID004644	ZI	Varices	Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze problematiek?		Ja	1	8
INID004644	ZI	Varices	Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op het gebied van veneuze problematiek?		2	missing	8
INID004645	ZI	Varices	Is het behandelteam 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor spoedeisende vragen voor patiënten?		Nee	0	8
INID004645	ZI	Varices	Is het behandelteam 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar voor spoedeisende vragen voor patiënten?		Ja	1	8
INID004646	ZI	Varices	Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of gecertificeerd fleboloog werkzaam?		Nee	0	8
INID004646	ZI	Varices	Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of gecertificeerd fleboloog werkzaam?		Ja	1	8
INID004646	ZI	Varices	Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of gecertificeerd fleboloog werkzaam?		N.v.t., op onze ziekenhuislocatie / locatie behandelcentrum worden geen patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen behandeld	missing	8
INID004646	ZI	Varices	Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of gecertificeerd fleboloog werkzaam?		N.v.t., op onze ziekenhuislocatie /locatie behandelcentrum worden geen patiënten met ernstig chronische oppervlakkige ve	missing	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004647	ZI	Varices	Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de patiënt aan de ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan?		0	0	9
INID004647	ZI	Varices	Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de patiënt aan de ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan?		2 weken	0,5	9
INID004647	ZI	Varices	Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de patiënt aan de ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan?		4	1	9
INID004647	ZI	Varices	Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de patiënt aan de ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan?		1	0.25	9
INID004647	ZI	Varices	Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de patiënt aan de ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan?		2	0.5	9
INID004647	ZI	Varices	Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de patiënt aan de ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan?		3	0.75	9
INID004650	ZI	Varices	Wordt er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum aantoonbaar gebruik gemaakt van een complicatieregistratiesysteem voor de veneuze behandelingen die uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum uitvoert (benoemd onder vraag 2C)?		Ja, een eigen registratie	0	8
INID004650	ZI	Varices	Wordt er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum aantoonbaar gebruik gemaakt van een complicatieregistratiesysteem voor de veneuze behandelingen die uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum uitvoert (benoemd onder vraag 2C)?		Ja, van de wetenschappelijke vereniging(en)	1	8
INID004651	ZI	Varices	Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een multidisciplinaire vaatbespreking besproken?		Nee	0	21
INID004651	ZI	Varices	Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een multidisciplinaire vaatbespreking besproken?		Ja, maar niet allemaal	0,5	21
INID004651	ZI	Varices	Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een multidisciplinaire vaatbespreking besproken?		Ja, allemaal	1	21
INID004653	ZI	Varices	Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkómen (of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)?		Nee	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004653	ZI	Varices	Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkómen (of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)?		Ja	1	8
INID004653	ZI	Varices	Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkómen (of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)?		ja	1	8
INID004654	ZI	Varices	Worden alle complex diep veneuze interventies uitgevoerd door, of onder supervisie van een interventieradioloog en/of een vaatchirurg?		Ja	1	9
INID004654	ZI	Varices	Worden alle complex diep veneuze interventies uitgevoerd door, of onder supervisie van een interventieradioloog en/of een vaatchirurg?	N.v.t., onze ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum voert geen complex diep veneuze interventies uit		missing	9
INID004654	ZI	Varices	Worden alle complex diep veneuze interventies uitgevoerd door, of onder supervisie van een interventieradioloog en/of een vaatchirurg?	N.v.t., onze ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum voert geen complex diep veneuze interventies uit		missing	9
INID004657	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: echosclerocompressietherapie		nee	0	8
INID004657	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: echosclerocompressietherapie		ja	1	8
INID004658	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: foamsclerocompressietherapie		nee	0	21
INID004658	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: foamsclerocompressietherapie		ja	1	21
INID004659	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: ambulante flebectomie (Mullertechniek)		nee	0	21
INID004659	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: ambulante flebectomie (Mullertechniek)		ja	1	21
INID004660	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: open behandeling (chirurgische strip)		nee	0	21
INID004660	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: open behandeling (chirurgische strip)		ja	1	21
INID004661	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: endoveneuze behandeling		nee	0	8
INID004661	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: endoveneuze behandeling		ja	1	8
INID004662	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: zwachtelen		nee	0	21

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004662	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: zwachtelen		ja	1	21
INID004663	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: therapeutische elastische kous		nec	0	21
INID004663	ZI	Varices	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: therapeutische elastische kous		ja	1	21
INID004664	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? A. Zwachtelen		Nec	0	8
INID004664	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? A. Zwachtelen		Ja	1	8
INID004664	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? A. Zwachtelen		N.v.t.	missing	8
INID004664	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? A. Zwachtelen		Niet van toepassing	missing	8
INID004666	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? B. Endoveneuze behandeling		Nec	0	8
INID004666	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? B. Endoveneuze behandeling		Ja	1	8
INID004666	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? B. Endoveneuze behandeling		N.v.t.	missing	8
INID004666	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? B. Endoveneuze behandeling		Niet van toepassing	missing	8
INID004668	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? C. Compressietherapie		Nec	0	8

**Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels**

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004668	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? C. Compressietherapie		Ja	1	8
INID004668	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? C. Compressietherapie		N.v.t.	missing	8
INID004668	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? C. Compressietherapie		Niet van toepassing	missing	8
INID004670	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? D. Sclerocompressietherapie (incl. echosclerose)		Nee	0	8
INID004670	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? D. Sclerocompressietherapie (incl. echosclerose)		Ja	1	8
INID004670	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? D. Sclerocompressietherapie (incl. echosclerose)		N.v.t.	missing	8
INID004670	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? D. Sclerocompressietherapie (incl. echosclerose)		Niet van toepassing	missing	8
INID004672	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? E. Crossectomie (met en zonder strippen)		Nee	0	8
INID004672	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? E. Crossectomie (met en zonder strippen)		Ja	1	8
INID004672	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? E. Crossectomie (met en zonder strippen)		N.v.t.	missing	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004672	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? E. Crossectomie (met en zonder strippen)		Niet van toepassing	missing	8
INID004674	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? F. Ambulante flebectomie (Mullertechniek)		Nee	0	8
INID004674	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? F. Ambulante flebectomie (Mullertechniek)		Ja	1	8
INID004674	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? F. Ambulante flebectomie (Mullertechniek)		N.v.t.	missing	8
INID004674	ZI	Varices	Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? F. Ambulante flebectomie (Mullertechniek)		Niet van toepassing	missing	8
INID004676	ZI	Varices	Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? A. Endoveneuze behandeling		Ja	1	8
INID004676	ZI	Varices	Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? A. Endoveneuze behandeling		N.v.t.	missing	8
INID004676	ZI	Varices	Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? A. Endoveneuze behandeling		Niet van toepassing	missing	8
INID004677	ZI	Varices	Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? B. Crossectomie (met of zonder strippen)		Ja	1	8
INID004677	ZI	Varices	Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? B. Crossectomie (met of zonder strippen)		N.v.t.	missing	8
INID004677	ZI	Varices	Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? B. Crossectomie (met of zonder strippen)		Niet van toepassing	missing	8
INID004678	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? A. Embolisatie vena ovarica of andere venen i.v.m. PCS		Nee	0	21

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004678	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? A. Embolisatie vena ovarica of andere venen i.v.m. PCS		ja	1	21
INID004679	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? B. Stenten MTS		Nee	0	21
INID004679	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? B. Stenten MTS		ja	1	21
INID004680	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? C. Recanalisatie en stenten iliaaal trajecten i.v.m. PTS		Nee	0	21
INID004680	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? C. Recanalisatie en stenten iliaaal trajecten i.v.m. PTS		ja	1	21
INID004681	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? D. Recanalisatie en stenten VCI i.v.m. PTS		Nee	0	21
INID004681	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? D. Recanalisatie en stenten VCI i.v.m. PTS		ja	1	21
INID004682	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? E. Endophlebectomie van de vena femoralis communis		Nee	0	21
INID004682	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? E. Endophlebectomie van de vena femoralis communis		ja	1	21
INID004683	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? F. Aanleggen AV fistel in de lies		Nee	0	21
INID004683	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? F. Aanleggen AV fistel in de lies		ja	1	21
INID004684	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? G. Klep reconstructies i.v.m. DVI		Nee	0	21
INID004684	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? G. Klep reconstructies i.v.m. DVI		ja	1	21
INID004685	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? H. Stenting obstructies vena subclavia		Nee	0	21

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID004685	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? H. Stenting obstructies vena subclavia		ja	1	21
INID004686	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? I. Stenting cerebropetale venen in het kader van MS		Nee	0	21
INID004686	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? I. Stenting cerebropetale venen in het kader van MS		ja	1	21
INID004688	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? A. Thrombolysie met of zonder stenting voor DVT		Nee	0	21
INID004688	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? A. Thrombolysie met of zonder stenting voor DVT		ja	1	21
INID004689	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? B. Open thrombectomie met of zonder stenting voor DVT		Nee	0	21
INID004689	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? B. Open thrombectomie met of zonder stenting voor DVT		ja	1	21
INID004690	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? C. Aanleggen AV fistel in de lies		Nee	0	21
INID004690	ZI	Varices	Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? C. Aanleggen AV fistel in de lies		ja	1	21
INID000208	ZI	Zwangerschap en bevalling	Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis?		nec	0	8
INID000208	ZI	Zwangerschap en bevalling	Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis?		ja	1	8
INID000209	ZI	Zwangerschap en bevalling	Indien ja bij 1a, Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol?		ja	1	8
INID000210	ZI	Zwangerschap en bevalling	Indien ja bij 1b, Zijn in dit protocol levensbedreigende condities voor moeder en kind benoemd waarbij, na een spoedmelding van de eerste lijn, de noodzakelijke voorbereidingen worden opgestart?		nec	0	8
INID000210	ZI	Zwangerschap en bevalling	Indien ja bij 1b, Zijn in dit protocol levensbedreigende condities voor moeder en kind benoemd waarbij, na een spoedmelding van de eerste lijn, de noodzakelijke voorbereidingen worden opgestart?		ja	1	8
INID000211	ZI	Zwangerschap en bevalling	Worden er gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor gynaecologen, eerste en tweedelijns verloskundigen en/of verloskundig actieve huisartsen?		nec	0	8

Toelichting Elsevier's *De beste ziekenhuizen 2016*
Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID	Bron	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Indicator Waarde	Codering	Rekenregel
INID000211	ZI	Zwangerschap en bevalling	Worden er gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor gynaecologen, eerste en tweedelijns verloskundigen en/of verloskundig actieve huisartsen?		ja	1	8
INID000212	ZI	Zwangerschap en bevalling	Zijn er afspraken gemaakt over uniforme voorlichting over pijnbestrijding door de eerste en tweede lijn?		nee	0	8
INID000212	ZI	Zwangerschap en bevalling	Zijn er afspraken gemaakt over uniforme voorlichting over pijnbestrijding door de eerste en tweede lijn?		ja	1	8
INID000213	ZI	Zwangerschap en bevalling	Indien ja bij 1e, Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol?		nee	0	8
INID000213	ZI	Zwangerschap en bevalling	Indien ja bij 1e, Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol?		ja	1	8