

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Ziekenhuis Amstelland	2080	Hart en vaten - STEMI	1. Indicator Behandeling patiënten met een STEMI	2 Hoeveel STEMI patiënten zijn er in het verslagjaar in uw ziekenhuis op de SEH of CCU gepresenteerd (zelfverwijzers/ via huisarts/ via ambulancedienst)?	150	15	1	nulletje teveel
Ommelander Ziekenhuis Groep	1636	Algemeen kwaliteitsbeleid - Functioneren medisch specialisten	1. Indicator IFMS	Teller: het aantal medisch specialisten dat in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar aan minimaal een gesprek heeft	41	95	0	In de teller zijn niet de individuele specialisten meegenomen die in de afgelopen 2 jaar een groeps- IFMS hebben gevolgd. Deze moeten natuurlijk wel meegeteld worden in de teller.
Ommelander Ziekenhuis Groep	INID007381	Spoeisende Hulp	Heeft deze ziekenhuislocatie schriftelijk vastgelegde afspraken over samenwerking met ketenpartners (huisarts, Regionale Ambulancevoorziening, niet-PCI-centra)?	Heeft deze ziekenhuislocatie schriftelijk vastgelegde afspraken over samenwerking met ketenpartners (huisarts, Regionale Ambulancevoorziening, niet-PCI-centra)?	Ja	zie toelichting	0	Niet duidelijk waarom indicator als geheel op rood staat?
Ommelander Ziekenhuis Groep	2517	Oncologie - Longkanker	1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA	Percentage (wordt automatisch berekend):	50	nvt	1	De registratie van de patiënten in DLCA is in 2019 niet gelukt. Voor 2020 wordt dit nu door de IKNL gedaan. Het genoemde percentage van 50% heeft betrekking op 1 van d 2 patiënten en geeft dus geen reëel beeld
Ommelander Ziekenhuis Groep	INID012011	Longcarcinoom	Percentage patiënten met longkanker, gezien en behandeld door de longarts, dat geregistreerd is in de DLCA-L, waarbij de informatie in de registratie volledig is.	Percentage patiënten met longkanker, gezien en behandeld door de longarts, dat geregistreerd is in de DLCA-L, waarbij de informatie in de registratie volledig is.	66.7	nvt	1	De registratie van de patiënten in DLCA is in 2019 niet gelukt. Voor 2020 wordt dit nu door de IKNL gedaan. Het genoemde percentage van 50% heeft betrekking op 1 van d 2 patiënten en geeft dus geen reëel beeld
Ommelander Ziekenhuis Groep	INID011689	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het MDO kindardiabetes?	Diëtist.	Nee	Ja	1	Is fout ingevuld
Ommelander Ziekenhuis Groep	2748	Infectieziekten - Staphylococcus aureus bacteriëmie	2. Indicator Binnen 24 uur Staphylococcus aureus met antimicrobiele therapie	Percentage automatisch berekend	92.86	100	0	De noemer moet aangepast worden naar 26, 2 patiënten zijn namelijk doorgestuurd vanaf de SEH naar het UMCG.
Ommelander Ziekenhuis Groep	INID012462	Knieprothese	Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst. NRS-pijn activiteit. Gemiddelde	Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst. NRS-pijn activiteit. Gemiddelde	0	nvt	1	Aanlevering naar de LROI is niet goed gegaan. Geen reeel cijfer.
Ommelander Ziekenhuis Groep	INID004083	Heupprothese	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. EQ-5D som score. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	0.06	nvt	0	Aanlevering naar LROI is niet goed gegaan. Geen reeel cijfer.
Dijklander Ziekenhuis locatie Purmerend	INID008076	Carpaletunnelsyndroom	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met Carpaletunnelsyndroom?	Geen	Ja	nee	1	Per ongeluk verkeerde waarde ingevoerd
Dijklander Ziekenhuis locatie Purmerend	INID009340	Veneuze ziekten	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan en hoe vaak zijn ze uitgevoerd in het verslagjaar?	Hoe vaak zijn deze behandelingen uitgevoerd in het verslagjaar? Open behandeling (chirurgische strip)	248	101	1	248 patiënten is een optelsom van beide locaties van het Dijklanderziekenhuis. Op de locatie Purmerend zijn 101 patiënten met varices open behandeld. (chirurgische strip)

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Dijklander Ziekenhuis locatie Purmerend	1452	Zorg - Ondervoeding	2. Indicator Behandeling van ondervoeding	Is het aantal ondervoede kinderen met een adequate eiwitname en energie-inname op de vierde opnamedag bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	N.v.t.		Het Dijklanderziekenhuis behandelt alle kinderen in de locatie Hoorn en niet in Purmerend. Daarom moet deze vraag niet met nee beantwoord te worden maar met niet van toepassing. 1
Dijklander Ziekenhuis locatie Purmerend	1411	Zorg - Ondervoeding	1. Indicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen	Is er een continue meting uitgevoerd?	Nee	N.v.t.		Het Dijklanderziekenhuis behandelt alle kinderen in de locatie Hoorn en niet in Purmerend. Daarom moet deze vraag niet met nee beantwoord te worden maar met niet van toepassing. 1
Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn	INID004978	Cataract	Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving?	Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving?	Nee, de patiënt ontmoet de operateur niet voor de operatie	Ja, de patiënt ontmoet de operateur voor de operatie		De vraag werd niet goed geïnterpreteerd. Het klopt dat een te opereren patiënt, met name op locatie Hoorn, niet altijd OP DE POLI kennismaakt met de operateur vantevoren. Dat is niet werkbaar, aangezien we 3 niet-opererende collega's hebben. Maar op de dag zelf van de operatie, stelt de operateur zich in zo'n geval wel vantevoren voor aan de patiënt; al voorafgaand aan het naar binnen rijden van de operatiekamer en dus voorafgaand aan een eventuele verdoving op de OK. 1
Dijklander Ziekenhuis locatie Hoorn	INID009340	Veneuze ziekten	Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan en hoe vaak zijn ze uitgevoerd in het verslagjaar?	Hoe vaak zijn deze behandelingen uitgevoerd in het verslagjaar? Open behandeling (chirurgische strip)	248	147		147 in de locatie Hoorn. Eerdere antwoord was van beide locaties van het Dijklanderziekenhuis opgeteld 1
Haga Ziekenhuis	2766	Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies	1. Indicator Aanwezigheid van een beleid ten aanzien van toepassen van Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI)	Percentage (wordt automatisch berekend):	6.07	noemer moet zijn: 35.830 klinische opnames		foutieve noemer aangeleverd. dit moet zijn: 35.830. teller is het totaal van VBI-5 maatregelen op de IC en in de kliniek. 1
Haga Ziekenhuis	INID008397	Coeliakie	In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije maaltijden?	Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst opvraagbaar voor de patiënt, zodat hij/zij zelf kan nagaan of een product glutenvrij	Nee	ja		1 dit kan opgevraagd worden.
Haga Ziekenhuis	INID001674	Heupprothese	Werden in het verslagjaar femurcomponenten geplaatst uit een ODEP-categorie lager dan 5A zonder dat hierbij deelgenomen wordt aan wetenschappelijk onderzoek?	Werden in het verslagjaar femurcomponenten geplaatst uit een ODEP-categorie lager dan 5A zonder dat hierbij deelgenomen wordt aan wetenschappelijk onderzoek?	Ja	ja, maar enkel bij een revisie ingreep.		Dit betreft revisie-femurcomponenten die gebruikt zijn bij een primaire heup prothese. Reden: Een betere fitting van de prothese 1
Langeland Ziekenhuis	INID011659	Diabetes	Percentage kinderen met diabetes =18jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol	Percentage kinderen met diabetes =18jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol	4.76	5.13		Het percentage is aangepast omdat de noemers van de vragen 2A en 2C gelijk moet zijn (de juiste noemer moet zijn 39 i.p.v. de opgegeven 42). 0
Langeland Ziekenhuis	INID011660	Diabetes	Percentage mensen met diabetes > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol	Percentage mensen met diabetes > 18 jaar onder behandeling van de kinderarts op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol	6.67	7.69		Het percentage is aangepast omdat de noemers van de vragen 2B en 2D gelijk moet zijn (de juiste noemer moet zijn 13 i.p.v. de opgegeven 15). 0
Langeland Ziekenhuis	INID001680	Heupprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire THP plaatst. Hoeveel orthopedisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie plaatst primaire THP?	Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire THP plaatst. Hoeveel orthopedisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie plaatst primaire THP?	2	4		Sinds jaren is het aantal orthopeden dat heupoperaties doet binnen het LLZ: 4. Ondanks onze controle hebben we dit aantal verward met aantal orthopeden dat revisies doet. 0

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Langeland Ziekenhuis	INID001713	Knieprothese	Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire knieprothesen plaatst. Hoeveel orthopedisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie plaatst primaire knieprothesen?	Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire knieprothesen plaatst. Hoeveel orthopedisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie plaatst primaire knieprothesen?	2	4	0	Sinds jaren is het aantal orthopeden dat knieoperaties doet binnen het LLZ: 4. Ondanks onze controle hebben we dit aantal verward met aantal orthopeden dat revisies doet.
Langeland Ziekenhuis	INID003791	Voorste kruisband en arthroscopie van de knie	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie?	Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie voorste kruisbandlaesie?	Nee	Ja	0	Bij het aanleveren van de definitieve data werd deze omissie toch nog opgemerkt door de orthopeden.
Wilhelmina Ziekenhuis Assen	INID008796	Inflammatory bowel disease (IBD)	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan?	Patiëntenportaal.	Nee	ja	1	Sinds oktober 2018 hebben alle patiënten voor alle specialismen toegang tot het patiënten portaal. Er is een fout gemaakt bij het invullen.
Wilhelmina Ziekenhuis Assen	INID006302	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Volledige narcose.	Nee	nvt	0	er wordt een oordeel aan deze indicator gegeven terwijl dat niet terecht is, wij doen geen coloscopiën bij kinderen (en bieden dus ook geen vormen van sedatie of narcose aan)
Wilhelmina Ziekenhuis Assen	INID012488	Knieprothese	Percentage gebruikte knieprothesen in ODEP-categorie 5A of hoger die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire TKP bij patiënten met de indicatie artrose? Percentage knieprothesen in ODEP-categorie 5A of hoger.	Percentage gebruikte knieprothesen in ODEP-categorie 5A of hoger die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire TKP bij patiënten met de indicatie artrose? Percentage knieprothesen in ODEP-categorie 5A of hoger.	0	100% of nvt	1	Door een verkeerde koppeling in de LROI stond de prothese die het WZA gebruikt, geregistreerd met een standaard Poly-Ethyleen (PE) inlay. De prothesecombinatie met een Standaard PE inlay heeft een ODEP 10A rating. Nadat deze koppeling hersteld is, bleek het dat het materiaal van de inlay Cross-Linked PE (XLPE) moest zijn. Voor de prothesecombinatie met een XLPE inlay is geen aparte ODEP categorie aangevraagd. WZA was in de veronderstelling dat de prothese al een ODEP 10A rating had, doordat dit foutief werd weergegeven in de LROI. De fabrikant is inmiddels gevraagd om ook voor de prothesecombinatie met XLPE inlay een ODEP rating aan te vragen. Naar aanleiding hiervan is per 27-5-2020 besloten om in het WZA met een andere PE insert te gaan werken zodat alle knieprotheses die het WZA gebruikt voldoen aan de ODEP 5A of hoger. door fouten die buiten de invloedssfeer van het ziekenhuis lagen scoren wij dit jaar laag op deze indicator. wij vragen u daarom deze niet
Wilhelmina Ziekenhuis Assen	INID008076	Carpaletunnelsyndroom	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met Carpaletunnelsyndroom?	Geen	Ja	nee	1	per abuis verkeerd ingevuld
Wilhelmina Ziekenhuis Assen	INID004971	Cataract	Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract geopereerd is binnen een periode van 12 maanden.	Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract geopereerd is binnen een periode van 12 maanden.	29,52	geen aanpassing	0	hierbij is een lager percentage niet minder goed, maar misschien zelfs beter dan een hoger percentage
Wilhelmina Ziekenhuis Assen	INID008806	Inflammatory bowel disease (IBD)	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan?	Geen van bovenstaande faciliteiten.	Ja	nee	1	wij hebben wel faciliteiten, dit is verkeerd ingevuld.
Wilhelmina Ziekenhuis Assen	INID006295	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Volledige narcose.	Nee	ja	0	narcose is niet de methode van eerste keuze, maar narcose is wel mogelijk.

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Admiraal de Ruyterziekenhuis	INID005819	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie?	Patient heeft toegang tot zijn/haar medisch dossier.	Nee	JA		Het Adrz beschikt over 'Mijn Adrz' waarmee patiënten inzicht hebben in hun eigen medisch dossier 1
Admiraal de Ruyterziekenhuis	INID003894	Diabetes	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist?	Multidisciplinaire afspraak.	Nee	JA		In het Adrz is het mogelijk om een multidisciplinaire afspraak te plannen. 1
Admiraal de Ruyterziekenhuis	2271	Hart en vaten - STEMI	1. Indicator Behandeling patiënten met een STEMI	18 Is bekend bij hoeveel patiënten na een STEMI hartrevalidatie is verzorgd?	Nee	JA		Aantal is wel bekend, maar het Adrz doet zelf geen hartrevalidatie, dit vindt plaats bij onze burens Revant 1
Admiraal de Ruyterziekenhuis	INID011494	Carpaletunnelsyndroom	Zorgpad	Zorgpad	Nee	JA		De vakgroepen plastische chirurgie en neurochirurgie beschikken over een zorgpad 0 CTS
Admiraal de Ruyterziekenhuis	2359	Intensive care - Kwaliteitsregistratie NICE	1. Indicator Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE	Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE?	Nee	Ja		Invoerfout, de IC registreert complicaties in NICE 0
Admiraal de Ruyterziekenhuis	INID012926	Perifeer Arterieel Vaatlidjen	Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomanagement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen en is dit CVRM protocollair vastgelegd?	Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomanagement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen en is dit CVRM protocollair vastgelegd?	Nee, de ziekenhuislocatie biedt wel CVRM aan conform de vigerende richtlijnen, maar dit is niet protocollair vastgelegd	JA		Invoerfout, score conform 2018 1
Ziekenhuis de Tjongerschans	INID011447	Carotis chirurgie	Type carotisinterventies uitgevoerd op de ziekenhuislocatie.	Aantal electieve carotis endarteriectomieën (CEA) geregistreerd in de DACI.	7	n.v.t.		In maart 2019 is Tjongerschans gestopt met deze behandeling, patiënten worden verwezen naar het MCL, hierdoor is de norm van 20 niet gehaald. N.v.t. is daarom van toepassing. 0
Ziekenhuis de Tjongerschans	INID011438	Carotis chirurgie	Percentage patiënten dat een carotisinterventie ondergaat en overlijdt binnen 30 dagen na de interventie.	Percentage patiënten dat een carotisinterventie ondergaat en overlijdt binnen 30 dagen na de interventie.	1.6	NB het betreft hier slechts 1 patiënt van de 67!		0
Ziekenhuis de Tjongerschans	2531	Oncologie - Gastro-intestinale tumoren	1. Indicator Failure to Rescue	Gecorrigeerd percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom bij wie failure to rescue optreedt (over	8.1	NB het gaat hier om 1 patiënt van de 12		0
Ziekenhuis de Tjongerschans	INID000573	Colorectaal Carcinoom	Percentage patiënten dat een electieve resectie ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom bij wie failure to rescue optreedt (gecorrigeerd voor case-mix).	Percentage patiënten dat een electieve resectie ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom bij wie failure to rescue optreedt (gecorrigeerd voor case-mix).	8.1	NB het gaat hier om 1 patiënt		0
Ziekenhuis de Tjongerschans	2738	Infectieziekten - Staphylococcus aureus bacteriëmie	1. Indicator Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de hoofdbehandelaar	Percentage (wordt automatisch berekend):	97.3	NB het betreft hier 1 patiënt		0
Ziekenhuis de Tjongerschans	INID001753	Colorectaal Carcinoom	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie.	Colonresectie	57	we voldoen met 57 operaties aan de norm van 50		0
Ziekenhuis de Tjongerschans	INID001754	Colorectaal Carcinoom	Aantal patiënten met een colon of rectumresectie.	Rectumresectie	21	we voldoen met 21 operaties aan de norm van 20		0
Laurentius Ziekenhuis	INID008075	Carpaletunnelsyndroom	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met Carpaletunnelsyndroom?	Patiënten portaal	Nee	Ja		Patiënten kunnen wel gebruik maken van het patiëntenportaal 0

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbiter?	Toelichting
Laurentius Ziekenhuis	INID012249	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis?	Via een telefonische nacontrole door een verpleegkundige of arts	Nee	Ja	0	Indien de patiënt een telefonische nacontrole wenst is dit mogelijk
Bravis ziekenhuis (Voorheen locatie Roosendaal en locatie Bergen op Zoom)	INID007964	Chronische nierschade	Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse of pre-emptieve niertransplantatie ondergaat en bij wie de klaring, berekend met eGFR volgens CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het moment van starten van dialyse of het verrichten van pre-emptieve niertransplantatie.	Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse of pre-emptieve niertransplantatie ondergaat en bij wie de klaring, berekend met eGFR volgens CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het moment van starten van dialyse of het verrichten van pre-emptieve niertransplantatie.	14.55	3.64	1	Een invoerfout
Bravis ziekenhuis (Voorheen locatie Roosendaal en locatie Bergen op Zoom)	INID003862	Diabetes	Hoeveel fte diabetesverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten op het gebied van diabetes werken er op uw locatie?	Hoeveel fte diabetesverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten op het gebied van diabetes werken er op uw locatie?	10	6.19	0	een invoerfout
Bravis ziekenhuis (Voorheen locatie Roosendaal en locatie Bergen op Zoom)	INID000989	Diabetes	Hoeveel internisten behandelen mensen met diabetes op de peildatum?	Hoeveel internisten behandelen mensen met diabetes op de peildatum?	24	15	0	een invoerfout
Bravis ziekenhuis (Voorheen locatie Roosendaal en locatie Bergen op Zoom)	INID007373	Heupprothese	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen die een heupvervangende moeten ondergaan?	Digitaal spreekuur of videoconsult	Nee	Ja	0	Invoerfout
Bravis ziekenhuis (Voorheen locatie Roosendaal en locatie Bergen op Zoom)	INID012078	Osteoporose	Wordt er op uw polikliniek systematisch aandacht besteed aan valrisicofactoren en valpreventieve maatregelen (zoals spierkracht- en balanstreining) bij patiënten van 50 jaar en ouder na een fractuur?	Wordt er op uw polikliniek systematisch aandacht besteed aan valrisicofactoren en valpreventieve maatregelen (zoals spierkracht- en balanstreining) bij patiënten van 50 jaar en ouder na een	Nee	Ja	0	Invoerfout
Bravis ziekenhuis (Voorheen locatie Roosendaal en locatie Bergen op Zoom)	INID004795	Hoofdpijn	Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt?	Bijwerkingen van medicatie	Nee	Ja	0	Invoerfout
Bravis ziekenhuis (Voorheen locatie Roosendaal en locatie Bergen op Zoom)	INID000098	Blaascarcinoom	Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de "pijnloze macroscopische hematurie" automatisch uit het systeem gefilterd?	Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de "pijnloze macroscopische hematurie" automatisch uit het systeem gefilterd?	Nee, dit gebeurt handmatig	Ja	0	Invoerfout
Bravis ziekenhuis (Voorheen locatie Roosendaal en locatie Bergen op Zoom)	INID011643	Constitutioneel Eczeem	Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem uitgevoerd?	a. Huidpriktesten	Niet	Ja	0	Invoerfout

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Rijnstate	2474	Oncologie - Oncologisch proces	1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten	Is het aantal patiëntendossiers van patiënten met borstkanker waarin het zorginhoudelijk aanspreekpunt voor de oncologische zorg staat beschreven bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	nvt		Rijnstate participeert in experiment ZIRE (zinvolle registratie) voor de oncologische keten. Dit experiment wordt uitgevoerd in samenwerking met IGJ. Het heeft als doel het aantal kwaliteitsmetingen te reduceren tot een kernset van kwaliteitsparameters die er daadwerkelijk toe doen; d.w.z. daadwerkelijk gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen en van toegevoegde waarde zijn voor patiënten. Niet zinvolle indicatoren worden niet uitgevraagd, danwel aangeleverd waaronder deze indicator. In de inrichting van het werkproces is geborgd dat elke patiënt een zorginhoudelijk aanspreekpunt heeft.
Rijnstate	2482	Oncologie - Oncologisch proces	1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten	Is het aantal patiëntendossiers van patiënten met darmkanker waarin het zorginhoudelijke aanspreekpunt voor de oncologische zorg staat beschreven bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	N.v.t.		Rijnstate participeert in experiment ZIRE (zinvolle registratie) voor de oncologische keten. Dit experiment wordt uitgevoerd in samenwerking met IGJ. Het heeft als doel het aantal kwaliteitsmetingen te reduceren tot een kernset van kwaliteitsparameters die er daadwerkelijk toe doen; d.w.z. daadwerkelijk gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen en van toegevoegde waarde zijn voor patiënten. Niet zinvolle indicatoren worden niet uitgevraagd, danwel aangeleverd waaronder deze indicator. In de inrichting van het werkproces is geborgd dat elke patiënt een zorginhoudelijk aanspreekpunt heeft.
Rijnstate	INID011770	Gynaecologische Oncologie	Percentage primair geopereerde patiënten in de klinische registratie van de DGOA welke preoperatief deel heeft genomen aan de PROMs vragenlijst.	Percentage primair geopereerde patiënten in de klinische registratie van de DGOA welke preoperatief deel heeft genomen aan de PROMs vragenlijst.		0	N.v.t.	De werkgroep oncologische gynaecologie (WOG) van de NVOG heeft landelijk besloten nog niet mee te doen aan de PROMS.
Rijnstate	INID005585	Ziekten van Adenoïd en Tonsillen	Wordt aan de patiënt of ouder/verzorger standaard informatie op papier meegegeven over de keuze (van de ouder) om wel of niet te opereren in relatie tot afwachtend beleid?	Wordt aan de patiënt of ouder/verzorger standaard informatie op papier meegegeven over de keuze (van de ouder) om wel of niet te opereren in relatie tot afwachtend beleid?	Nee, maar deze keuze wordt wel mondeling besproken	Ja		De KNO arts geeft sinds enkele maanden standaard de consultkaart mee, met hierop informatie over de operatie versus afwachtend beleid.
Rijnstate	INID004752	Hoofdpijn	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn?	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn?	Nee	Ja		
Zaans Medisch Centrum	INID012536	Knieprothese	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten, nadat gezamenlijk besloten is dat ze een knie vervanging zullen ondergaan, de mogelijkheid om de standaard preoperatieve activiteiten op één dag te plannen?	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten, nadat gezamenlijk besloten is dat ze een knie vervanging zullen ondergaan, de mogelijkheid om de standaard preoperatieve activiteiten op één dag te plannen?	Nee	Ja		De preoperatieve activiteiten worden op een dag gepland.
Zaans Medisch Centrum	INID000532	Heupprothese	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten, nadat gezamenlijk besloten is dat ze een heup vervanging zullen ondergaan, de mogelijkheid om de standaard preoperatieve activiteiten op één dag te plannen?	Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten, nadat gezamenlijk besloten is dat ze een heup vervanging zullen ondergaan, de mogelijkheid om de standaard preoperatieve activiteiten op één dag te plannen?	Nee	Ja		De preoperatieve activiteiten worden op een dag gepland.

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Zaans Medisch Centrum	INID003724	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	Medicatie	Nee	Ja		Er wordt wel degelijk schriftelijke/digitale informatie over medicatie meegegeven aan de patiënt. 1
Zaans Medisch Centrum	INID012766	Organisatie van Intensive Care	Percentage dat een intensivist in het ziekenhuis aanwezig is en exclusief beschikbaar voor de behandeling van IC-patiënten. Maandag t/m vrijdag	Percentage dat een intensivist in het ziekenhuis aanwezig is en exclusief beschikbaar voor de behandeling van IC-patiënten. Maandag t/m vrijdag	41.67	100		Per abuis had het ZMC hier de oude definitie van de noemer (zoals geldig in 2018, nl. 5 x 24 uur = 120 uur) aangehouden. Deze is gecorrigeerd naar 50 uur. Daarmee komt het percentage uit op 50/50 = 100%. 1
Rode Kruis Ziekenhuis	INID004752	Hoofdpijn	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn?	Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn?	Nee	niet van toepassing		Ons ziekenhuis is geen hoofdpijncentrum. Onze neurologen verwijzen patiënten met complexe hoofdpijnklachten door naar instellingen met een hoofdpijncentrum. 0
Rode Kruis Ziekenhuis	INID004757	Hoofdpijn	Worden patiënten met hoofdpijn op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)?	Worden patiënten met hoofdpijn op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)?	Nee	Niet van toepassing.		Ons ziekenhuis is geen hoofdpijncentrum. Onze neurologen verwijzen patiënten met complexe hoofdpijnklachten c.q. die in aanmerking komen voor multidisciplinair overleg, door naar instellingen met een hoofdpijncentrum. 0
Rode Kruis Ziekenhuis	INID008367	Coeliakie	Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm?	Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is door het ziekenhuis.	Nee	ja		Per abuis was een nee ingevuld. Elke patiënt krijgt uitgebreide digitale patiënten-informatie in beeld- en tekstvorm, specifiek over het maag-darm-onderzoek en de mogelijkheden van sedatie, als onderdeel van onze digitale intake. Deze informatie wordt zo gewenst ook op papier verstrekt (bijvoorbeeld bij oudere 1
Rode Kruis Ziekenhuis	INID006296	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	De patient kan zelf kiezen voor het soort sedatie.	Nee	ja		Per abuis was hier een ja ingevuld. Met de patiënten worden de verschillende sedatie-mogelijkheden besproken. De arts adviseert welke methode het meest aangewezen is, maar patiënten hebben hierin keuzeruimte. 0
Rode Kruis Ziekenhuis	INID012839	In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom	Worden PROMS voor prostaatkanker structureel aan patiënten aangeboden in uw ziekenhuis?	Worden PROMS voor prostaatkanker structureel aan patiënten aangeboden in uw ziekenhuis?	Nee	niet van toepassing		De prostatectomie wordt uitgevoerd in het AVL; alleen het voor- en natraject vinden plaats in het RKZ. De PROM gaat over de door de patiënt ervaren uitkomst van de behandeling (de prostatectomie in dit geval) en is derhalve - op dit moment - niet van toepassing voor ons ziekenhuis. Het gebruik van PROM vragenlijsten en eventuele aanpassingen wat betreft inhoud en moment van uitvraag, zijn wel onderwerp van discussie binnen het Prostaatkankernetwerk Nederland. 0

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Deventer Ziekenhuis	2655	Zorg - Ziekenhuisbreed pijnmanagement	3. Indicator Pijnconsultatie	Teller: opgetelde punten toegewezen aan eigenschappen van de pijnservice: * 1 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor alle opgenomen patiënten met pijn: 10 punten 2 Multidisciplinaire samenstelling: 10 punten 3 De anesthesioloog en de verpleegkundige of anesthesiemedewerker hebben een aanvullende vakinhoudelijke opleiding ten aanzien van pijnbehandeling positief afgerond: 10 punten 4 Uitvoering van patiëntconsulten: 10 punten 5 Ondersteuning van pijneducatie aan patiënten: 10 punten* 6 Ondersteuning pijneducatie aan medewerkers: 10 punten 7 Ondersteuning bij het opstellen van protocollen en/of werkwijzen ten aanzien van pijnmanagement: 10 punten 8 Ondersteuning ten behoeve van digitale registratie van pijngegevens: 10 punten** 9 Ondersteuning bij kwaliteitsverbetering op het gebied van pijnbehandeling: 10 punten*** 10 Het uitvoeren van een audit met betrekking tot de uitvoering van het afgesproken pijnbeleid op de afdelingen: 10 punten	9	90		toelichting IGJ niet goed gelezen, DZ voldoet aan 9 van de 10 punten en heeft daarmee 90 punten
Deventer Ziekenhuis	INID011761	Gynaecologische Oncologie	Percentage unieke patiënten met een ovariumcarcinoom, met een wachttijd van = 28 dagen tussen datum* waarop het gynaecologisch-oncologisch zorgtraject wordt gestart en start gynaecologische behandeling**.	Percentage unieke patiënten met een ovariumcarcinoom, met een wachttijd van = 28 dagen tussen datum* waarop het gynaecologisch-oncologisch zorgtraject wordt gestart en start gynaecologische behandeling**.		indicator is niet van toepassing voor DZ		0
Deventer Ziekenhuis	2272	Hart en vaten - STEMI	1. Indicator Behandeling patiënten met een STEMI	19 Teller: Aantal patiënten die na een STEMI zijn ontslagen naar huis of verzorgings/verpleegtehuis en minimaal een intake voor hartrevalidatie hebben gehad (DBC code 821 (hartrevalidatie), minimaal een intake gehad).	12	15		zie toelichting, 2 patiënten zijn overleden voordat revalidatie gestart kon worden, 1 patient komt uit een andere regio en heeft daar revalidatie ontvangen
Deventer Ziekenhuis	2741	Infectieziekten - Staphylococcus aureus bacteriëmie	2. Indicator Binnen 24 uur Staphylococcus aureus met antimicrobiële therapie	Is uit het laboratorium-informatiesysteem de datum (eventueel met tijdstip) te achterhalen waarop een Staphylococcus aureus groeiend in een bloedkweek voor het eerst als zodanig werd geïdentificeerd? (Dit kan determinatie betreffen op koloniegroei of direct op een positieve bloedkweek.)	Nee	Ja		Zie gegeven toelichting aan IGJ, voorlopige datum/tijdstip wordt overschreven door definitieve. Uiteraard is datum en tijdstip bekend. Te streng het antwoord ingevuld.

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Deventer Ziekenhuis	INID011292	Ziekten van Adenoïd en Tonsillen	<p>Worden bij de voorbereiding op de operatie voor patiënten onder de 12 jaar alle onderstaande mogelijkheden aangeboden?</p> <p>1. Met het kind wordt de gehele route gelopen in het ziekenhuis langs alle plekken waar het kind kan komen te liggen of onderzoek plaatsvindt</p> <p>2. Het kind ziet, voorafgaand aan de operatie, de operatiekamer waarin hij/zij komt te liggen</p> <p>3. Het kind ziet voorafgaand aan de operatie de verkoeverkamer waarin hij/zij komt te liggen na de operatie</p> <p>4. Het kind krijgt het narcosekapje even op om deze te ruiken en voelen</p> <p>5. Het kind krijgt het infuus van de narcose te zien en krijgt uitgelegd hoe dit werkt en wat het kind ervan merkt</p> <p>6. Het kind krijgt de operatiekleding van het personeel te zien</p>	<p>operatie voor patiënten onder de 12 jaar alle onderstaande mogelijkheden aangeboden?</p> <p>1. Met het kind wordt de gehele route gelopen in het ziekenhuis langs alle plekken waar het kind kan komen te liggen of onderzoek plaatsvindt</p> <p>2. Het kind ziet, voorafgaand aan de operatie, de operatiekamer waarin hij/zij komt te liggen</p> <p>3. Het kind ziet voorafgaand aan de operatie de verkoeverkamer waarin hij/zij komt te liggen na de operatie</p> <p>4. Het kind krijgt het narcosekapje even op om deze te ruiken en voelen</p> <p>5. Het kind krijgt het infuus van de narcose te zien en krijgt uitgelegd hoe dit werkt en wat het kind ervan merkt</p> <p>6. Het kind krijgt de operatiekleding van</p>	Nee	Ja	0	Kinderen zien een film over onze OK en OK kleding, ze krijgen een koffer mee met mondkapje.
UMC Utrecht	INID003729	Dementie	Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven?	Hulp en ondersteuning van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimer telefoon	Nee	Ja	1	Vraag was foutief met Nee beantwoord
UMC Utrecht	2718	Hart en vaten - IAT	1. Indicator Doorlooptijd IAT	Mediane deur-tot-deur-tot-lies tijd van het totaal aantal patiënten met een acuut herseninfarct dat vanuit een IVT-centrum naar een IAT-centrum verwezen is voor intra-arteriële therapie.	188	147	0	De oorspronkelijke berekening bevatte 1 patiënt die niet aan de inclusiecriteria voldeed. Verder was er een onbekende rekenfout gemaakt bij het omrekenen van het totaal aantal minuten dat ligt tussen de presentatie op SEH elders, en behandeling in het UMC, waardoor de doorlooptijd niet correct werd
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen	1415	Zorg - Ondervoeding	1. Indicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen	Aantal klinisch opgenomen kinderen in het verslagjaar.	637	588	0	Klinische opname is met overnachting, ongeacht de duur van de opname. Observaties met opnametype K eruit gefilterd, aangezien hierbij geen klinische opname/verpleegdag gerekend wordt.
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen	1416	Zorg - Ondervoeding	1. Indicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen	Aantal kinderen bij opname gescreend op acute ondervoeding.	485	453	0	Klinische opname gerekend met overnachting. Observaties met opnametype K eruit gefilterd.
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen	1418	Zorg - Ondervoeding	1. Indicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen	Percentage 1 (B/A): percentage kinderen dat bij opname gescreend is op ondervoeding (wordt automatisch berekend):	76.14	77,0	0	Berekend op basis van klinische opnames met overnachting. Observaties met opnametype K eruit gefilterd.
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen	2644	Medicatieproces - High Risk medicatie	1. Indicator High Risk medicatie	Percentage (wordt automatisch berekend):	75	81.8%	0	De noemer aangepast naar 11 afdelingen. Bij radiologie in Terneuzen is meermaals een audit uitgevoerd. Dit zijn dezelfde medewerkers als Oostburg radiologie.

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen	2262	Operatief proces - Neurochirurgie	1. Indicator Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery (QRNS)	Heeft u in het verslagjaar informatie over de behandeling van aneurysmatische subarachnoidale bloeding aan QRNS geleverd? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.	Nee	Waarde wordt onterecht als uitbijter meegerekend. Patiënten zijn in ons ziekenhuis ter observatie (deze dienen volgens IGJ ook meegerekend te worden), dus geen aanlevering aan QRNS nodig. Graag deze niet	0	Bij ZorgSaam worden door de neuroloog patiënten met subarachnoidale bloeding ter observatie opgenomen (diagnose 1101). Er worden geen patiënten voor de neurochirurg opgenomen (voor operatieve behandeling) ener wordt daardoor niet aangeleverd aan de QRNS. Behandeling middelscoiling dan wel operatie gebeurt altijd in Universitair Ziekenhuis Gent.
Elkerliek Ziekenhuis	INID006294	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Sedatie met propofol.	Nee	Ja	1	Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. Deze wijze van sedatie wordt wel aangeboden. Het antwoord moet daarom 'Ja' zijn.
Elkerliek Ziekenhuis	INID006295	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Volledige narcose.	Nee	Ja	0	Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. Deze wijze van sedatie wordt wel aangeboden. Het antwoord moet daarom 'Ja' zijn.
Elkerliek Ziekenhuis	INID012059	Osteoporose	Is er binnen uw poli standaard binnen 90 dagen na diagnose een vervolgconsult, bijvoorbeeld door een osteoporoseverpleegkundige of arts, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan niet-medicamenteuze zaken, met bijzondere aandacht voor leefstijl, voeding en beweging?	Is er binnen uw poli standaard binnen 90 dagen na diagnose een vervolgconsult, bijvoorbeeld door een osteoporoseverpleegkundige of arts, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan niet-medicamenteuze zaken, met bijzondere aandacht voor leefstijl, voeding en beweging?	Nee	Ja, op de poli	1	Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. Er vindt wel een vervolgconsult op de poli plaats. Het antwoord moet daarom 'Ja' zijn.
Groene Hart Ziekenhuis	INID004098	Heupprothese	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. NRS-pijn rust. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	-3.5	Zie toelichting	1	Een min-resultaat bij deze score lijkt technisch gezien niet te kloppen. We hebben dit probleem uitstaan bij LROI, maar helaas kunnen zij hier voor 4 september geen uitsluitsel over geven. Om die reden het verzoek om deze score niet mee te nemen in de analyse. Uiteraard zijn we bereid het antwoord van LROI te delen na 4 september.
Groene Hart Ziekenhuis	INID004564	Knieprothese	Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. EQ-5D thermometer. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	174.14	Zie toelichting	1	Een dergelijk hoog resultaat bij deze score lijkt technisch gezien niet te kloppen. We hebben dit probleem uitstaan bij LROI, maar helaas kunnen zij hier voor 4 september geen uitsluitsel over geven. Om die reden het verzoek om deze score niet mee te nemen in de analyse. Uiteraard zijn we bereid het antwoord van LROI te delen na 4 september
Rivas Zorggroep Beatrixziekenhuis	2752	Diabetes	1. Indicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV	Gipsverbandmeester	Nee	Ja	1	De gipsverbandmeester maakt wel deel uit van Diabetische voetenteam in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem.

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
IJsselland Ziekenhuis	2655	Zorg - Ziekenhuisbreed pijnmanagement	3. Indicator Pijnconsultatie	Teller: opgetelde punten toegewezen aan eigenschappen van de pijnservice: * 1 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor alle opgenomen patiënten met pijn: 10 punten 2 Multidisciplinaire samenstelling: 10 punten 3 De anesthesioloog en de verpleegkundige of anesthesiemedewerker hebben een aanvullende vakinhoudelijke opleiding ten aanzien van pijnbehandeling positief afgerond: 10 punten 4 Uitvoering van patiëntconsulten: 10 punten 5 Ondersteuning van pijneducatie aan patiënten: 10 punten* 6 Ondersteuning pijneducatie aan medewerkers: 10 punten 7 Ondersteuning bij het opstellen van protocollen en/of werkwijzen ten aanzien van pijnmanagement: 10 punten 8 Ondersteuning ten behoeve van digitale registratie van pijngegevens: 10 punten** 9 Ondersteuning bij kwaliteitsverbetering op het gebied van pijnbehandeling: 10 punten*** 10 Het uitvoeren van een audit met betrekking tot de uitvoering van het afgesproken pijnbeleid op de afdelingen: 10 punten	9	90		1 Juiste antwoord is 90
IJsselland Ziekenhuis	2657	Zorg - Ziekenhuisbreed pijnmanagement	3. Indicator Pijnconsultatie	Percentage (wordt automatisch berekend):	9	90		1 Juiste percentage is 90%
IJsselland Ziekenhuis	2604	Maag-darm-lever (MDL) - Endoscopische	3. Indicator Successrate ERCP: percentage procedurele intentie geslaagd	Percentage ERCP's (wordt automatisch berekend):	0.91	91		1 Juiste percentage is 91%
IJsselland Ziekenhuis	2603	Maag-darm-lever (MDL) - Endoscopische	3. Indicator Successrate ERCP: percentage procedurele intentie geslaagd	Noemer: aantal in instelling werkzame endoscopisten.	600	6		1 Juiste aantal is 6
IJsselland Ziekenhuis	INID012926	Perifeer Arterieel Vaatliden	Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomangement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen en is dit CVRM protocollair vastgelegd?	Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomangement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen en is dit CVRM protocollair	Nee	ja		1 Juiste antwoord is ja
Spijkensise Medisch Centrum	2732	Infectieziekten - Staphylococcus aureus bacteriëmie	1. Indicator Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de hoofdbehandelaar	Is het aantal patiënten met een Staphylococcus aureus in de bloedkweek bekend, waarbij de bloedkweek is afgenomen in uw zorginstelling?	Nee	Ja		De eerder aangegeven toelichting was niet van toepassing (voldeed niet aan exclusie criteria), bij navraag intern graag dit aangepaste antwoord verwerken.
Spijkensise Medisch Centrum	2733	Infectieziekten - Staphylococcus aureus bacteriëmie	1. Indicator Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de hoofdbehandelaar	Is uit het laboratorium-informatiesysteem de datum (eventueel met tijdstip) te achterhalen waarop een Staphylococcus aureus groeiend in een bloedkweek voor het eerst als zodanig werd geïdentificeerd? (Dit kan determinatie betreffen op koloniegroei of direct op een positieve bloedkweek.)	Nee	Ja		De eerder aangegeven toelichting was niet van toepassing (voldeed niet aan exclusie criteria), bij navraag intern graag dit aangepaste antwoord verwerken.

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Spijkens Medisch Centrum	2734	Infectieziekten - Staphylococcus aureus bacteriëmie	1. Indicator Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de hoofdbehandelaar	Documenteert de arts-microbioloog het doorgeven van een Staphylococcus aureus in de bloedkweek bij een patiënt aan de hoofdbehandelaar (of zijn/haar vertegenwoordiger) in het elektronische patiënten dossier, laboratorium-informatiesysteem of een consultregistratiesysteem met de datum?	Nee	Ja		De eerder aangegeven toelichting was niet van toepassing (voldeed niet aan exclusie criteria), bij navraag intern graag dit aangepaste antwoord verwerken.
Spijkens Medisch Centrum	2740	Infectieziekten - Staphylococcus aureus bacteriëmie	2. Indicator Binnen 24 uur Staphylococcus aureus met antimicrobiele therapie	Is het aantal patiënten met een Staphylococcus aureus in de bloedkweek bekend, waarbij de bloedkweek is afgenomen in uw zorginstelling?	Nee	Ja		De eerder aangegeven toelichting was niet van toepassing (voldeed niet aan exclusie criteria), bij navraag intern graag dit aangepaste antwoord verwerken.
Spijkens Medisch Centrum	2741	Infectieziekten - Staphylococcus aureus bacteriëmie	2. Indicator Binnen 24 uur Staphylococcus aureus met antimicrobiele therapie	Is uit het laboratorium-informatiesysteem de datum (eventueel met tijdstip) te achterhalen waarop een Staphylococcus aureus groeiend in een bloedkweek voor het eerst als zodanig werd geïdentificeerd? (Dit kan determinatie betreffen op koloniegroei of direct op een positieve bloedkweek.)	Nee	Ja		De eerder aangegeven toelichting was niet van toepassing (voldeed niet aan exclusie criteria), bij navraag intern graag dit aangepaste antwoord verwerken.
Spijkens Medisch Centrum	2742	Infectieziekten - Staphylococcus aureus bacteriëmie	2. Indicator Binnen 24 uur Staphylococcus aureus met antimicrobiele therapie	Documenteert de hoofdbehandelaar (of zijn/haar vertegenwoordiger) de start van antibiotica in het elektronische patiëntendossier?	Nee	Ja		De eerder aangegeven toelichting was niet van toepassing (voldeed niet aan exclusie criteria), bij navraag intern graag dit aangepaste antwoord verwerken.
Spijkens Medisch Centrum	INID008374	Coeliakie	Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie voorgelicht over het leven met coeliakie?	Door een gesprek met een diëtist die bekwaam is op het gebied van coeliakie.	Nee	n.v.t.		Het gesprek wordt gedaan door een medisch specialist. Het is vreemd dat de score hierdoor uitkomt op 'ver ondergemiddeld' terwijl wel een gesprek met patiënt plaatsvindt. Neutraal of n.v.t. zou hier beter bij passen zodat dit niet wordt meegenomen in de score.
Spijkens Medisch Centrum	INID008375	Coeliakie	Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie voorgelicht over het leven met coeliakie?	Door een gesprek met een verpleegkundige die bekwaam is op het gebied van coeliakie.	Nee	n.v.t.		Het gesprek wordt gedaan door een medisch specialist. Het is vreemd dat de score hierdoor uitkomt op 'ver ondergemiddeld' terwijl wel een gesprek met patiënt plaatsvindt. Neutraal of n.v.t. zou hier beter bij passen zodat dit niet wordt meegenomen in de score.
Spijkens Medisch Centrum	INID008380	Coeliakie	Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en kind) met coeliakie over het algemeen doorverwezen?	Algemeen diëtist binnen het ziekenhuis.	Nee	N.v.t.		Vanwege het profiel van SMC (dat anders is dan het profiel van andere ziekenhuizen) worden patiënten doorverwezen naar een algemeen diëtist buiten het ziekenhuis. De score zou hier neutraal/n.v.t. moeten zijn.
Spijkens Medisch Centrum	INID008381	Coeliakie	Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en kind) met coeliakie over het algemeen doorverwezen?	Gespecialiseerd diëtist binnen het ziekenhuis.	Nee	N.v.t.		Vanwege het profiel van SMC (dat anders is dan het profiel van andere ziekenhuizen) worden patiënten doorverwezen naar een algemeen diëtist buiten het ziekenhuis. De score zou hier neutraal/n.v.t. moeten zijn.
Spijkens Medisch Centrum	INID008383	Coeliakie	Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en kind) met coeliakie over het algemeen doorverwezen?	Gespecialiseerd diëtist buiten het ziekenhuis.	Nee	N.v.t.		Vanwege het profiel van SMC (dat anders is dan het profiel van andere ziekenhuizen) worden patiënten doorverwezen naar een algemeen diëtist buiten het ziekenhuis. De score zou hier neutraal/n.v.t. moeten zijn.

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Spijkennis Medisch Centrum	INID001163	Coeliakie	Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie?	Kinderarts-MDL.	Nee	N.v.t.	0	Er worden binnen SMC geen kinderen gediagnosticeerd/behandeld op dit onderwerp. Deze vraag is dus n.v.t. dus graag neutraal/n.v.t. scoren
Spijkennis Medisch Centrum	INID001165	Coeliakie	Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie?	Kinderarts.	Nee	N.v.t.	0	Er worden binnen SMC geen kinderen gediagnosticeerd/behandeld op dit onderwerp. Deze vraag is dus n.v.t. dus neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID006294	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Sedatie met propofol.	Nee	N.v.t.	1	Wegens profiel SMC wordt dit niet binnen SMC gedaan, maar laagdrempelige doorverwijzing naar de samenwerkende ziekenhuizen (van Weel bethesda/Maasstad ziekenhuis) is wel mogelijk. Hier worden ze tevens behandeld door dezelfde specialist. Ja of nee antwoorden is hier dus eigenlijk "te kort door de bocht" en daarom zouden we deze vraag graag op n.v.t. willen zien staan.
Spijkennis Medisch Centrum	INID006295	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	Volledige narcose.	Nee	N.v.t.	0	Wegens profiel SMC wordt dit niet binnen SMC gedaan, maar laagdrempelige doorverwijzing naar de samenwerkende ziekenhuizen (van Weel bethesda/Maasstad ziekenhuis) is wel mogelijk. Hier worden ze tevens behandeld door dezelfde specialist. Ja of nee antwoorden is hier dus eigenlijk "te kort door de bocht" en daarom zouden we deze vraag graag op n.v.t. willen zien staan.
Spijkennis Medisch Centrum	INID006296	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?	De patient kan zelf kiezen voor het soort sedatie.	Nee	Ja	0	Wegens profiel SMC wordt dit niet binnen SMC gedaan, maar laagdrempelige doorverwijzing naar de samenwerkende ziekenhuizen (van Weel bethesda/Maasstad ziekenhuis) is wel mogelijk. Hier worden ze tevens behandeld door dezelfde specialist. Ja of nee antwoorden is hier dus eigenlijk "te kort door de bocht" en daarom zouden we deze vraag graag op n.v.t. willen zien staan. Patiënten kunnen dus wel zelf kiezen voor het soort sedatie, met mogelijk behandeling in
Spijkennis Medisch Centrum	INID008781	Inflammatory bowel disease (IBD)	Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie?	Kinderarts-MDL.	Nee	N.v.t.	0	Er worden voor dit specialisme geen kinderen behandeld in SMC. Graag deze operationalisatie op neutraal/n.v.t. zetten.
Spijkennis Medisch Centrum	INID004559	Kniprothese	Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. EQ-5D som score. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	-0.12	N.v.t.	1	Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Spijkennis Medisch Centrum	INID004564	Knieprothese	Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. EQ-5D thermometer. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	-55.09	N.v.t.	0	Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID004569	Knieprothese	Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. KOOS-PS som score. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	9.41	N.v.t.	0	Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID004579	Knieprothese	Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. NRS-pijn activiteit. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	3.01	N.v.t.	0	Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID012444	Knieprothese	Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst.	Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst. EQ-5D index score. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	0	N.v.t.	0	Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID012449	Knieprothese	Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst.	Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst. EQ-5D thermometer. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	-67.74	N.v.t.	1	Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID012454	Knieprothese	Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst.	Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst. KOOS-PS som score. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	15.65	N.v.t.	0	Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID007377	Heupprothese	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen die een heupvervangende moeten ondergaan?	Patiëntenportaal	Nee	Ja	1	

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Spijkennis Medisch Centrum	INID012450	Knieprothese	Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst. EQ-5D thermometer. 95 % Betrouwbaarheidsinterval Upper bound	Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst. EQ-5D thermometer. 95 % Betrouwbaarheidsinterval Upper bound	-59.37	N.v.t.		Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID012447	Knieprothese	Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst. EQ-5D thermometer. Gemiddelde	Verschilscore tussen knie PROM preoperatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose bij wie een totale knieprothese wordt geplaatst. EQ-5D thermometer. Gemiddelde	-63.56	N.v.t.		Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID004532	Knieprothese	Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve meting.	Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve meting. EQ-5D som score. Gemiddelde	0.77	N.v.t.		Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID004534	Knieprothese	Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve meting.	Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve meting. EQ-5D som score. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	0	N.v.t.		Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID004535	Knieprothese	Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve meting.	Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve meting. EQ-5D som score. 95% Betrouwbaarheidsinterval Upper bound	0	N.v.t.		Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID004539	Knieprothese	Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve meting.	Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve meting. EQ-5D thermometer. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	-2.33	N.v.t.		Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Spijkennis Medisch Centrum	INID004108	Heupprothese	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. EQ-5D som score. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	0.21	N.v.t.	0	Toelichting bij 4a (deze vraag is 4b): PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag scoren als n.v.t./neutraal.
Spijkennis Medisch Centrum	INID004111	Heupprothese	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. EQ-5D thermometer. Gemiddelde	-103.04	N.v.t.	1	Toelichting bij 4a (deze vraag is 4b): PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag scoren als n.v.t./neutraal.
Spijkennis Medisch Centrum	INID004113	Heupprothese	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. EQ-5D thermometer. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	-109.71	N.v.t.	1	Toelichting bij 4a (deze vraag is 4b): PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag scoren als n.v.t./neutraal.
Spijkennis Medisch Centrum	INID004114	Heupprothese	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. EQ-5D thermometer. 95% Betrouwbaarheidsinterval Upper bound	-96.38	N.v.t.	1	Toelichting bij 4a (deze vraag is 4b): PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag scoren als n.v.t./neutraal.
Spijkennis Medisch Centrum	INID004123	Heupprothese	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose.	Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. NRS-pijn rust. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound	3.45	N.v.t.	0	Toelichting bij 4a (deze vraag is 4b): PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag scoren als n.v.t./neutraal.
Spijkennis Medisch Centrum	2625	Operatief proces - KNO chirurgie	2. Indicator Preoperatieve work-up bij operaties met als doel stemverbetering	Percentage (wordt automatisch berekend):	0	N.v.t.	0	Toelichting is bij nummer 2627 ingevuld welke luidt als volgt: SMC heeft geen videolaryngostroboscopia. Indien nodig, worden patiënten doorverwezen naar het VVB voor nader onderzoek met videolaryngostroboscopia. (en dus te verklaren waarom het percentage 0 is). Graag deze vraag

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Spijkennis Medisch Centrum	INID000760	Psoriasis	Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?	Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?	Nee, maar wij verwijzen wel door naar andere websites waar de informatie op staat.	Ja	0	
Spijkennis Medisch Centrum	INID006450	Cataract	Welke lenssoorten worden aangeboden?	monofocale torische lens.	Nee	Ja	0	
Spijkennis Medisch Centrum	INID006452	Cataract	Welke lenssoorten worden aangeboden?	multifocale lens.	Nee	Ja	0	
Spijkennis Medisch Centrum	INID006453	Cataract	Welke lenssoorten worden aangeboden?	multifocale torische lens.	Nee	Ja	0	
Spijkennis Medisch Centrum	INID012564	Mammacarcinoom	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie.	Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie.	62.5	N.v.t.	0	Teller en noemer niet vergelijkbaar met andere ziekenhuizen (agv profiel SMC). Aantallen zijn veel lager waardoor vertekend beeld in percentage. Deze vraag daarom graag excluderen (score neutraal/n.v.t.).
Spijkennis Medisch Centrum	INID006947	Mammacarcinoom	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019?	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019?	56	N.v.t.	0	Teller en noemer niet vergelijkbaar met andere ziekenhuizen (agv profiel SMC). Aantallen zijn veel lager waardoor vertekend beeld in percentage. Deze vraag daarom graag excluderen (score neutraal/n.v.t.).
Spijkennis Medisch Centrum	INID012579	Mammacarcinoom	Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom waarvoor ablatio mamma.	Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom waarvoor ablatio mamma.	50	N.v.t.	0	Teller en noemer niet vergelijkbaar met andere ziekenhuizen (agv profiel SMC). Aantallen zijn veel lager waardoor vertekend beeld in percentage. Deze vraag daarom graag excluderen (score neutraal/n.v.t.).
Spijkennis Medisch Centrum	2482	Oncologie - Oncologisch proces	1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten	Is het aantal patiëntendossiers van patiënten met darmkanker waarin het zorginhoudelijke aanspreekpunt voor de oncologische zorg staat beschreven bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te	Nee	N.v.t.	1	In de toelichting staat: Indicator deel B nvt in SMC, er worden in SMC geen patiënten met darmkanker behandeld. Ik denk dat deze niet is meegenomen. Graag deze vraag op n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID012016	Longcarcinoom	Het aantal nieuwe patiënten met een primair longcarcinoom in de DLCA-L dat wordt geregistreerd.	Het aantal nieuwe patiënten met een primair longcarcinoom in de DLCA-L dat wordt geregistreerd.	46	N.v.t.	0	Een groot deel van de patiënten wordt doorverwezen vanuit Spijkennis Medisch Centrum naar andere ziekenhuizen o.a. het EMC voor een behandeling aangezien alleen laag complexe zorg wordt geboden in Spijkennis Medisch Centrum. Als gevolg van profiel SMC zijn deze getallen niet vergelijkbaar met andere ziekenhuizen dus deze vraag graag op n.v.t./excluderen.
Spijkennis Medisch Centrum	2613	Kwetsbare groepen - Stralingsbelasting bij kinderen	1. Indicator Gebruik kinderprotocollen bij CT onderzoek, doorlichtingsonderzoek en röntgenfoto's bij kinderen	Worden in uw instelling voor doorlichtingsonderzoeken bij kinderen kinderprotocollen gebruikt?	Nee	N.v.t.	1	Toelichting is niet meegenomen. In SMC worden geen kinderen onder doorlichting gedaan. Patiënten worden hiervoor doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Deze vraag graag op n.v.t./neutraal.

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbiter?	Toelichting
Spijkensise Medisch Centrum	2660	Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies	1. Indicator Aanwezigheid van een beleid ten aanzien van toepassen van Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI)	Is er binnen uw ziekenhuis één gezamenlijke aantoonbare visie van raad van bestuur, medisch specialisten en verpleegkundigen/verzorgenden voor het toepassen van VBI?	Nee	Ja		Deze vraag is n.v.t. voor SMC omdat er geen VBI worden toegepast. Omdat er enkel sprake is van electieve chirurgie wordt hier op voorhand screening op gedaan en indien nodig overgeplaatst naar samenwerkend ziekenhuis (hier is ook beleid voor). Deze indicator dus graag op n.v.t./neutraal zetten. 1
Spijkensise Medisch Centrum	2661	Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies	1. Indicator Aanwezigheid van een beleid ten aanzien van toepassen van Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI)	Worden in het VBI-protocol mildere en zwaardere vormen van VBI genoemd?	Nee	N.v.t.		Deze vraag is n.v.t. voor SMC omdat er geen VBI worden toegepast. Omdat er enkel sprake is van electieve chirurgie wordt hier op voorhand screening op gedaan en indien nodig overgeplaatst naar samenwerkend ziekenhuis (hier is ook beleid voor). Deze indicator dus graag op n.v.t./neutraal zetten. 1
Spijkensise Medisch Centrum	2663	Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies	2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional	Vindt er in uw ziekenhuis cyclisch, met een frequentie van tenminste iedere vijf jaar, theoretische en praktische scholing plaats voor gediplomeerde verzorgenden/verpleegkundigen niveau 3 of hoger, op het gebied van vrijheidsbeperkende interventies?	nee	N.v.t.		Deze vraag is n.v.t. voor SMC omdat er geen VBI worden toegepast. Omdat er enkel sprake is van electieve chirurgie wordt hier op voorhand screening op gedaan en indien nodig overgeplaatst naar samenwerkend ziekenhuis (hier is ook beleid voor). Deze indicator dus graag op n.v.t./neutraal zetten. 1
Spijkensise Medisch Centrum	2755	Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies	2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional	Er zijn periodieke, plenaire bijeenkomsten voor artsen in het ziekenhuis verzorgd door verpleegkundigen en/of artsen van het ziekenhuis met extra kennis en kunde met betrekking tot VBI	Nee	N.v.t.		Deze vraag is n.v.t. voor SMC omdat er geen VBI worden toegepast. Omdat er enkel sprake is van electieve chirurgie wordt hier op voorhand screening op gedaan en indien nodig overgeplaatst naar samenwerkend ziekenhuis (hier is ook beleid voor). Deze indicator dus graag op n.v.t./neutraal zetten. 0
Spijkensise Medisch Centrum	2756	Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies	2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional	Er is e-learning VBI voor artsen (medisch specialisten/ A(N)IOS) beschikbaar	Nee	N.v.t.		Deze vraag is n.v.t. voor SMC omdat er geen VBI worden toegepast. Omdat er enkel sprake is van electieve chirurgie wordt hier op voorhand screening op gedaan en indien nodig overgeplaatst naar samenwerkend ziekenhuis (hier is ook beleid voor). Deze indicator dus graag op n.v.t./neutraal zetten. 0
Spijkensise Medisch Centrum	2757	Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies	2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional	Artsen (medisch specialisten/A(N)IOS) en verpleegkundigen met extra kennis en kunde met betrekking tot VBI verzorgen bedside teaching aan artsen	Nee	N.v.t.		Deze vraag is n.v.t. voor SMC omdat er geen VBI worden toegepast. Omdat er enkel sprake is van electieve chirurgie wordt hier op voorhand screening op gedaan en indien nodig overgeplaatst naar samenwerkend ziekenhuis (hier is ook beleid voor). Deze indicator dus graag op n.v.t./neutraal zetten. 0
Spijkensise Medisch Centrum	1434	Zorg - Ondervoeding	2. Indicator Behandeling van ondervoeding	Is het aantal ernstig ondervoede volwassen patiënten met een adequate eiwitname op de vierde opnamedag bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoord, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te	Nee	N.v.t.		Conform profiel SMC zijn patiënt niet langer dan vier dagen opgenomen. Deze vraag dus zou op n.v.t./neutraal zetten. 1
Spijkensise Medisch Centrum	1657	Onverwacht lange opnameduur en heropnamen - Onverwacht lange opnameduur	1. Indicator Onverwacht lange opnameduur	Percentage (wordt automatisch berekend):	1.86	N.v.t.?		Onduidelijk waarom dit een uitbater betreft. Laag percentage (mede vanwege lagere getallen t.o.v. andere ziekenhuizen dus mogelijk vertekend beeld) maar wel realistisch vanwege profiel SMC. 1

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Spijkennis Medisch Centrum	2574	Onverwacht lange opnameduur en heropnamen - Heropnamen	1. Indicator Heropnamen	Ratio (wordt automatisch berekend):	15	N.v.t.		Teller (13) en noemer (85) niet vergelijkbaar met andere ziekenhuizen agv ander profiel SMC, de ratio geeft hierdoor een vertekend
Spijkennis Medisch Centrum	INID004537	Knieprothese	Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve meting.	Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve meting, EQ-5D thermometer, Gemiddelde	2.17	N.v.t.		Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Spijkennis Medisch Centrum	INID004540	Knieprothese	Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve meting.	Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve meting, EQ-5D thermometer, 95 % Betrouwbaarheidsinterval Upper bound	6.68	N.v.t.		Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van PROMs online naar LROI waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een technische fout te zijn. Spijkennis Medisch Centrum beschikt over de juiste gegevens die in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis	INID011877	Heupprothese	Percentage acetabulumcomponenten in ODEP-categorie 5A of hoger die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Percentage acetabulumcomponenten in ODEP-categorie 5A of hoger.	Percentage acetabulumcomponenten in ODEP-categorie 5A of hoger die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Percentage acetabulumcomponenten in ODEP-categorie 5A of hoger.	20.38	100		Vanwege een technische fout in de koppeling van het EPD met de LROI was het percentage dat is aangeleverd niet juist. Dit is nu hersteld.
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis	INID011883	Heupprothese	Percentage gebruikte femurcomponenten in ODEP-categorie 5A of hoger die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Percentage femurcomponenten in ODEP-categorie 5A of hoger.	Percentage gebruikte femurcomponenten in ODEP-categorie 5A of hoger die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Percentage femurcomponenten in ODEP-categorie 5A of hoger.	52.01	100		Vanwege een technische fout in de koppeling van het EPD met de LROI was het percentage dat is aangeleverd niet juist. Dit is nu hersteld.
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis	INID001875	Osteoporose	Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?	Het belang van medicatietrouw bij osteoporose	Nee	Ja		Het belang van medicatietrouw staat inmiddels wel in de folder Osteoporose die standaard wordt meegegeven.
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis	INID012488	Knieprothese	Percentage gebruikte knieprothesen in ODEP-categorie 5A of hoger die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire TKP bij patiënten met de indicatie artrose? Percentage knieprothesen in ODEP-categorie 5A of hoger.	Percentage gebruikte knieprothesen in ODEP-categorie 5A of hoger die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire TKP bij patiënten met de indicatie artrose? Percentage knieprothesen in ODEP-categorie 5A of hoger.	59.42	100		Vanwege een technische fout in de koppeling van het EPD met de LROI was het percentage dat is aangeleverd niet juist. Dit is nu hersteld.
BovenIJ Ziekenhuis	INID011519	Cataract	Het percentage operaties waarbij de patiënt na 4-6 weken binnen 1 dioptrie op hun beoogde refractie is uitgekomen.	Het percentage operaties waarbij de patiënt na 4-6 weken binnen 1 dioptrie op hun beoogde refractie is uitgekomen.	94.55	Bij de berekening staat dat BovenIJ gemiddeld scoort en in de eindscore staat ondergemiddeld. Graag een correctie voor de eindbeoordeling naar gemiddelde score.		0

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
Meander Medisch Centrum	INID006948	Mammacarcinoom	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019?	Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met een invasief borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch is behandeld in de periode 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019?	144	36	1	Aanpassing van het aantal patiënten ivm eerdere selectie nieuw gediagnosticeerde patiënten niet juist. Ook patiënten die elders zijn geopereerd zijn nu uitgesloten.
Haaglanden Medisch Centrum	INID011709	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	Revalidatiearts.	Nee	Ja	1	Revalidatie artsen maken in HMC structureel deel uit van het multidisciplinaire voetenteam.
Haaglanden Medisch Centrum	INID012246	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na ontslag uit het ziekenhuis?	Via een gesprek op de poli met een verpleegkundige of arts	Nee	Ja	1	Deze optie was niet aangekruist, omdat binnen HMC zowel een gesprek met de operateur plaats vindt op de poli als een telefonische nacontrole. Beiden vinden dus plaats. Omdat dit als slechter lijkt te worden geïnterpreteerd, kruisen wij deze optie nu extra aan.
Ziekenhuis Nij Smellinghe	INID001723	Knieprothese	Welke soorten pijnstilling/verdooving tijdens/na de operatie is mogelijk in uw zorginstelling?	Zenuwblokkade	Nee	Ja	1	Vraag was verkeerd geïnterpreteerd. De pijnstilling/verdooving is wel mogelijk maar wordt weinig tot nooit gegeven. Voorgaande jaren is wel met Ja beantwoord
Stichting Gelre Ziekenhuizen	2741	Infectieziekten - Staphylococcus aureus bacteriëmie	2. Indicator Binnen 24 uur Staphylococcus aureus met antimicrobiële therapie	Is uit het laboratorium-informatiesysteem de datum (eventueel met tijdstip) te achterhalen waarop een Staphylococcus aureus groeiend in een bloedkweek voor het eerst als zodanig werd geïdentificeerd? (Dit kan determinatie betreffen op koloniegroei of direct op een positieve bloedkweek.)	Nee	Ja	1	Antwoord "ja" staat correct in DHD/Omniq geregistreerd
Stichting Gelre Ziekenhuizen	INID001097	Blaascarcinoom	Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist?	er is standaard mogelijkheid om aansluitend op het diagnose-consult verder te praten met de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig	Nee	Ja	1	correctie op eerdere invoer DHD/Omniq
Stichting Gelre Ziekenhuizen	INID005819	Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw	Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie?	Patient heeft toegang tot zijn/haar medisch dossier.	Nee	Ja	1	betreft een aanpassing van de oorspronkelijke invoer in DHD/Omniq
Stichting Gelre Ziekenhuizen	INID008383	Coeliakie	Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en kind) met coeliakie over het algemeen doorverwezen?	Gespecialiseerd diëtist buiten het ziekenhuis.	Nee	Ja	0	antwoord "JA" is correct in DHD/Omniq geregistreerd. Foutieve overname
Saxenburgh Groep	INID001218	Constitutioneel Eczeem	Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem?	Multidisciplinaire afspraak	Nee	Ja	0	
OLVG (Voorheen locatie West en locatie Oost)	2718	Hart en vaten - IAT	1. Indicator Doorlooptijd IAT	Mediane deur-tot-deur-tot-lies tijd van het totaal aantal patiënten met een acuut herseninfarct dat vanuit een IVT-centrum naar een IAT-centrum verwezen is voor intra-arteriële therapie.	0	antwoord moet NVT zijn	0	antwoord 0 (nul) is onjuist, moet NVT zijn; er wordt geen IAT gedaan in OLVG
OLVG (Voorheen locatie West en locatie Oost)	INID009375	Veneuze ziekten	Welke kwantitatieve klinische score gebruikt u?	CEAP (alleen de C)	Nee	CEAP moet ook ja zijn i.p.v. nee	1	

Ziekenhuis	IndicatorID	Indicatorset	Vraag	Operationalisatie	Oude waarde	Gecorrigeerde waarde	Oude waarde uitbijter?	Toelichting
OLVG (Voorheen locatie West en locatie Oost)	INID012059	Osteoporose	Is er binnen uw poli standaard binnen 90 dagen na diagnose een vervolgsconsult, bijvoorbeeld door een osteoporoseverpleegkundige of arts, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan niet-medicamenteuze zaken, met bijzondere aandacht voor leefstijl, voeding en beweging?	Is er binnen uw poli standaard binnen 90 dagen na diagnose een vervolgsconsult, bijvoorbeeld door een osteoporoseverpleegkundige of arts, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan niet-medicamenteuze zaken, met bijzondere aandacht voor leefstijl, voeding en beweging?	Ja, telefonisch	ja, op de poli	0	tijdens het vervolgsconsult binnen 90 dagen na diagnose op de polikliniek wordt specifieke aandacht besteed aan niet-medicamenteuze zaken, met bijzondere aandacht voor leefstijl, voeding en beweging
OLVG (Voorheen locatie West en locatie Oost)	INID001104	Blaascarcinoom	Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?	De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard op meerdere momenten in het zorgproces gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter	Nee	ja	1	de behoefte aan psychosociale zorg wordt wel standaard op meerdere momenten in het zorgproces gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker (in een landelijk gangbare PROM)
OLVG (Voorheen locatie West en locatie Oost)	INID000098	Blaascarcinoom	Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de "pijnloze macroscopische hematurie" automatisch uit het systeem gefilterd?	Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de "pijnloze macroscopische hematurie" automatisch uit het systeem gefilterd?	Nee, dit gebeurt handmatig	ja	0	bij aanmelding/verwijzing door huisarts wordt de "pijnloze macroscopische hematurie" inderdaad automatisch uit het systeem gefilterd
VieCuri Medisch Centrum	INID011423	Borstimplantaten	Het percentage geregistreerde borstprothesen en expanders.	Het percentage geregistreerde borstprothesen en expanders.	30,36	90,2%	1	Door een verkeerde interpretatie van de noemer is deze door ons foutief aangeleverd. De juiste berekening is: $92/102 = 90,2\%$
VieCuri Medisch Centrum	INID011709	Diabetes	Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)?	Revalidatiearts.	Nee	ja	1	Deze indicator is door ons verkeerd aangeleverd. Wij hebben dit nogmaals nagecheck bij het diabetesteam
VieCuri Medisch Centrum	2010	Perinatale zorg - Spontane bevalling	1. Indicator Percentage spontane partus in de 'NTSV-groep'	Percentage 2 (B/E) (wordt automatisch berekend):	27,98	0	1	De getallen die via perined aangeleverd zijn blijken niet betrouwbaar. Er blijken achteraf data missing. Daarom zetten wij deze indicator op 0
VieCuri Medisch Centrum	2011	Perinatale zorg - Spontane bevalling	1. Indicator Percentage spontane partus in de 'NTSV-groep'	Percentage 3 (C/F) (wordt automatisch berekend):	38,4	0	1	De getallen die door Perined zijn aangeleverd blijken niet betrouwbaar. Daarom zetten wij deze indicator op 0
VieCuri Medisch Centrum	INID001481	Psoriasis	Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?	Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te voorkomen	Nee	ja	1	Navraag bij de dermatologen levert op dat deze informatie wel degelijk wordt verstrekt. De indicator is fout aangeleverd.