

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---|---------------|-----------|---------------|---|--|------|
| 222 | IGZ | Operatief proces - Pijn na een operatie | effectiviteit | proces | processen | Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten | Percentage (wordt automatisch berekend): | 83 |
| 1292 | IGZ | Intensive care - Beademingsuren | veiligheid | structuur | registratie | Beademingsuren kinderen op een IC-afdeling | Beschikt uw ziekenhuis over een registratiesysteem voor beademingsuren op de IC? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 39 |
| 1321 | IGZ | Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE | veiligheid | structuur | registratie | Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE | Leverd uw IC-afdeling data aan voor de database die door de stichting NICE wordt beheerd? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 81 |
| 1322 | IGZ | Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE | veiligheid | structuur | registratie | Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE | Betreft dit data voor de MDS? | 81 |
| 1323 | IGZ | Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE | veiligheid | structuur | registratie | Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE | Betreft dit data voor de NVIC-kwaliteitsindicatoren? | 81 |
| 1411 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ondervoeding | veiligheid | structuur | protocollen | Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen | Is er een continue meting uitgevoerd? | 80 |
| 1418 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ondervoeding | veiligheid | proces | processen | Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen | Percentage 1 (B/A): percentage kinderen dat bij opname gescreend is op ondervoeding (wordt automatisch berekend): | 80 |
| 1434 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ondervoeding | veiligheid | structuur | administratie | Behandeling van ondervoeding | Is het aantal ernstig ondervoede volwassen patiënten met een adequate eiwitinname op de vierde opnamedag bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoord, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 81 |
| 1452 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ondervoeding | veiligheid | structuur | administratie | Behandeling van ondervoeding | Is het aantal ondervoede kinderen met een adequate eiwitinname en energie-inname op de vierde opnamedag bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 77 |
| 1547 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ondervoeding | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Behandeling van ondervoeding | Percentage (wordt automatisch berekend): | 78 |
| 1548 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ondervoeding | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Behandeling van ondervoeding | Percentage 1 (wordt automatisch berekend op basis van teller 1 / noemer): | 71 |
| 1549 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ondervoeding | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Behandeling van ondervoeding | Percentage 2 (wordt automatisch berekend op basis van teller 2 / noemer): | 71 |
| 1601 | IGZ | Operatief proces - Pijn na een operatie | veiligheid | structuur | registratie | Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten | Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij postoperatieve patiënten op de verpleegafdeling? | 83 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---|------------|-----------|---------------|--|---|------|
| 1614 | IGZ | Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's | veiligheid | structuur | registratie | Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan systematische registratie van gegevens | Voert u een registratie binnen uw ziekenhuis van voor kwaliteit van zorg belangrijke gegevens over het inbrengen van pacemakers? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 81 |
| 1615 | IGZ | Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's | veiligheid | structuur | administratie | Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan systematische registratie van gegevens | Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties? (Dit kan ook gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt gerapporteerd.) Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 81 |
| 1628 | IGZ | Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten | veiligheid | structuur | protocollen | Jaargesprekken | Is het systeem van jaargesprekken tussen afdelingshoofd (medisch specialist) en de individuele medisch specialist ingevoerd in het ziekenhuis? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 35 |
| 1632 | IGZ | Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten | veiligheid | proces | processen | Jaargesprekken | Percentage (wordt automatisch berekend): | 35 |
| 1634 | IGZ | Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten | veiligheid | structuur | protocollen | IFMS | Is IFMS, zoals beschreven in het Orderrapport d.d. 21 april 2008, in volle omvang ingevoerd? Zo nee: gaarne toelichting welke modificaties zijn uitgevoerd. Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 77 |
| 1638 | IGZ | Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten | veiligheid | proces | processen | IFMS | Percentage (wordt automatisch berekend): | 76 |
| 1639 | IGZ | Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van het functioneren van medisch specialisten | veiligheid | structuur | protocollen | IFMS | Ontvangt de Raad van Bestuur informatie over het aantal aan IFMS deelnemende medisch specialisten in het eigen ziekenhuis? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 77 |
| 1641 | IGZ | Algemeen kwaliteitsbeleid - Disfunctioneren medisch specialisten | veiligheid | structuur | protocollen | Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten | Heeft het ziekenhuis een regeling ingevoerd voor een mogelijk disfunctionerend medisch specialist? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--|---------------|-----------|----------------------|--|--|------|
| 1642 | IGZ | Algemeen kwaliteitsbeleid - Disfunctioneren medisch specialisten | veiligheid | structuur | protocollen | Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten | Wordt deze regeling gebruikt, elke keer dat disfunctioneren van een medisch specialist wordt vermoed? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |
| 1657 | IGZ | Onverwacht lange opnameduur en heropname - Onverwacht lange opnameduur | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Onverwacht lange opnameduur | Percentage (wordt automatisch berekend): | 83 |
| 1741 | IGZ | Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's | B: Aantal conventionele pacemakers | 81 |
| 1745 | IGZ | Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's | Aantal biventriculaire pacemakers met ICD functie | 28 |
| 1747 | IGZ | Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's | Aantal ICD's zonder biventriculaire pacemakerfunctie | 28 |
| 1748 | IGZ | Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's | Totaal (wordt automatisch berekend): | 81 |
| 1750 | IGZ | Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's | veiligheid | structuur | registratie | Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's | Op welke wijze zijn deze gegevens verzameld. Indien u eigen registratie antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 81 |
| 1751 | IGZ | Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen pacemakers en ICD's | veiligheid | structuur | administratie | Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's | Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties (dit kan ook gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt gerapporteerd)? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 81 |
| 1799 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Delirium | effectiviteit | proces | processen | Risico op delirium | Percentage (wordt automatisch berekend): | 83 |
| 1800 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Delirium | veiligheid | structuur | protocollen | Risico op delirium | Zijn de afdelingen waar bij opname structureel gescreend wordt op het risico op delirium bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--|---------------|-----------|----------------------|---|--|------|
| 1890 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Delirium | veiligheid | structuur | administratie | Screening op en observatie van delirium | Is het aantal geobserveerde patiënten van 70 jaar en ouder met een verhoogd risico op een delirium bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |
| 1894 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Delirium | veiligheid | proces | processen | Screening op en observatie van delirium | Percentage (wordt automatisch berekend): | 82 |
| 1902 | IGZ | Oncologie - Gastro-intestinaal | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Resectie van de pancreas (Whipple of PPPD) | Aantal patiënten bij wie in het verslagjaar een klassieke Whipple of een PPPD van de pancreas is uitgevoerd. | 18 |
| 1976 | IGZ | Operatief proces - Pijn na een operatie | veiligheid | structuur | administratie | Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten | Is het percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten op de verpleegafdeling in het verslagjaar bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| 2083 | IGZ | Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI) | veiligheid | structuur | protocollen | Behandeling patiënten met een STEMI | 4 Heeft u een WBMV vergunning? | 31 |
| 2085 | IGZ | Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Behandeling patiënten met een STEMI | 6 Wanneer worden deze procedures uitgevoerd? | 30 |
| 2093 | IGZ | Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI) | effectiviteit | proces | processen | Behandeling patiënten met een STEMI | 16 Gemiddelde door-to-needle time of door-to-balloon time in minuten: | 30 |
| 2099 | IGZ | Infectieziekten - Pneumonie (Community Acquired Pneumonia) | veiligheid | structuur | protocollen | Gebruik scoresysteem CAP | Wordt er in het ziekenhuis gebruik gemaakt van een gevalideerd scoresysteem (PSI score of AMBU-65 score) om de ernst van de ziekte bij een patiënt met CAP bij opname in te schatten? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 81 |
| 2122 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ondervoeding | veiligheid | structuur | protocollen | Behandeling van ondervoeding | Is er een continue meting uitgevoerd? | 81 |
| 2123 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ondervoeding | veiligheid | structuur | protocollen | Behandeling van ondervoeding | Is er een continue meting uitgevoerd? | 77 |
| 2143 | IGZ | Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe | veiligheid | structuur | administratie | Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe | Is het percentage tijdig toegediende peroperatieve antibioticaprofylaxe in het verslagjaar bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---|---------------|-----------|----------------------|--|---|------|
| 2150 | IGZ | Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe | veiligheid | proces | processen | Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe | Percentage tijdig toegediende antibioticaprofylaxe (wordt automatisch berekend): | 83 |
| 2151 | IGZ | Operatief proces - Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe | veiligheid | proces | processen | Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe | Percentage indicatoroperaties waarbij antibioticaprofylaxe is gegeven (wordt automatisch berekend): | 83 |
| 2155 | IGZ | Operatief proces - Bariatrische chirurgie | veiligheid | structuur | administratie | Volume bariatrische ingrepen | Is het aantal patiënten bekend waarbij maagballonnen zijn geplaatst? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 5 |
| 2157 | IGZ | Operatief proces - Bariatrische chirurgie | veiligheid | structuur | administratie | Volume bariatrische ingrepen | Is het aantal patiënten bekend waarbij bariatrische chirurgie is uitgevoerd? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 18 |
| 2166 | IGZ | Operatief proces - Bariatrische chirurgie | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Percentage postoperatieve controles | Noemer: Totaal aantal patiënten waarbij in 2014 bariatrische chirurgie is uitgevoerd. | 18 |
| 2186 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ondervoeding | veiligheid | structuur | administratie | Screening op ondervoeding op de polikliniek | Is het percentage patiënten dat tijdens de preoperatieve screening in het verslagjaar gescreend is op ondervoeding bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |
| 2190 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ondervoeding | veiligheid | structuur | protocollen | Screening op ondervoeding op de polikliniek | Zijn er schriftelijke afspraken over het behandelbeleid op de Polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek als de screening de uitslag 'ondervoed' heeft? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |
| 2194 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ondervoeding | veiligheid | proces | processen | Screening op ondervoeding op de polikliniek | Percentage 1 (B/A): percentage patiënten op de polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek dat gescreend is op ondervoeding (wordt automatisch berekend): | 82 |
| 2204 | IGZ | Oncologie - Borstkanker | effectiviteit | proces | processen | Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie bij borstkanker patiënten | Percentage patiënten met een nieuw gediagnosticeerd mammacarcinoom waarbij binnen maximaal 5 weken na PA-diagnose gestart is met neo-adjuvante chemotherapie (wordt automatisch berekend): | 82 |
| 2210 | IGZ | Oncologie - Urologische tumoren | effectiviteit | proces | processen | MDO spierinvasief blaascarcinoom | Percentage (wordt automatisch berekend): | 59 |
| 2215 | IGZ | Hart en vaten - Carotischirurgie | effectiviteit | proces | processen | Interval bij patiënten met een TIA/herseninfarct | Percentage (wordt automatisch berekend): | 54 |
| 2216 | IGZ | Hart en vaten - Carotischirurgie | effectiviteit | proces | processen | Interval bij patiënten met een TIA/herseninfarct | De mediaan in aantal dagen tussen het moment van aanmelden bij de neuroloog wegens een TIA of een niet-invaliderend infarct en de carotisendarterectomie. | 54 |
| 2224 | IGZ | Hart en vaten - Carotischirurgie | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Percentage complicaties | Noemer: Alle patiënten die een carotisingreep ondergaan vanwege een symptomatische carotissstenose. | 54 |
| 2243 | IGZ | Infectieziekten - Pneumonie (Community Acquired Pneumonia) | effectiviteit | proces | processen | Tijdige toediening van antibiotica bij patiënten met ernstige CAP | Percentage (wordt automatisch berekend): | 81 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--|---------------|-----------|----------------------|--|--|------|
| 2250 | IGZ | Operatief proces - Heupfractuur | veiligheid | structuur | administratie | Medebehandeling geriatrieteam bij heupfractuur | Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder met een heupfractuur waarbij het geriatrieteam preoperatief in medebehandeling is gevraagd bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 81 |
| 2253 | IGZ | Operatief proces - Heupfractuur | effectiviteit | proces | processen | Medebehandeling geriatrieteam bij heupfractuur | Percentage (wordt automatisch berekend): | 77 |
| 2256 | IGZ | Operatief proces - Registratie Neurochirurgie | veiligheid | structuur | registratie | Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery (QRNS) | Heeft u in het verslagjaar informatie over chirurgische behandelingen van een maligne glioom aan QRNS geleverd? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 16 |
| 2258 | IGZ | Operatief proces - Registratie Neurochirurgie | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery (QRNS) | Noemer: Totaal aantal chirurgische behandelingen van een maligne glioom in uw ziekenhuis. | 16 |
| 2262 | IGZ | Operatief proces - Registratie Neurochirurgie | veiligheid | structuur | registratie | Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery (QRNS) | Heeft u in het verslagjaar informatie over de behandeling van aneurysmatische subarachnoïdale bloeding aan QRNS geleverd? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 12 |
| 2268 | IGZ | Operatief proces - Gebruikersoverleg Minimaal Invasieve Chirurgie | veiligheid | structuur | protocollen | Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg | Functioneert binnen uw ziekenhuis een multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg volgens de genoemde kenmerken? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| 2270 | IGZ | Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Behandeling patiënten met een STEMI | 17 Biedt uw ziekenhuis patiënten na een STEMI zelf een op maat gemaakt programma voor hartrevalidatie aan? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |
| 2274 | IGZ | Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardinfarct (STEMI) | effectiviteit | proces | processen | Behandeling patiënten met een STEMI | 21 Percentage patiënten dat na een STEMI minimaal een intake voor hartrevalidatie heeft gehad (wordt automatisch berekend): | 76 |
| 2279 | IGZ | Oncologie - Urologische tumoren | veiligheid | structuur | registratie | Deelname aan de registratie prostatectomie | Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de NVU database prostatectomie? | 37 |
| 2282 | IGZ | Oncologie - Urologische tumoren | veiligheid | proces | processen | Deelname aan de registratie prostatectomie | Percentage ingevoerde patiënten in de NVU database prostatectomie (wordt automatisch berekend): | 33 |
| 2290 | IGZ | Oncologie - Palliatieve radiotherapie botmetastasen | veiligheid | structuur | administratie | Palliatieve radiotherapie botmetastasen | Zijn de wachttijden van de palliatieve radiotherapeutische behandelingen bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 15 |
| 2302 | IGZ | Hart en vaten - Carotischirurgie | veiligheid | structuur | registratie | Interval bij patiënten met een TIA/herseneninfarct | Heeft uw ziekenhuis in het verslagjaar de DACI volgens de definitie voldoende geïmplementeerd? | 54 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---|------------|-----------|---------------|--|---|------|
| 2313 | IGZ | Maag-darm-lever (MDL) - Time-out procedure endoscopische verrichtingen | veiligheid | structuur | administratie | Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen | Legt u in een digitaal verslagsysteem vast dat de uitvoering van de TOP volledig is doorlopen? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| 2316 | IGZ | Maag-darm-lever (MDL) - Time-out procedure endoscopische verrichtingen | veiligheid | proces | processen | Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen | Percentage endoscopische verrichtingen waarbij de TOP volledig is uitgevoerd (wordt automatisch berekend): | 83 |
| 2319 | IGZ | Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatrische patiënten | veiligheid | structuur | registratie | Screening ondervoeding geriatrische patiënten | Wordt op alle in het ziekenhuis aanwezige geriatrische poli- of dagklinieken een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt voor het vaststellen van ondervoeding? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 79 |
| 2320 | IGZ | Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatrische patiënten | veiligheid | structuur | administratie | Screening ondervoeding geriatrische patiënten | Is het aantal geriatrische patiënten bekend die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek en bij wie op de geriatrische poli- of dagkliniek gebruik is gemaakt van een gevalideerd screeningsinstrument voor het vaststellen van ondervoeding? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 77 |
| 2326 | IGZ | Kwetsbare groepen - Ondervoeding geriatrische patiënten | veiligheid | proces | processen | Screening ondervoeding geriatrische patiënten | Percentage geriatrische patiënten die voor het eerst een bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek en bij wie op de geriatrische poli- of dagkliniek gebruik is gemaakt van een gevalideerd screeningsinstrument voor het vaststellen van ondervoeding (wordt automatisch berekend): | 77 |
| 2330 | IGZ | Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen | veiligheid | structuur | administratie | Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie | Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder bekend dat voor electieve colonchirurgie gescreend is op kwetsbaarheid? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |
| 2333 | IGZ | Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen | veiligheid | proces | processen | Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie | Percentage gescreende patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie (wordt automatisch berekend): | 81 |
| 2337 | IGZ | Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen | veiligheid | structuur | administratie | Beoordeling bij kwetsbaarheid | Is het aantal kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie bekend dat preoperatief beoordeeld is door een generalistische medisch specialist met ervaring in de geriatrie? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |
| 2340 | IGZ | Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij ouderen | veiligheid | proces | processen | Beoordeling bij kwetsbaarheid | Percentage kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie dat preoperatief beoordeeld is door een generalistisch medisch specialist met ervaring in de geriatrie (wordt automatisch berekend): | 79 |
| 2359 | IGZ | Intensive care - Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE | veiligheid | structuur | registratie | Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE | Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE? | 81 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---|---------------|-----------|-----------------|--|--|------|
| 2363 | IGZ | Onverwacht lange opnameduur en heropname - Onverwacht lange opnameduur | veiligheid | structuur | registratie | Onverwacht lange opnameduur | Heeft DHD voor uw ziekenhuis de onverwacht lange opnameduur kunnen berekenen? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| 2369 | IGZ | Hart en vaten - Behandeling patiënten met een ST-elevatie acuut myocardiinfarct (STEMI) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Behandeling patiënten met een STEMI | Speelt uw ziekenhuis een rol in het zorgproces (bijv. diagnostiek, behandeling of nazorg) van PCI-patiënten? | 83 |
| 2385 | IGZ | Operatief proces - Implementatie ZATT richtlijn | veiligheid | structuur | administratie | Registratie infecties voor indicatiestelling | Registreert u het aantal infecties dat het kind heeft doorgemaakt voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |
| 2387 | IGZ | Operatief proces | veiligheid | structuur | administratie | Registratie apneu's voor indicatiestelling | Registreert u of het kind wel of geen apneu's heeft voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |
| 2395 | IGZ | Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven | veiligheid | structuur | administratie | Elektronisch voorschrijven | Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Cardiologie? Indien u gedeeltelijk of nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| 2396 | IGZ | Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven | veiligheid | structuur | administratie | Elektronisch voorschrijven | Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Interne geneeskunde? Indien u gedeeltelijk of nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| 2397 | IGZ | Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven | veiligheid | structuur | administratie | Elektronisch voorschrijven | Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de Kinderafdeling? Indien u gedeeltelijk of nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 81 |
| 2398 | IGZ | Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven | veiligheid | structuur | administratie | Elektronisch voorschrijven | Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Orthopedie? Indien u nee of gedeeltelijk antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |
| 2399 | IGZ | Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven | veiligheid | structuur | administratie | Elektronisch voorschrijven | Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de afdeling Urologie? Indien u nee of gedeeltelijk antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| 2401 | IGZ | Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven | veiligheid | structuur | administratie | Elektronisch voorschrijven | Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? Indien u nee of gedeeltelijk antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| 2402 | IGZ | Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven | veiligheid | structuur | administratie | Elektronisch voorschrijven | Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? Indien u nee of gedeeltelijk antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--|------------|-----------|---------------|--|--|------|
| 2403 | IGZ | Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven | veiligheid | structuur | administratie | Elektronisch voorschrijven | Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door de Kinderafdeling? Indien u nee of gedeeltelijk antwoord, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 81 |
| 2404 | IGZ | Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven | veiligheid | structuur | administratie | Elektronisch voorschrijven | Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? Indien u nee of gedeeltelijk antwoord, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |
| 2405 | IGZ | Medicatieproces - Elektronisch voorschrijven | veiligheid | structuur | administratie | Elektronisch voorschrijven | Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Urologie? Indien u nee of gedeeltelijk antwoord, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| 2407 | IGZ | Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen | veiligheid | structuur | administratie | Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd | Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 78 |
| 2410 | IGZ | Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen | veiligheid | proces | processen | Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd | Percentage (wordt automatisch berekend): | 78 |
| 2412 | IGZ | Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen | veiligheid | structuur | administratie | Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd | Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 82 |
| 2415 | IGZ | Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen | veiligheid | proces | processen | Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd | Percentage (wordt automatisch berekend): | 82 |
| 2417 | IGZ | Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen | veiligheid | structuur | administratie | Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd | Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 71 |
| 2420 | IGZ | Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen | veiligheid | proces | processen | Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd | Percentage (wordt automatisch berekend): | 71 |
| 2422 | IGZ | Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen | veiligheid | structuur | administratie | Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd | Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 79 |
| 2425 | IGZ | Medicatieproces - Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen | veiligheid | proces | processen | Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd | Percentage (wordt automatisch berekend): | 79 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--|---------------|-----------|---------------|--|--|------|
| 2427 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting | veiligheid | structuur | protocollen | Ziekenhuisbrede pijnmeting | Beschikt uw ziekenhuis over een ziekenhuisbreed protocol voor de detectie en behandeling van pijn dat (onder centrale regie) gebruikt wordt door de relevante niet-postoperatieve afdelingen? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| 2429 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede pijnmeting | veiligheid | structuur | registratie | Ziekenhuisbrede pijnmeting | Heeft het ziekenhuis een ziekenhuisbreed registratiesysteem/EPD waarin pijnscores worden vastgelegd? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| 2433 | IGZ | Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan de ERCP kwaliteitsregistratie | veiligheid | structuur | registratie | Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie | Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie ERCP? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 69 |
| 2436 | IGZ | Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan de ERCP kwaliteitsregistratie | veiligheid | proces | processen | Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie | Percentage (wordt automatisch berekend): | 56 |
| 2444 | IGZ | Operatief proces - Registratie Orthopedie | veiligheid | structuur | registratie | Dutch Spine Surgery Registry (DSSR) | Neemt uw instelling deel aan het Dutch Spine Surgery Registry? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 25 |
| 2445 | IGZ | Operatief proces - Registratie Orthopedie | veiligheid | structuur | registratie | Dutch Spine Surgery Registry (DSSR) | Heeft u in het verslagjaar informatie over geïnstrumenteerde operaties voor degeneratieve wervelkolom aandoeningen in uw ziekenhuis geleverd aan DSSR deelregistratie 1? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 25 |
| 2457 | IGZ | Interventies - Interventies radiologie | veiligheid | structuur | administratie | Time-out procedure bij vasculaire radiologische interventies | B Legt u in een digitaal (of een ander) verslagstelsel vast dat de uitvoering van de TOP volledig is doorlopen bij deze verrichtingen? | 76 |
| 2460 | IGZ | Interventies - Interventies radiologie | veiligheid | proces | processen | Time-out procedure bij vasculaire radiologische interventies | C Percentage: percentage vasculaire interventies waarbij de TOP volledig is uitgevoerd voor de start van de verrichting (wordt automatisch berekend). | 70 |
| 2463 | IGZ | Verpleegkundige zorg - Wondzorg | veiligheid | structuur | registratie | Uitkomst behandeling diabetische voetwonden | B Is de uitkomst van patiënten met diabetische voetwond(en) geregistreerd? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 77 |
| 2474 | IGZ | Oncologie - Continuïteit in de keten | veiligheid | structuur | administratie | Vast aanspreekpunt in de oncologische keten | Is het aantal patiëntendossiers van patiënten met borstkanker waarin het zorginhoudelijk aanspreekpunt voor de oncologische zorg staat beschreven bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 80 |
| 2480 | IGZ | Oncologie - Continuïteit in de keten | effectiviteit | proces | processen | Vast aanspreekpunt in de oncologische keten | Percentage (wordt automatisch berekend): | 80 |
| 2482 | IGZ | Oncologie - Continuïteit in de keten | veiligheid | structuur | administratie | Vast aanspreekpunt in de oncologische keten | Is het aantal patiëntendossiers van patiënten met darmkanker waarin het zorginhoudelijke aanspreekpunt voor de oncologische zorg staat beschreven bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 75 |
| 2488 | IGZ | Oncologie - Continuïteit in de keten | effectiviteit | proces | processen | Vast aanspreekpunt in de oncologische keten | Percentage (wordt automatisch berekend): | 75 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---------------------------------------|---------------|-----------|----------------------|---|---|------|
| 2490 | IGZ | Oncologie - Borstkanker | veiligheid | structuur | registratie | Borstimplantaten | Is het aantal explantaties van een borstprothese binnen 60 dagen post-operatief na een primaire reconstructie bekend? | 71 |
| 2495 | IGZ | Oncologie - Borstkanker | veiligheid | structuur | registratie | Borstimplantaten | Is het aantal explantaties van een borstprothese binnen 60 dagen post-operatief na een secundaire reconstructie bekend? | 67 |
| 2500 | IGZ | Oncologie - Borstkanker | veiligheid | structuur | registratie | Borstimplantaten | Is het aantal explantaties van tissue expanders binnen 60 dagen post-operatief na een reconstructie bekend? | 67 |
| 2504 | IGZ | Oncologie - Borstkanker | veiligheid | structuur | registratie | Deelname aan Dutch Breast Implant Registry (DBIR) | Registreert uw kliniek/ziekenhuis in de DBIR? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 70 |
| 2507 | IGZ | Oncologie - Borstkanker | veiligheid | proces | processen | Deelname aan Dutch Breast Implant Registry (DBIR) | Percentage: geïmplanteerde borstprothesen en expanders geregistreerd in de DBIR (wordt automatisch berekend): | 68 |
| 2510 | IGZ | Oncologie - Borstkanker | veiligheid | proces | processen | Deelname aan Dutch Breast Implant Registry (DBIR) | Percentage: geëxplanteerde borstprothesen en expanders geregistreerd in de DBIR (wordt automatisch berekend): | 55 |
| 2513 | IGZ | Oncologie - Longcarcinoom | veiligheid | structuur | registratie | Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA | B Heeft u in het verslagjaar informatie over de patiënten gediagnosticeerd met primair niet-kleincellig longcarcinoom ingevoerd in de Dutch Lung Cancer Audit? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 71 |
| 2516 | IGZ | Oncologie - Longcarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA | Noemer: totaal aantal patiënten gediagnosticeerd met een primair niet-kleincellig longcarcinoom en behandeld in het ziekenhuis. | 70 |
| 2517 | IGZ | Oncologie - Longcarcinoom | veiligheid | proces | processen | Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA | Percentage (wordt automatisch berekend): | 70 |
| 2524 | IGZ | Oncologie - Longcarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA | Noemer: totaal aantal patiënten dat een resectie onderging voor een niet-kleincellig longcarcinoom in het verslagjaar in uw ziekenhuis/centrum. | 44 |
| 2525 | IGZ | Oncologie - Longcarcinoom | veiligheid | proces | processen | Deelname aan multidisciplinaire kwaliteitsregistratie DLCA | Percentage (wordt automatisch berekend): | 44 |
| 2531 | IGZ | Oncologie - Gastro-intestinaal | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Failure to Rescue | Gecorrigeerd percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom bij wie failure to rescue optreedt (over registratiejaar). | 81 |
| 2534 | IGZ | Hart en vaten - Atriumfibrilleren | veiligheid | structuur | administratie | Percentage nieuwe patiënten met atriumfibrilleren waarvan een CHAD2VASC-score werd vastgelegd | Is het aantal patiënten die in het verslagjaar zijn gezien met de diagnose atriumfibrilleren/atriumflutter en waarvan een CHAD2VASC-score werd vastgelegd bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| 2540 | IGZ | Hart en vaten - Atriumfibrilleren | veiligheid | proces | processen | Percentage nieuwe patiënten met atriumfibrilleren waarvan een CHAD2VASC-score werd vastgelegd | Percentage (wordt automatisch berekend): | 83 |
| 2548 | IGZ | Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties | veiligheid | structuur | protocollen | Sepsis | Is er een lokaal protocol voor de behandeling van patiënten met ernstige sepsis gebaseerd op de "Surviving Sepsis Campaign: international Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic shock, 2012?" Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten " | 81 |
| 2554 | IGZ | Zenuwstelsel - Parkinson | veiligheid | proces | processen | ParkinsonInzicht (DPIA) | Percentage (wordt automatisch berekend): | 71 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---|-----------------|-----------|----------------------|--|--|------|
| 2559 | IGZ | Kwetsbare groepen - Medebehandeling bij kinderen | veiligheid | structuur | protocollen | Bij klinische opnames van kinderen met niet-interne problematiek | Zijn er voor kinderen met een onderliggende aandoening en potentieel vitaal bedreigde kinderen die klinisch worden opgenomen door een niet-kinderarts, schriftelijk vastgelegde afspraken over medebehandeling door de kinderarts waarin ook aandacht besteedt is aan de verschillende leeftijdsgroepen binnen de populatie kinderen? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 79 |
| 2562 | IGZ | Kwetsbare groepen - Medebehandeling bij kinderen | veiligheid | structuur | administratie | Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij interne problematiek | A Is het aantal kinderen <16 jaar met interne problematiek dat is behandelend in het ziekenhuis waarbij een andere specialist dan de kinderarts hoofdbehandelaar is bekend? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 79 |
| 2566 | IGZ | Kwetsbare groepen - Medebehandeling bij kinderen | veiligheid | proces | processen | Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij interne problematiek | Percentage A1 (wordt automatisch berekend); | 73 |
| 2567 | IGZ | Kwetsbare groepen - Medebehandeling bij kinderen | veiligheid | proces | processen | Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij interne problematiek | Percentage A2 (wordt automatisch berekend); | 73 |
| 2569 | IGZ | Kwetsbare groepen - Medebehandeling bij kinderen | veiligheid | structuur | protocollen | Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij interne problematiek | B Zijn er in het ziekenhuis schriftelijke afspraken tussen andere specialismen en de kindergeneeskunde over de indicaties voor hoofdbehandelaarschap en medebehandeling door de kinderarts bij kinderen van 16 tot 18 jaar met interne problematiek? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 78 |
| 2571 | IGZ | Onverwacht lange opnameduur en heropname - Heropnamen | veiligheid | structuur | registratie | Heropnamen | Neemt u deel aan de LBZ? Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten. | 83 |
| INID000091 | ZI | Blaascarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Hoeveel cystectomieën voor blaaskanker werden in het verslagjaar op uw ziekenhuislocatie verricht? | | 40 |
| INID000095 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw ziekenhuislocatie? | | 72 |
| INID000096 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek voor vraagstelling maligniteit, doorlooptijd diagnostiek en tijd tussen 1e polikliniekbezoek en start therapie) hierin beschreven? | | 70 |
| INID000098 | ZI | Blaascarcinoom | veiligheid | structuur | administratie | Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de "pijnloze macroscopische hematurie" automatisch uit het systeem gefilterd? | | 71 |
| INID000100 | ZI | Blaascarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van een patiënt met blaaskanker? | | 73 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---|-----------------|-----------|----------------------|--|---|------|
| INID000128 | ZI | Galblaasverwijdering | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na de galblaasverwijdering heropgenomen is geweest vanwege een complicatie, zoals bloeding, infectie en galwegletsel gerelateerd aan de galblaasverwijdering | | 83 |
| INID000133 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | 82 |
| INID000134 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? | 7 |
| INID000136 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Hoeveel minuten worden er per patiënt met dementie ingepland voor een uitslaggesprek bij de geriater/neuroloog op uw ziekenhuislocatie? | | 82 |
| INID000147 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Percentage patiënten met een prostaatacarcinoom bij wie binnen dertig dagen na radicale prostatectomie één of meerdere chirurgische complicaties (meer dan één dag IC verblijf, bloedtransfusie, opnameduur ? zeven postoperatieve dagen) zijn opgetreden. | | 37 |
| INID000150 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Worden patiënten met prostaatacarcinoom op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? | | 78 |
| INID000151 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? | | 78 |
| INID000208 | ZI | Zwangerschap en bevalling | veiligheid | structuur | protocollen | Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis? | | 79 |
| INID000209 | ZI | Zwangerschap en bevalling | veiligheid | structuur | protocollen | Indien ja bij 1a, Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol? | | 79 |
| INID000210 | ZI | Zwangerschap en bevalling | veiligheid | structuur | protocollen | Indien ja bij 1b, Zijn in dit protocol levensbedreigende condities voor moeder en kind benoemd waarbij, na een spoedmelding van de eerste lijn, de noodzakelijke voorbereidingen worden opgestart? | | 79 |
| INID000211 | ZI | Zwangerschap en bevalling | veiligheid | structuur | protocollen | Worden er gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor gynaecologen, eerste en tweedelijns verloskundigen en/of verloskundig actieve huisartsen? | | 79 |
| INID000212 | ZI | Zwangerschap en bevalling | veiligheid | structuur | protocollen | Zijn er afspraken gemaakt over uniforme voorlichting over pijnbestrijding door de eerste en tweede lijn? | | 79 |
| INID000213 | ZI | Zwangerschap en bevalling | veiligheid | structuur | protocollen | Indien ja bij 1e, Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol? | | 78 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|--|------|
| INID000316 | ZI | Gynaecologische Oncologie | veiligheid | structuur | registratie | Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd? | | 57 |
| INID000317 | ZI | Gynaecologische Oncologie | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Aantal gynaecologisch chirurgische behandelingen, welk in verband met een primair ovariumcarcinoom zijn uitgevoerd per ziekenhuislocatie. | | 24 |
| INID000320 | ZI | Gynaecologische Oncologie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Krijgen alle patiënten met een gynaecologisch oncologische aandoening, die voldoen aan de inclusiecriteria, een behandeling ondergaan op uw (ziekenhuis)locatie en geregistreerd worden in de DGOA, standaard psychosociale zorg aangeboden? | | 60 |
| INID000321 | ZI | Gynaecologische Oncologie | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten, dat een behandeling ondergaat vanwege ovariumcarcinoom, bij wie de informatie in de DGOA registratie volledig is. | | 43 |
| INID000323 | ZI | Gynaecologische Oncologie | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten, met een primair ovariumcarcinoom, dat in een volledig multidisciplinair team wordt besproken. | | 43 |
| INID000326 | ZI | Gynaecologische Oncologie | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten, met een chirurgische behandeling voor primair ovariumcarcinoom, bij wie de pathologieverslaggeving compleet is. | | 37 |
| INID000335 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten tussen de 50 en 80 jaar met een recente fractuur waarbij een BMD meting van de lumbale wervelkolom en de heup is uitgevoerd tenminste eenmaal in de periode één jaar voorafgaand aan de fractuur tot drie maanden na de fractuur | | 81 |
| INID000355 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September? | Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September, wijst u dan ook standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek door de zorgverzekeraar? | 34 |
| INID000356 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | communicatie | Krijgt de patiënt met osteoporose een telefoonnummer mee op papier dat hij 's avonds, 's nachts en in het weekend kan bellen voor dringende vragen? | | 82 |
| INID000357 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | communicatie | Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt? | | 52 |
| INID000358 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | communicatie | Krijgt de patiënt met osteoporose een e-mailadres mee op papier waar hij vragen naartoe kan mailen? | | 82 |
| INID000359 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt? | | 64 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|------------------------|-----------------|-----------|-------------------|---|--|------|
| INID000363 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van een patiënt met constitutioneel eczeem? | | 83 |
| INID000364 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist? | | 83 |
| INID000367 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Is het voor de patiënt ook mogelijk om thuis lichttherapie (UVB-lichtbehandeling) te krijgen? | | 83 |
| INID000368 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Worden patiënten met constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie behandeld door een vast multidisciplinair team? | | 83 |
| INID000370 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met constitutioneel eczeem de mogelijkheid om de benodigde afspraken op één dag te plannen? | | 83 |
| INID000374 | ZI | Chronische nierschade | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten dat meer dan zes maanden op de nierfalen polikliniek is behandeld en dan start met een vorm van chronische dialyse met hetzij een functionerende shunt, hetzij een functionerende PD catheter. | | 55 |
| INID000379 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten met een eerste operatieve ingreep als behandeling van het CTS, bij wie uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan de ingreep een EMG is verricht. | | 80 |
| INID000381 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten dat binnen 6 weken na een operatieve ingreep als behandeling van het CTS tenminste één contact door of namens de operateur heeft gehad. | | 79 |
| INID000383 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve behandeling te ontvangen? | | 80 |
| INID000389 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op hetzelfde moment te laten onderzoeken? | | 80 |
| INID000390 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | dienstverlening | structuur | communicatie | Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken? | | 80 |
| INID000391 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | dienstverlening | structuur | communicatie | Krijgt de patiënt met CTS postoperatief een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden? | | 80 |
| INID000392 | ZI | Cystic Fibrosis | veiligheid | structuur | protocollen | Voldoet uw CF-centrum aan de 3 minimale voorwaarden voor een CF-centrum? | Voldoet uw CF-centrum aan de 3 minimale voorwaarden voor een CF-centrum? | 9 |
| INID000403 | ZI | Coeliakie | dienstverlening | structuur | communicatie | Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan de patient? | | 83 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|----------------------------------|-----------------|-----------|----------------------|---|--|------|
| INID000414 | ZI | Coeliakie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Wordt bij een afspraak via internet altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde arts? | | 83 |
| INID000416 | ZI | Baarmoederhalsafwijkingen | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten dat behandeld is voor CIN II-III (op basis van biopsie of de excisie zelf), met een normale cervixcytologie binnen 3 tot 9 maanden na behandeling | | 81 |
| INID000422 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Is het mogelijk online een afspraak te maken? | | 82 |
| INID000439 | ZI | Liesbreukoperaties | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Is uw liesbreukzorg vastgelegd in een zorgpad? | | 83 |
| INID000440 | ZI | Liesbreukoperaties | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Beschikt uw ziekenhuislocatie over een one-stop-shop liesbreuken? | | 83 |
| INID000441 | ZI | Liesbreukoperaties | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? | | 83 |
| INID000442 | ZI | Liesbreukoperaties | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Is het mogelijk online een afspraak te maken? | | 83 |
| INID000445 | ZI | Longcarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Hoeveel nieuw met longcarcinoom gediagnosticeerde patiënten worden er in het uitvaarjaar in uw ziekenhuis behandeld? | Hoeveel nieuw met longcarcinoom gediagnosticeerde patiënten worden er in het uitvaarjaar in uw ziekenhuis behandeld? | 82 |
| INID000447 | ZI | Longcarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Het aantal anatomische parenchymresecties in de vorm van een segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie, dat is verricht op de ziekenhuislocatie vanwege benigne of maligne pathologie. | Het aantal anatomische parenchymresecties in de vorm van een segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie, dat is verricht op de ziekenhuislocatie vanwege benigne of maligne pathologie. | 44 |
| INID000456 | ZI | Longcarcinoom | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt? | | 75 |
| INID000460 | ZI | Longcarcinoom | veiligheid | proces | processen | Volume longoperaties en mediastinoscopieën | Percentage patiënten dat een operatie ondergaat in verband met een niet-kleincellig longcarcinoom en geregistreerd is in de DLCA-S, waarbij de informatie in de registratie volledig is. | 44 |
| INID000463 | ZI | Longcarcinoom | veiligheid | proces | processen | Volume longoperaties en mediastinoscopieën | Percentage geopereerde patiënten met een niet-kleincellig longcarcinoom dat postoperatief in een multidisciplinair team (MDO) wordt besproken. | 44 |
| INID000465 | ZI | Longcarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Het aantal anatomische parenchymresecties in de vorm van een segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie, dat is verricht op de ziekenhuislocatie vanwege benigne of maligne pathologie. | Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij ten einde van het pre-operatief MDO het klinisch TNM stadium bekend is. | 44 |
| INID000466 | ZI | Longcarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Het aantal anatomische parenchymresecties in de vorm van een segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie, dat is verricht op de ziekenhuislocatie vanwege benigne of maligne pathologie. | Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij tijdens het postoperatief MDO het pathologisch TNM stadium bekend is. | 44 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|---|------|
| INID000467 | ZI | Longcarcinoom | veiligheid | proces | processen | Het aantal anatomische parenchymresecties in de vorm van een segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie, dat is verricht op de ziekenhuislocatie vanwege benigne of maligne pathologie. | Percentage patiënten waarbij het klinisch TNM stadium overeenkomt met het pathologisch TNM stadium bij patiënten die een anatomische parenchymresectie ondergaan in verband met primair niet-kleincellig longcarcinoom. | 44 |
| INID000470 | ZI | Longcarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Volume longoperaties en mediastinoscopieën | Percentage patiënten, dat een electieve resectie onderging vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, dat besproken is in het MDO, met een wachttijd van ? 21 dagen tussen het laatste MDO en de chirurgische behandeling. | 44 |
| INID000472 | ZI | Longcarcinoom | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Het aantal anatomische parenchymresecties in de vorm van een segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie, dat is verricht op de ziekenhuislocatie vanwege benigne of maligne pathologie. | Percentage patiënten dat binnen 30 dagen of binnen de zelfde ziekenhuisopname na resectie vanwege een niet-kleincellig longcarcinoom is overleden | 45 |
| INID000474 | ZI | Longcarcinoom | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Het aantal anatomische parenchymresecties in de vorm van een segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie, dat is verricht op de ziekenhuislocatie vanwege benigne of maligne pathologie. | Percentage patiënten waarbij een gecompliceerd beloop na resectie vanwege een primair niet-kleincellig longcarcinoom is opgetreden. | 45 |
| INID000476 | ZI | Longcarcinoom | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Het aantal anatomische parenchymresecties in de vorm van een segmentresectie, lobectomie of pneumonectomie, dat is verricht op de ziekenhuislocatie vanwege benigne of maligne pathologie. | Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij er sprake is van een irradicale resectie t.a.v. de primaire tumor. | 44 |
| INID000479 | ZI | Nierstenen | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Indien een patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de uroloog voor de behandeling van nierstenen, wordt dan altijd aan de patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? | | 82 |
| INID000480 | ZI | Nierstenen | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Wordt bij een afspraak via de website altijd gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde uroloog? | | 82 |
| INID000482 | ZI | Nierstenen | veiligheid | structuur | protocollen | Wordt op uw ziekenhuislocatie na een niersteenvergruizing de urine van de patiënt standaard gecontroleerd op gruis? | | 80 |
| INID000526 | ZI | Heupprothese | veiligheid | proces | processen | Percentage primaire THP ingrepen waarbij de informatie in de LROI volledig is | | 80 |
| INID000532 | ZI | Heupprothese | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag? | | 81 |
| INID000535 | ZI | Heupprothese | effectiviteit | proces | processen | Wat is het responspercentage van de PROMs? | | 79 |
| INID000544 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde daa antwoord krijgt? | | 61 |
| INID000548 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Aantal patiënten met een aneurysma aorta abdominalis in aortasegment C dat primair electief geïntervenieerd is. | | 59 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|-------------------|------|
| INID000551 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten dat een primair electieve interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis, dat preoperatief in het MDO** is besproken. | | 59 |
| INID000553 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde ziekenhuisopname. | | 59 |
| INID000554 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C, met complicaties binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname. | | 59 |
| INID000569 | ZI | Colorectaal Carcinoom | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair coloncarcinoom, dat een gecompliceerd beloop heeft (gecorrigeerd voor case-mix). | | 81 |
| INID000571 | ZI | Colorectaal Carcinoom | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een primair rectumcarcinoom dat een gecompliceerd beloop heeft (gecorrigeerd voor case-mix) | | 81 |
| INID000573 | ZI | Colorectaal Carcinoom | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten dat een electieve resectie ondergaat vanwege een primair colorectaal carcinoom bij wie failure to rescue optreedt (gecorrigeerd voor case-mix). | | 81 |
| INID000589 | ZI | Knieprothese | veiligheid | proces | processen | Percentage primaire TKP ingrepen waarbij de informatie in de LROI volledig is. | | 80 |
| INID000595 | ZI | Knieprothese | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag? | | 81 |
| INID000596 | ZI | Knieprothese | veiligheid | structuur | protocollen | Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een primaire knieprothese? | | 81 |
| INID000600 | ZI | Knieprothese | effectiviteit | proces | processen | Wat is het respons percentage van de knie PROMs? | | 79 |
| INID000604 | ZI | Knieprothese | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage revisie binnen 1 jaar | | 79 |
| INID000609 | ZI | Carotis chirurgie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde daa antwoord krijgt? | | 55 |
| INID000613 | ZI | Carotis chirurgie | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Aantal patiënten electief behandeld middels een carotis interventie geregistreerd in de DACI. | | 54 |
| INID000616 | ZI | Carotis chirurgie | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten dat een carotis interventie ondergaat en geregistreerd is in de DACI, waarbij de informatie in de registratie volledig is. | | 54 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|--|------|
| INID000627 | ZI | Meniscus en voorste kruisband | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten dat binnen 1 jaar na artroscopie een heroperatie aan dezelfde knie heeft ondergaan | | 80 |
| INID000635 | ZI | Melanoom | veiligheid | structuur | protocollen | Patiënten met een stadium III en/of stadium IV melanoom worden standaard overlegd en/of verwezen naar een melanoomcentrum in uw regio | | 71 |
| INID000639 | ZI | Melanoom | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting Melanoom? | | 69 |
| INID000642 | ZI | Melanoom | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie van het 'zorgpad melanoom' welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd? | | 70 |
| INID000651 | ZI | Melanoom | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Wordt in uw ziekenhuis standaard de behoefte aan psychosociale zorg bepaald voor patiënten met een melanoom? | | 18 |
| INID000652 | ZI | Melanoom | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting melanoom? | | 19 |
| INID000655 | ZI | Melanoom | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie van het 'zorgpad melanoom' welke op de website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd? | | 19 |
| INID000711 | ZI | Slokdarm- en maagcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er in uw ziekenhuis een wekelijks MDO waarop patiënten met slokdarm? of maagcarcinoom voorafgaand aan de behandeling besproken worden? | | 58 |
| INID000713 | ZI | Slokdarm- en maagcarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Is er een samenwerkingsovereenkomst met een of meerdere referentiecentra voor consultatie waarin onderlinge afspraken zijn vastgelegd? | | 53 |
| INID000714 | ZI | Slokdarm- en maagcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er de mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit multidisciplinaire overleg? | | 50 |
| INID000748 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de mogelijkheid om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één dag te ondergaan? | | 83 |
| INID000749 | ZI | Psoriasis | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Hoeveel minuten worden er per patiënt voor het eerste consult ingepland bij de dermatoloog op uw ziekenhuislocatie? | | 83 |
| INID000750 | ZI | Psoriasis | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Hoeveel minuten worden er per patiënt met psoriasis ingepland voor een vervolgconsult bij de dermatoloog op uw ziekenhuislocatie? | | 83 |
| INID000756 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde dermatoloog? | | 83 |
| INID000757 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Is het mogelijk om online een afspraak te maken? | | 83 |
| INID000760 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal? | Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt? | 83 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--|-------------------|------|
| INID000937 | ZI | Mammacarcinoom | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter) | | 83 |
| INID000939 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Aantal patiënten van wie de informatie in de registratie volledig is en geaccordeerd is door het mammateam (norm >90%) | | 82 |
| INID000940 | ZI | Mammacarcinoom | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd (norm >90%) | | 82 |
| INID000944 | ZI | Mammacarcinoom | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten dat pre-behandeling is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm >90%) | | 82 |
| INID000945 | ZI | Mammacarcinoom | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten dat postoperatief is besproken in een multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag beschikbaar is (norm >90%) | | 82 |
| INID000946 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de verslaglegging (norm >90%) | | 82 |
| INID000947 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante chemotherapie | | 82 |
| INID000948 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire operatie | | 82 |
| INID000959 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor ablatio mamma | | 82 |
| INID000960 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij DCIS na borstsparende behandeling | | 82 |
| INID000972 | ZI | Diabetes | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist waarbij in 365 dagen voorafgaand aan het afsluiten van DOT minstens éénmaal de bloeddruk is gemeten. | | 83 |
| INID000973 | ZI | Diabetes | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van een internist, waarbij 365 dagen voorafgaand aan het afsluiten van DOT gedetailleerd voetonderzoek heeft plaatsgevonden. | | 83 |
| INID000997 | ZI | Diabetes | veiligheid | structuur | protocollen | Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie mensen met DM actief gescreend worden op het hebben van depressieve stoornissen? | | 83 |
| INID000998 | ZI | Diabetes | veiligheid | structuur | protocollen | Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen na vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste depressie? | | 83 |
| INID001078 | ZI | Cerebro Vasculair Accident (CVA) | effectiviteit | proces | processen | Mediane deur-tot-naald tijd in minuten van het totaal aantal intraveneus getromboliseerde patienten | | 74 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|--|--|------|
| INID001079 | ZI | Cerebro Vasculair Accident (CVA) | effectiviteit | proces | processen | Mediane deur?tot-naald tijd in minuten van het totaal aantal intraveneus getromboliseerde patienten dat tijdens de avonden, nachten en in het weekend aankomt op de spoedeisende hulp. | | 74 |
| INID001080 | ZI | Cerebro Vasculair Accident (CVA) | effectiviteit | proces | processen | Mediane deur?tot-naald tijd in minuten van het totaal aantal intraveneus getromboliseerde patienten dat overdag doordeweeks aankomt op de spoedeisende hulp. | | 74 |
| INID001094 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Binnen welke maximale termijn vinden onderstaande onderzoeken/afspraken plaats volgens het zorgpad? Doorlooptijd diagnostiek (TURT) | | 70 |
| INID001095 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Binnen welke maximale termijn vinden onderstaande onderzoeken/afspraken plaats volgens het zorgpad? Start behandeling (uitvoering cystectomy) | | 61 |
| INID001096 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? | Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist heeft een zelfstandig (inloop)sprek uur/zelfstandig consult | 71 |
| INID001097 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? | Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - er is standaard mogelijkheid om aansluitend op het diagnose-consult verder te praten met de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist | 71 |
| INID001098 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? | Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is telefonisch te bereiken voor vragen | 71 |
| INID001099 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? | Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te hebben met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig specialist is per mail te bereiken voor vragen | 71 |
| INID001101 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | communicatie | Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces? | Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?Er wordt op papier meegegeven wie het vaste aanspreekpunt is voor de patiënt en hoe het aanspreekpunt bereikbaar is. | 73 |
| INID001102 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | communicatie | Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces? | Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?In dossier is vastgelegd wie hoofdbehandelaar van de patiënt is. | 73 |
| INID001103 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | communicatie | Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces? | Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard eenmalig gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter | 73 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-----------------------|-----------------|-----------|-------------------|---|---|------|
| INID001104 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | communicatie | Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces? | Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces? De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard op meerdere momenten in het zorgproces gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter | 73 |
| INID001105 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapeut | 80 |
| INID001106 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Ergotherapeut | 80 |
| INID001107 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Handtherapeut | 80 |
| INID001108 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Revalidatiearts | 80 |
| INID001109 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Verpleegkundig specialist | 78 |
| INID001110 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Physician Assistant | 80 |
| INID001111 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? | Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? KNF Laborant | 80 |
| INID001179 | ZI | Coeliakie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? | Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij MDL-artsen | 82 |
| INID001180 | ZI | Coeliakie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? | Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij internisten | 77 |
| INID001181 | ZI | Coeliakie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? | Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij kinder-MDL-artsen | 70 |
| INID001182 | ZI | Coeliakie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? | Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij kinderartsen | 81 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|------------------------|-----------------|-----------|-------------------|---|---|------|
| INID001183 | ZI | Coeliakie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? | Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Nee | 77 |
| INID001184 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? | Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Dermatologie | 83 |
| INID001185 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? | Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Allergologie | 72 |
| INID001186 | ZI | Constitutioneel Eczeem | veiligheid | structuur | protocollen | Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? | Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Dermatologie | 83 |
| INID001187 | ZI | Constitutioneel Eczeem | veiligheid | structuur | protocollen | Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? | Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - Allergologie | 72 |
| INID001201 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? a. Dermatoloog | 71 |
| INID001202 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? b. Kinderarts | 71 |
| INID001203 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? c. KNO-arts | 71 |
| INID001204 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? d. Longarts | 71 |
| INID001205 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? e. Gespecialiseerd verpleegkundige | 70 |
| INID001206 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? Verpleegkundige Specialist | 70 |
| INID001207 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? g. Physician Assistant | 71 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------------|---|--|------|
| INID001208 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? h. Allergoloog | 69 |
| INID001209 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? i. Psycholoog | 71 |
| INID001210 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? j. Diëtist | 71 |
| INID001211 | ZI | Constitutioneel Eczeem | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? | Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team? k. Maatschappelijk werker | 71 |
| INID001213 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? - E-consult | 83 |
| INID001214 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Digitaal spreekuur | 83 |
| INID001215 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Kinder(smee)rsprekuren/zalfpoli | 83 |
| INID001216 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Avondspreekuur op de polikliniek | 83 |
| INID001217 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Gezamenlijke medische afspraak (GMA) | 83 |
| INID001218 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Multidisciplinaire afspraak | 83 |
| INID001219 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Testen van neutrale zalven/crèmes door de patiënt zelf | 83 |
| INID001220 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Inloopsprekuren zonder afspraak voor nieuwe patiënten (met verwijzing van de huisarts) | 83 |
| INID001221 | ZI | Constitutioneel Eczeem | dienstverlening | structuur | communicatie | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? | Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? Zelfmanagementtrainingen | 83 |
| INID001227 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Neuroloog | 81 |
| INID001228 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Klinisch geriater | 80 |
| INID001229 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Internist ouderengeneeskunde | 79 |
| INID001230 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - (Ouderen) psychiater | 81 |
| INID001231 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Revalidatiearts | 81 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|--|------|
| INID001232 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Neuropsycholoog | 81 |
| INID001233 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Casemanager dementie uit de keten/zorgconsulent | 81 |
| INID001235 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Verpleegkundige(n) of verpleegkundige specialist | 81 |
| INID001246 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een telefoonnummer mee van de zorgprofessional(s) die de nazorg regelt/regelen | 82 |
| INID001247 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - De patiënt krijgt een informatiegesprek over het ziektebeeld, hulp en zorg | 82 |
| INID001248 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee over diagnose, adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de regio | 82 |
| INID001249 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig een indicatie bij het CLZ aan | 82 |
| INID001250 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Mantelzorger(s) van de patiënt met dementie kunnen een aparte afspraak maken met een zorgprofessional, zonder aanwezigheid van de patiënt | 82 |
| INID001265 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Hulpmiddelen | 82 |
| INID001266 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Autorijden | 82 |
| INID001267 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Uitslag van onderzoek | 82 |
| INID001268 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Psycho-educatie | 82 |
| INID001272 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? | Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door foto's en plaatjes | 82 |
| INID001273 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? | Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door filmpjes of videomateriaal | 82 |
| INID001274 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? | Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Nee | 80 |
| INID001281 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? | Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Er is mogelijkheid tot rooming-in | 82 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|--|------|
| INID001282 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? | Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in de persoonlijke zorg van de patiënt met dementie | 82 |
| INID001283 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? | Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Bezoeken van de patiënt met dementie is mogelijk buiten de vaste bezoektijden | 82 |
| INID001284 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? | Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? - Steunpunt mantelzorgers / groepsgesprekken / familiegesprekken | 82 |
| INID001287 | ZI | Diabetes | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT. | Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: HbA1c. | 83 |
| INID001288 | ZI | Diabetes | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT. | Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: Kreatinine. | 83 |
| INID001289 | ZI | Diabetes | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT. | Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: Microalbumine. | 83 |
| INID001290 | ZI | Diabetes | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT. | Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: Totaal cholesterol. | 83 |
| INID001291 | ZI | Diabetes | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT. | Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: HDL-cholesterol. | 83 |
| INID001315 | ZI | Liesbreukoperaties | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? | Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk eruit ziet | 83 |
| INID001316 | ZI | Liesbreukoperaties | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? | Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? Ja, video's over de behandelingsvormen/operatie van liesbreuken | 83 |
| INID001318 | ZI | Liesbreukoperaties | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? | Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Ja | 83 |
| INID001319 | ZI | Liesbreukoperaties | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? | Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Dit staat op de website en is dus altijd beschikbaar voor de patiënt | 83 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|---|------|
| INID001321 | ZI | Liesbreukoperaties | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? | Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Telefonisch | 83 |
| INID001322 | ZI | Liesbreukoperaties | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? | Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend | 83 |
| INID001323 | ZI | Liesbreukoperaties | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? | Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Via een e-mail aan de arts (reactietermijn max. 48 uur) | 83 |
| INID001324 | ZI | Liesbreukoperaties | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? | Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? Via een e-consult | 83 |
| INID001325 | ZI | Liesbreukoperaties | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? | Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen na de operatie? De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 dagen na de liesbreukoperatie om te informeren hoe het gaat | 83 |
| INID001426 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? | Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? E-consult met neuroloog/psycholoog | 80 |
| INID001427 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? | Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Online patiënten portal | 80 |
| INID001428 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? | Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Online zelfmanagementtraining | 80 |
| INID001431 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? | Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Digitaal spreekuur | 80 |
| INID001473 | ZI | Psoriasis | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB: Overdag | 83 |
| INID001474 | ZI | Psoriasis | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB: 's Avonds | 83 |
| INID001475 | ZI | Psoriasis | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB: In het weekend | 83 |
| INID001476 | ZI | Psoriasis | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB: Bij de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma | 83 |
| INID001477 | ZI | Psoriasis | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA: Overdag | 68 |
| INID001478 | ZI | Psoriasis | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA: 's Avonds | 68 |
| INID001479 | ZI | Psoriasis | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA: In het weekend | 68 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|--|------|
| INID001480 | ZI | Psoriasis | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB | Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA: Bij de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma | 68 |
| INID001481 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? | Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te voorkomen | 83 |
| INID001482 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? | Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? (Doorverwijzing) alternatieve therapieën | 83 |
| INID001483 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? | Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? Contra-indicaties medicatie | 83 |
| INID001484 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? | Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven? Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis | 83 |
| INID001486 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal? | Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal? Door foto's en plaatjes | 83 |
| INID001487 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal? | Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal? Door filmpjes of videomateriaal | 83 |
| INID001541 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? MDL-arts. | | 67 |
| INID001542 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Internist. | | 67 |
| INID001543 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Kinderarts-MDL. | | 66 |
| INID001544 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Kinderarts. | | 69 |
| INID001546 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa standaard betrokken? IBD verpleegkundig specialist. | | 81 |
| INID001550 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa standaard betrokken? IBD verpleegkundig specialist. | | 66 |
| INID001553 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa standaard betrokken? Geen van bovenstaande verpleegkundigen is standaard betrokken. | | 67 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------------|---|---|------|
| INID001566 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Worden patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO) IBD? | Worden patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO) IBD? Volwassenen. | 82 |
| INID001567 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Worden patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO) IBD? | Worden patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO) IBD? Kinderen. | 47 |
| INID001569 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Internist. | 76 |
| INID001572 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Diëtist. | 76 |
| INID001573 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Orthopedagoog. | 75 |
| INID001574 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Maatschappelijk werker. | 76 |
| INID001575 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa. | 76 |
| INID001576 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? IBD Verpleegkundig specialist. | 75 |
| INID001577 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Psycholoog. | 76 |
| INID001578 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Stomaverpleegkundige. | 76 |
| INID001581 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Kinderarts. | | 50 |
| INID001583 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Diëtist. | | 51 |
| INID001584 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Orthopedagoog. | | 51 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------------|--|---|------|
| INID001585 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Maatschappelijk werker. | | 51 |
| INID001586 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa. | | 50 |
| INID001587 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? IBD Verpleegkundig specialist. | | 52 |
| INID001588 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Psycholoog. | | 51 |
| INID001589 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Stomaverpleegkundige. | | 50 |
| INID001594 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Neurochirurg | 67 |
| INID001595 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Orthopedisch chirurg | 68 |
| INID001596 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Neuroloog | 68 |
| INID001597 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Anesthesioloog | 68 |
| INID001598 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Reumatoloog | 68 |
| INID001600 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Radioloog | 68 |
| INID001602 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? (Pijn)Psycholoog | 68 |
| INID001603 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Fysiotherapeut | 68 |
| INID001604 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Ergotherapeut | 68 |
| INID001605 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Physician assistant | 68 |
| INID001606 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Gespecialiseerd verpleegkundige | 68 |
| INID001607 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Transferverpleegkundige | 68 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---|-----------------|-----------|-----------------------|--|--|------|
| INID001669 | ZI | Heupprothese | veiligheid | proces | processen | Percentage acetabulumcomponenten per categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? | Werden in 2017 categorie 2 acetabulumcomponenten geplaatst zonder dat hierbij deelgenomen wordt aan wetenschappelijk onderzoek? | 80 |
| INID001674 | ZI | Heupprothese | veiligheid | proces | processen | Percentage femurcomponenten per categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten met de indicatie artrose? Percentage femurcomponenten in categorie 1A. | Werden in 2017 categorie 2 femurcomponenten geplaatst zonder dat hierbij deelgenomen wordt aan wetenschappelijk onderzoek? | 80 |
| INID001734 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Vasculair internist aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement? | 61 |
| INID001735 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Cardioloog aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement? | 61 |
| INID001736 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Neuroloog aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement? | 61 |
| INID001737 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Vaatchirurg (NVvV gecertificeerd) aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement? | 61 |
| INID001738 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Minimaal 4 (endo-)vasculair specialisten waaronder minimaal 2 NVvV-gecertificeerde vaatchirurgen en 2 NGIR-geregistreerde interventieradiologen? | 61 |
| INID001739 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Verpleegkundige aantoonbaar geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in cardiovasculair risicomanagement? | 61 |
| INID001740 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Vasculair verpleegkundige / verpleegkundig specialist met vaatspecialisatie aantoonbaar geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in cardiovasculair risicomanagement? | 61 |
| INID001741 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Physician assistant aantoonbaar geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in cardiovasculair risicomanagement? | 59 |
| INID001749 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt aan elke patiënt met voorafgaande aan een electieve behandeling adequate informatie verstrekt? | Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate schriftelijke informatie verstrekt? | 61 |
| INID001750 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt aan elke patiënt met voorafgaande aan een electieve behandeling adequate informatie verstrekt? | Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate digitale informatie verstrekt? | 61 |
| INID001753 | ZI | Colorectaal Carcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. | Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Colonresectie | 81 |
| INID001754 | ZI | Colorectaal Carcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. | Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. Rectumresectie | 77 |
| INID001761 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Uroloog | 61 |
| INID001762 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Internist | 61 |
| INID001763 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Oncoloog | 61 |
| INID001764 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Radiotherapeut | 60 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---|---------------|-----------|-------------------|--|--|------|
| INID001765 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Radioloog | 61 |
| INID001766 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Patholoog | 61 |
| INID001767 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Verpleegkundig specialist | 61 |
| INID001768 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Physician assistant | 58 |
| INID001769 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Urologieverpleegkundige | 61 |
| INID001770 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Oncologieverpleegkundige | 61 |
| INID001771 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Continentieverpleegkundige | 61 |
| INID001772 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Stomaverpleegkundige | 61 |
| INID001773 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Psycholoog | 61 |
| INID001774 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Seksuoloog | 61 |
| INID001775 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Maatschappelijk werker | 61 |
| INID001776 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Diëtist | 61 |
| INID001777 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Fysiotherapeut | 61 |
| INID001778 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerde centrum? Bekkenfysiotherapeut | 61 |
| INID001780 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Uroloog | 78 |
| INID001781 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatacarcinoom worden besproken? Internist | 78 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--|---------------|-----------|-------------------|---|---|------|
| INID001782 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Oncoloog | 78 |
| INID001783 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Radiotherapeut | 78 |
| INID001784 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Radioloog | 78 |
| INID001785 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Patholoog | 78 |
| INID001786 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Verpleegkundig specialist | 78 |
| INID001787 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Physician Assistant | 77 |
| INID001788 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Urologieverpleegkundige | 78 |
| INID001789 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Oncologieverpleegkundige | 78 |
| INID001790 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Continëntieverpleegkundige | 78 |
| INID001791 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Stomaverpleegkundige | 78 |
| INID001792 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Psycholoog | 78 |
| INID001793 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Seksuoloog | 78 |
| INID001794 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Maatschappelijk werker | 78 |
| INID001795 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Diëtist | 78 |
| INID001796 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Fysiotherapeut | 78 |
| INID001797 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? | Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Bekkenfysiotherapeut | 78 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---|-----------------|-----------|-----------------------|---|--|------|
| INID001799 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? | Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Behandelopties die uw ziekenhuislocatie niet aanbiedt. | 78 |
| INID001800 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? | Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Voor- en nadelen voor de patiënt van verschillende behandelingen bij prostaatacarcinoom. | 78 |
| INID001801 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? | Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Het verband tussen lichamelijke conditie en het herstel van de behandeling. | 78 |
| INID001802 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? | Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Erectiestoornissen ten gevolge van de behandelingen. | 78 |
| INID001803 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? | Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? De behandelingen en de kwaliteit van leven. | 78 |
| INID001804 | ZI | In opzet curatieve behandeling prostaatacarcinoom | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? | Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt met prostaatacarcinoom? Informatie over de prostaatpolikliniek op uw ziekenhuislocatie. | 75 |
| INID001805 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Internist | 76 |
| INID001806 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Internist ouderengeneeskunde | 74 |
| INID001807 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Reumatoloog | 76 |
| INID001808 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Klinisch geriater | 76 |
| INID001809 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? (trauma)chirurg | 76 |
| INID001810 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Orthopeed | 76 |
| INID001811 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Psycholoog | 76 |
| INID001812 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Fysiotherapeut | 76 |
| INID001813 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Osteoporoseverpleegkundige | 75 |
| INID001814 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Geriatrieverpleegkundige | 76 |
| INID001815 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Verpleegkundig specialist | 76 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|--|------|
| INID001816 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Physician Assistant | 75 |
| INID001817 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Diëtist | 76 |
| INID001818 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Gynaecoloog | 76 |
| INID001819 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het gespecialiseerd centrum? Radioloog | 76 |
| INID001829 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Internist | 77 |
| INID001830 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Internist | 18 |
| INID001831 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Reumatoloog | 43 |
| INID001832 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Klinische geriater | 41 |
| INID001833 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? (trauma)chirurg | 36 |
| INID001834 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Orthopeed | 34 |
| INID001835 | ZI | Osteoporose | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? | Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de verschillende specialismen vaste behandelaren? Gynaecoloog | 12 |
| INID001871 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Osteoporose en angst en risico's bij lichamelijke contacten en seksualiteit | 82 |
| INID001872 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Voeding en supplementen bij osteoporose | 82 |
| INID001873 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Sport en bewegen met osteoporose | 82 |
| INID001874 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Overige (leefstijl)factoren die osteoporose kunnen beïnvloeden | | 82 |
| INID001875 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Het belang van medicatietrouw bij osteoporose | 82 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|---|------|
| INID001876 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Slokdarm en Maagdarm klachten bij bisfosfonaten | 82 |
| INID001877 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? SERM's en warmtestuwingsen of zweetaanvallen | | 82 |
| INID001878 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Teriparatide en pijn als bijwerking | 82 |
| INID001879 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Parathyroïd hormoon en controle op hypercalciëmie | | 82 |
| INID001882 | ZI | Slokdarm- en maagcarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. | Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. Slokdarmcarcinoom: Aantal curatieve resecties, zoals bepaald aan het einde van de operatie. | 20 |
| INID001883 | ZI | Slokdarm- en maagcarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. | Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. Slokdarmcarcinoom: Aantal palliatieve resecties, zoals bepaald aan het einde van de operatie. | 20 |
| INID001885 | ZI | Slokdarm- en maagcarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. | Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. Slokdarmcarcinoom: Aantal profylactische slokdarmresecties. | 20 |
| INID001886 | ZI | Slokdarm- en maagcarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. Maagcarcinoom: Aantal curatieve resecties, zoals bepaald aan het einde van de operatie. | | 20 |
| INID001887 | ZI | Slokdarm- en maagcarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. Maagcarcinoom: Aantal palliatieve resecties, zoals bepaald aan het einde van de operatie. | | 20 |
| INID001889 | ZI | Slokdarm- en maagcarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. Maagcarcinoom: Aantal profylactische maagresecties. | | 20 |
| INID002056 | ZI | Carotis chirurgie | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Vasculair internist aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement? | 55 |
| INID002057 | ZI | Carotis chirurgie | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Cardioloog aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement? | 55 |
| INID002058 | ZI | Carotis chirurgie | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Neuroloog aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement? | 55 |
| INID002059 | ZI | Carotis chirurgie | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Vaatchirurg (NVvV gecertificeerd) aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement? | 55 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|--|------|
| INID002060 | ZI | Carotis chirurgie | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Minimaal 4 (endo-)vasculair specialisten waaronder minimaal 2 NVvV-gecertificeerde vaatchirurgen en 2 NGIR-geregistreerde interventieradiologen? | 55 |
| INID002061 | ZI | Carotis chirurgie | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Verpleegkundige aantoonbaar geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in cardiovasculair risicomanagement? | 55 |
| INID002062 | ZI | Carotis chirurgie | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Vasculair verpleegkundige / verpleegkundig specialist met vaatspecialisatie aantoonbaar geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in cardiovasculair risicomanagement? | 55 |
| INID002063 | ZI | Carotis chirurgie | veiligheid | structuur | protocollen | Is binnen uw ziekenhuisorganisatie een vasculair behandelteam beschikbaar? | Physician assistant aantoonbaar geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in cardiovasculair risicomanagement? | 52 |
| INID002071 | ZI | Carotis chirurgie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate schriftelijke informatie verstrekt? | | 55 |
| INID002072 | ZI | Carotis chirurgie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate digitale informatie verstrekt? | | 55 |
| INID002549 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten dat een primair electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C en een re-interventie** ondergaat binnen 30 dagen na de operatie/interventie of in dezelfde ziekenhuisopname vanwege een complicatie | | 59 |
| INID002550 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten dat een primaire electieve operatie/interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae abdominalis in aortasegment C dat ongepland wordt heropgenomen binnen 30 dagen na ontslag | | 59 |
| INID002551 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? | | 61 |
| INID002553 | ZI | Aneurysma Aorta Abdominalis | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten dat een primair electieve interventie* ondergaat vanwege een aneurysma aortae, waarbij de informatie in de DSAA volledig** aangevuld is. | | 59 |
| INID002620 | ZI | Bariatrische chirurgie | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie. | Aantal primair geopereerde patiënten (totaal) per ziekenhuislocatie. | 16 |
| INID003172 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? | Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? | 81 |
| INID003173 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? | Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: een NVvV gecertificeerd vaatchirurg | 80 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|---|------|
| INID003174 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? | Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: naast een NVvV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair specialist | 79 |
| INID003175 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? | Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een vasculair specialist aantoonbaar geschoold in cardiovasculair risicomanagement | 79 |
| INID003176 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? | Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een cardioloog | 80 |
| INID003177 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? | Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een anesthesist | 80 |
| INID003178 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? | Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een neuroloog (indien het carotispathologie betreft) | 80 |
| INID003179 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het patiëntendossier? | Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of toegangsweg betreft) | 79 |
| INID003181 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt aan elke patiënt met voorafgaande aan een electieve behandeling adequate informatie verstrekt? | Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate schriftelijke informatie verstrekt? | 80 |
| INID003182 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt aan elke patiënt met voorafgaande aan een electieve behandeling adequate informatie verstrekt? | Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling adequate digitale informatie verstrekt? | 80 |
| INID003183 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | dienstverlening | structuur | communicatie | Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt? | | 81 |
| INID003184 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Alle arteriële en complex veneuze operatieve vasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd vasculair specialist uitgevoerd | | 80 |
| INID003185 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies worden door of onder supervisie van een gecertificeerd endovasculair specialist uitgevoerd | | 80 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|--|------|
| INID003188 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | veiligheid | structuur | protocollen | Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomangement (CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen en is dit CVRM protocollair vastgelegd? | Is dit CVRM protocollair vastgelegd? | 81 |
| INID003199 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | veiligheid | structuur | registratie | Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitatiecycli van de wetenschappelijke verenigingen? | Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitatiecycli van de wetenschappelijke verenigingen? NVvH - NVvV. | 81 |
| INID003200 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | veiligheid | structuur | registratie | Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitatiecycli van de wetenschappelijke verenigingen? | Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitatiecycli van de wetenschappelijke verenigingen? NVvR. | 79 |
| INID003201 | ZI | Perifeer Arterieel Vaatlijden | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Wordt er in het behandeltraject gewerkt met een individueel zorgplan, waarin gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak van de cardio-vasculaire risicofactoren staan beschreven? | | 81 |
| INID003390 | ZI | Carpaletunnelsyndroom | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten met een operatieve ingreep als behandeling van het CTS dat binnen 30 dagen na de operatie een diepe wondinfectie heeft gekregen. | | 80 |
| INID003705 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Fysiotherapeut | 81 |
| INID003706 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Ergotherapeut | 81 |
| INID003707 | ZI | Dementie | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? | Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - Logopedist | 81 |
| INID003713 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Huisbezoek | 82 |
| INID003714 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? | Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt gegeven? - Er wordt geen nazorg gegeven | 79 |
| INID003716 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Vinden in de onder A. genoemde ruimten alle mogelijke afspraken/ onderzoeken rondom zorg voor dementie op één dag plaats? | | 82 |
| INID003718 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Medicatie | 82 |
| INID003719 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Hulp, ondersteuning en informatie van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimer telefoon, website, brochures. boeken. dvd | 82 |
| INID003720 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? | Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt besproken? - Casemanager ketenzorg dementie | 82 |
| INID003722 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? | Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen? Er zijn geen mogelijkheden voor mantelzorger(s) om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen | 80 |
| INID003723 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Uitleg soorten onderzoek | 82 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|---|------|
| INID003724 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Medicatie | 82 |
| INID003725 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Hulpmiddelen | 82 |
| INID003726 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Autorijden | 82 |
| INID003727 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Uitslag van onderzoek | 82 |
| INID003728 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Psycho-educatie | 82 |
| INID003729 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Hulp en ondersteuning van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimer telefoon | 82 |
| INID003730 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Informatie van Alzheimer Nederland: website, brochures, boeken, dvd | 82 |
| INID003731 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Casemanager ketenzorg dementie | 82 |
| INID003732 | ZI | Dementie | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? | Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patiënt meegegeven? - Patiëntenversie van de zorgstandaard Dementie | 82 |
| INID003792 | ZI | Meniscus en voorste kruisband | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Verwijst de zorgverlener op uw ziekenhuislocatie de patiënt met voorste kruisbandlaesie voorafgaand aan de operatie standaard door naar een fysiotherapeut? | | 79 |
| INID003793 | ZI | Meniscus en voorste kruisband | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken? | | 80 |
| INID003794 | ZI | Meniscus en voorste kruisband | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden? | | 80 |
| INID003855 | ZI | Diabetes | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage kinderen met diabetes ?18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c <58 mmol/mol. | | 60 |
| INID003856 | ZI | Diabetes | effectiviteit | proces | processen | Percentage adolescenten met diabetes > 18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c <58 mmol/mol. | | 50 |
| INID003857 | ZI | Diabetes | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage kinderen met diabetes ?18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol. | | 60 |
| INID003858 | ZI | Diabetes | effectiviteit | proces | processen | Percentage adolescenten met diabetes > 18 jaar onder behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol. | | 51 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--------------|---------------|-----------|-------------------|---|---|------|
| INID003871 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? Diëtist. | 83 |
| INID003872 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? Podotherapeut. | 83 |
| INID003873 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? Psycholoog. | 83 |
| INID003874 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van volwassenen)? Maatschappelijk werker. | 83 |
| INID003876 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? Diëtist. | 63 |
| INID003877 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? Kinderpsycholoog / Orthopedagoog. | 63 |
| INID003878 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? Maatschappelijk werker. | 64 |
| INID003879 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? Pedagogisch werker. | 64 |
| INID003880 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? Kinderdiabetesverpleegkundige. | 63 |
| INID003881 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? | Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? (Kinder-)verpleegkundig specialist. | 64 |
| INID003883 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? | Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? Vaatchirurg. | 83 |
| INID003884 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? | Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? Podotherapeut. | 83 |
| INID003885 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? | Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? Orthopedisch schoenmaker. | 83 |
| INID003886 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? | Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? Pedicure met aantekening diabetische voet. | 83 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|---|--|------|
| INID003887 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? | Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? Psycholoog. | 83 |
| INID003888 | ZI | Diabetes | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? | Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van volwassenen)? Orthopedisch chirurg. | 83 |
| INID003969 | ZI | Heupprothese | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP ingreep (volgens definitie PREZIES). | | 80 |
| INID004083 | ZI | Heupprothese | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. | Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. EQ-5D som score. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound | 80 |
| INID004088 | ZI | Heupprothese | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. | Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. EQ-5D thermometer. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound | 80 |
| INID004093 | ZI | Heupprothese | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. | Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. HOOS-PS som score. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound | 80 |
| INID004098 | ZI | Heupprothese | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. | Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. NRS-pijn rust. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound | 80 |
| INID004103 | ZI | Heupprothese | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. | Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve meting van patiënten met artrose. NRS-pijn activiteit. 95% Betrouwbaarheidsinterval Lower bound | 80 |
| INID004371 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-ziekten? | | 81 |
| INID004372 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa standaard betrokken? MDL/IBD-verpleegkundige. | | 82 |
| INID004373 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa standaard betrokken? MDL/IBD-verpleegkundige. | | 67 |
| INID004374 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | dienstverlening | structuur | communicatie | Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken? | | 82 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|----------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|--|--|------|
| INID004375 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | dienstverlening | structuur | communicatie | Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden? | | 82 |
| INID004376 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? MDL-arts / kinderarts-MDL. | 76 |
| INID004377 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? GE-chirurg. | 76 |
| INID004378 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Gynaecoloog. | 76 |
| INID004379 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? MDL-arts / kinderarts-MDL. | | 49 |
| INID004380 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? GE-chirurg. | | 51 |
| INID004381 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden besproken? Gynaecoloog. | | 51 |
| INID004384 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? | Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? Er is een preconceptie poli met deskundigheid in IBD. | 82 |
| INID004385 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? | Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn IBD worden gevolgd. | 82 |
| INID004445 | ZI | Knieprothese | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES) | | 80 |
| INID004626 | ZI | Veneuze ziekten | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met varices, waarbij invasieve therapieën zijn gedaan en waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal een jaar voorafgaand aan de invasieve therapie en waarvan de uitslag reproduceerbaar is vastgelegd. | | 78 |
| INID004640 | ZI | Veneuze ziekten | veiligheid | structuur | registratie | Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: | Voert uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum invasieve therapieën uit bij patiënten met spataderen waarvan de VCSS-score (digitaal) reproduceerbaar geregistreerd is, voorafgaand aan de invasieve therapie? Ja/Nee | 81 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|---|------|
| INID004641 | ZI | Veneuze ziekten | effectiviteit | proces | processen | Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan: | Inschatting percentage invasieve therapieën bij patiënten met spataderen waarvan de VCSS-score (digitaal) reproduceerbaar geregistreerd is, voorafgaand aan de invasieve therapie | 81 |
| INID004643 | ZI | Veneuze ziekten | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de mondelinge informatie, voorafgaand aan de behandeling schriftelijke en/of digitale informatie over: behandelmethode, het verwachte resultaat (kans van slagen), kans op complicaties en type complicatie, nazorg (controles, eventuele thuiszorg of fysiotherapie), preventie en therapietrouw, contactgegevens voor vragen tijdens en buiten kantooruren? | | 81 |
| INID004647 | ZI | Veneuze ziekten | dienstverlening | structuur | communicatie | Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de patiënt aan de ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan? | | 80 |
| INID004650 | ZI | Veneuze ziekten | veiligheid | structuur | administratie | Wordt er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum aantoonbaar gebruik gemaakt van een complicatieregistratiesysteem voor de veneuze behandelingen die uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum uitvoert (benoemd onder vraag 2C)? | | 81 |
| INID004651 | ZI | Veneuze ziekten | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een multidisciplinaire vaatbespreking besproken? | | 81 |
| INID004653 | ZI | Veneuze ziekten | veiligheid | structuur | administratie | Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkómen (of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)? | | 80 |
| INID004664 | ZI | Veneuze ziekten | veiligheid | structuur | protocollen | Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update? | Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? A. Zwachtelen | 80 |
| INID004666 | ZI | Veneuze ziekten | veiligheid | structuur | protocollen | Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update? | Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? B. Endoveneuze behandeling | 78 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------|--|---|------|
| INID004668 | ZI | Veneuze ziekten | veiligheid | structuur | protocollen | Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update? | Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? C. Compressietherapie | 79 |
| INID004670 | ZI | Veneuze ziekten | veiligheid | structuur | protocollen | Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update? | Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? D. Sclerocompressietherapie (incl. echosclerose) | 78 |
| INID004672 | ZI | Veneuze ziekten | veiligheid | structuur | protocollen | Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update? | Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? E. Crossectomie (met en zonder strippen) | 74 |
| INID004674 | ZI | Veneuze ziekten | veiligheid | structuur | protocollen | Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update? | Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze insufficiëntie? F. Ambulante flebectomie (Mullertechniek) | 79 |
| INID004676 | ZI | Veneuze ziekten | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? | Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? A. Endoveneuze behandeling | 79 |
| INID004677 | ZI | Veneuze ziekten | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? | Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende behandelingen? B. Crossectomie (met of zonder strippen) | 76 |
| INID004751 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | communicatie | Geeft de behandelaar, in afstemming met de apotheker, structureel uitleg over medicijngebruik aan patiënten met chronische hoofdpijn? | | 81 |
| INID004752 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn? | Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn? | 81 |
| INID004756 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Worden op uw ziekenhuislocatie patiënten met een hoge ziektelast, indien mogelijk, doorverwezen naar een revalidatiecentrum? | | 81 |
| INID004757 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Worden patiënten met hoofdpijn op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? | | 81 |
| INID004758 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | communicatie | Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier waar hij/zij vragen aan kan stellen? | | 81 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--------------|-----------------|-----------|-------------------|--|--|------|
| INID004760 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? | Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Link/ informatie leidend naar website van een patiëntenvereniging | 80 |
| INID004761 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? | Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de website van uw ziekenhuis? Ziektespecifieke informatie over hoofdpijn of een link naar een andere website met betrouwbare informatie over hoofdpijn | 80 |
| INID004762 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Neuroloog | 50 |
| INID004763 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Pijnspecialist | 50 |
| INID004764 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Psychiater | 50 |
| INID004765 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Gynaecoloog | 50 |
| INID004766 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? KNO-arts | 50 |
| INID004767 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Psycholoog | 50 |
| INID004768 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Maatschappelijk werker | 50 |
| INID004769 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Diëtist | 50 |
| INID004770 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Fysiotherapeut | 50 |
| INID004771 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad gericht op hoofdpijn? Verpleegkundige gespecialiseerd in hoofdpijn | 48 |
| INID004778 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? (Kinder) neuroloog | 80 |
| INID004779 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Kinderarts | 80 |
| INID004780 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Revalidatiearts | 80 |
| INID004781 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Psychiater | 80 |
| INID004782 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Gynaecoloog | 80 |
| INID004783 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? KNO-arts | 80 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|--|------|
| INID004784 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Psycholoog | 80 |
| INID004785 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Maatschappelijk werker | 80 |
| INID004786 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Diëtist | 80 |
| INID004787 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Fysiotherapeut | 80 |
| INID004788 | ZI | Hoofdpijn | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? | Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande zorgprofessionals? Verpleegkundige, gespecialiseerd in hoofdpijn | 78 |
| INID004790 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Uitleg over de diagnose | | 80 |
| INID004791 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Aanvullende medicatie | | 80 |
| INID004792 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Preventieve medicatie | | 80 |
| INID004793 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Hormonale invloeden van anticonceptie | | 80 |
| INID004794 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Uitlokkende factoren | | 80 |
| INID004795 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Bijwerkingen van medicatie | | 80 |
| INID004796 | ZI | Hoofdpijn | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan de patiënt? Comorbiditeit | | 80 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|--|---|------|
| INID004847 | ZI | Chronische nierschade | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm van chronische dialyse en bij wie de klaring, berekend met MDRD of CKD-EPI of gemeten met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het moment van starten van dialyse. | | 56 |
| INID004848 | ZI | Chronische nierschade | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten bij wie binnen zes maanden na de start van een vorm van chronische dialyse bekend is of ze transplantabel (urgentie T bij eurotransplant) of definitief niet transplantabel zijn. | | 56 |
| INID004855 | ZI | Chronische nierschade | effectiviteit | proces | processen | Hoeveel volwassen chronische dialyse-patiënten werden er op uw locatie behandeld? | Hoeveel volwassen chronische dialyse-patiënten werden er op uw locatie behandeld? Thuis HD patiënten. | 56 |
| INID004856 | ZI | Chronische nierschade | effectiviteit | proces | processen | Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuis hemodialyse behandeling? | Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuis hemodialyse behandeling? Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 18-44 jaar | 55 |
| INID004857 | ZI | Chronische nierschade | effectiviteit | proces | processen | Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuis hemodialyse behandeling? | Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuis hemodialyse behandeling? Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 45-64 jaar. | 55 |
| INID004858 | ZI | Chronische nierschade | effectiviteit | proces | processen | Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuis hemodialyse behandeling? | Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuis hemodialyse behandeling? Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 65-74 jaar. | 55 |
| INID004859 | ZI | Chronische nierschade | effectiviteit | proces | processen | Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuis hemodialyse behandeling? | Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden er op uw locatie verwezen naar een instelling voor thuis hemodialyse behandeling? Leeftijdverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: ouder dan 75 jaar. | 55 |
| INID004968 | ZI | Cataract | veiligheid | structuur | registratie | Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG? | Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG? | 76 |
| INID004969 | ZI | Cataract | veiligheid | proces | processen | Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG? | Het percentage van de verrichte ingrepen dat volledig is ingevoerd in de Kwaliteitsregistratie Cataract. | 75 |
| INID004970 | ZI | Cataract | effectiviteit | proces | processen | Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG? | Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract is geopereerd en bij wie er tenminste 2 weken tussen de 2 opeenvolgende operaties zat. | 76 |
| INID004971 | ZI | Cataract | effectiviteit | proces | processen | Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG? | Het percentage patiënten dat aan beide ogen geopereerd is binnen een periode van 12 maanden. | 76 |
| INID004972 | ZI | Cataract | veiligheid | structuur | registratie | Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? | Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? | 75 |
| INID004973 | ZI | Cataract | veiligheid | proces | processen | Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? | Het percentage patiënten dat in de meetperiode de PROM Catquest preoperatief heeft ingevuld. | 52 |
| INID004974 | ZI | Cataract | veiligheid | proces | processen | Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? | Het percentage patiënten dat in de meetperiode de PROM Catquest postoperatief heeft ingevuld. | 52 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|--|------|
| INID004976 | ZI | Cataract | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Het percentage patiënten dat na de cataractoperatie minstens 1 regel visuswinst behaald heeft. | | 72 |
| INID004977 | ZI | Cataract | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Het percentage patiënten dat na 4-6 weken binnen 1 dioptrie op hun beoogde refractie is uitgekomen. | | 72 |
| INID004978 | ZI | Cataract | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving? | | 76 |
| INID004979 | ZI | Cataract | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Worden consulten en vooronderzoek standaard op 1 dag gepland? | | 76 |
| INID004981 | ZI | Cataract | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt? | | 75 |
| INID004982 | ZI | Cataract | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een verdovingsmethode? | | 76 |
| INID004983 | ZI | Cataract | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen? | | 76 |
| INID005458 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten met een irradicale resectie bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) | Percentage patiënten bij wie tumorweefsel (alleen m.b.t. invasieve component) meer dan focaal aanwezig is in het resectieveld na een eerste lokale excisie | 82 |
| INID005459 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten met een irradicale resectie bij primair eerste mammasparende operatie voor invasief mammacarcinoom (zonder neo-adjuvante therapie) | Percentage patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectieveld | 80 |
| INID005460 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten met een irradicale resectie bij eerste mammasparende operatie voor DCIS | Percentage patiënten waarbij tumorweefsel focaal of meer dan focaal aanwezig is in het resectieveld na een eerste borstsparende operatie voor DCIS | 82 |
| INID005461 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten met een irradicale resectie bij eerste mammasparende operatie voor DCIS | Percentage patiënten bij wie niet bekend is of tumorweefsel aanwezig is in het resectieveld na een eerste borstsparende operatie voor DCIS | 82 |
| INID005462 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor invasief mammacarcinoom (totaal) | | 81 |
| INID005466 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met een directe reconstructie door plastisch chirurg bij eerste operatie voor DCIS (totaal) | | 81 |
| INID005576 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten bij wie een (adeno)tonsillectomie heeft plaatsgevonden en dat binnen 14 dagen na de ingreep een heroperatie heeft ondergaan ten gevolge van een nabloeding. | | 81 |
| INID005577 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten bij wie een (adeno)tonsillectomie heeft plaatsgevonden en dat op een anesthesiologische polikliniek preoperatief beoordeeld is. | | 81 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------|---|-------------------|------|
| INID005578 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Is er structureel de mogelijkheid voor ouders/ verzorgers om aanwezig te zijn bij het onder narcose brengen van hun kind? | | 81 |
| INID005579 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Is er structureel de mogelijkheid voor ouders/ verzorgers om aanwezig te zijn tijdens het ontwaken van hun kind op de verkoeverkamer? | | 81 |
| INID005581 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Is er de mogelijkheid voor ouders om bij hun kind te overnachten indien het kind een nacht in het ziekenhuis moet blijven? | | 81 |
| INID005582 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Hebben patiënten met ziekten van Adenoïd en Tonsillen op uw ziekenhuislocatie één vaste KNO-arts? | | 81 |
| INID005583 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Wordt de (ouder of verzorger van de) patiënt met ziekten van Adenoïd en Tonsillen vooraf geïnformeerd indien de patiënt bij een vervolgspraak door een andere arts dan de vaste arts wordt gezien (bij onvoorziene verhindering van de vaste arts)? | | 79 |
| INID005585 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wordt aan de patiënt of ouder/verzorger standaard informatie op papier meegegeven over de keuze (van de ouder) om wel of niet te opereren in relatie tot afwachtend beleid? | | 81 |
| INID005586 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Krijgt de (ouder/verzorger van de) patiënt met ziekten van Adenoïd en Tonsillen een telefoonnummer mee op papier dat hij/zij 's avonds, 's nachts en in het weekend kan bellen voor dringende vragen? | | 81 |
| INID005587 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld onder vraag 7A, van (de ouder of verzorger van) de patiënt met ziekten van Adenoïd en Tonsillen, waarbinnen hij/zij antwoord op zijn/haar vraag krijgt? | | 81 |
| INID005588 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Krijgt de (ouder of verzorger van de) patiënt met ziekten van Adenoïd en Tonsillen een e-mailadres mee op papier waar hij/zij vragen naar toe kan mailen? | | 81 |
| INID005589 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de (ouder of verzorger van de) patiënt met ziekten van Adenoïd en Tonsillen, waarbinnen hij/zij inhoudelijk antwoord op zijn/haar vraag krijgt? | | 54 |
| INID005590 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Krijgt de ouder/verzorger van de patiënt met ziekten van Adenoïd en Tonsillen voorafgaand aan de behandeling informatie op papier mee, met een gericht advies voor pijnbestrijding vóór en ná de ingreep? | | 81 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--|-----------------|-----------|-----------------------|--|---|------|
| INID005598 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Hoe wordt de patiënt, onder de 12 jaar, voorbereid op de operatie? | Hoe wordt de patiënt, onder de 12 jaar, voorbereid op de operatie? Wordt met het kind de gehele route gelopen in het ziekenhuis langs alle plekken waar het kind kan komen te liggen of onderzoek plaatsvindt? | 81 |
| INID005599 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Hoe wordt de patiënt, onder de 12 jaar, voorbereid op de operatie? | Hoe wordt de patiënt, onder de 12 jaar, voorbereid op de operatie? Ziet het kind, voorafgaand aan de operatie, de operatiekamer waarin hij/zij komt te liggen? | 81 |
| INID005600 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Hoe wordt de patiënt, onder de 12 jaar, voorbereid op de operatie? | Hoe wordt de patiënt, onder de 12 jaar, voorbereid op de operatie? Ziet het kind, voorafgaand aan de operatie, de verkoevertkamer waarin hij/zij komt te liggen na de operatie? | 81 |
| INID005601 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Hoe wordt de patiënt, onder de 12 jaar, voorbereid op de operatie? | Hoe wordt de patiënt, onder de 12 jaar, voorbereid op de operatie? Krijgt het kind het narcosekapje even op om deze te ruiken en voelen? | 81 |
| INID005602 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Hoe wordt de patiënt, onder de 12 jaar, voorbereid op de operatie? | Hoe wordt de patiënt, onder de 12 jaar, voorbereid op de operatie? Krijgt het kind het infuus van de narcose te zien en wordt er uitgelegd hoe dit werkt en wat het kind hiervan merkt? | 81 |
| INID005603 | ZI | Ziekten van Adenoïd en Tonsillen | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Hoe wordt de patiënt, onder de 12 jaar, voorbereid op de operatie? | Hoe wordt de patiënt, onder de 12 jaar, voorbereid op de operatie? Krijgt het kind de operatiekleding van het personeel te zien? | 81 |
| INID005755 | ZI | Cerebro Vasculair Accident (CVA) | veiligheid | structuur | registratie | Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB waarbij alle informatie om alle indicatoren te kunnen berekenen volledig is ingevuld. | | 74 |
| INID005774 | ZI | Cerebro Vasculair Accident (CVA) | effectiviteit | proces | processen | Percentage klinisch opgenomen CVA patiënten waarbij de mRS score 3 maanden na het ontstaan van de beroerte is geregistreerd. | | 79 |
| INID005791 | ZI | Gynaecologische Oncologie | effectiviteit | proces | processen | Percentage unieke patiënten met een primair ovariumcarcinoom, die voldoen aan de inclusiecriteria, met een wachttijd van ? 28 dagen tussen PA en enige vorm van behandeling. | | 39 |
| INID005797 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wijst de hoofdbehandelaar op uw ziekenhuislocatie de patiënt met stressincontinentie standaard op de volgende behandelmogelijkheden? | Wijst de hoofdbehandelaar op uw ziekenhuislocatie de patient met stressincontinentie standaard op de volgende behandelmogelijkheden? Bekkenfysiotherapie. | 81 |
| INID005798 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wijst de hoofdbehandelaar op uw ziekenhuislocatie de patiënt met stressincontinentie standaard op de volgende behandelmogelijkheden? | Wijst de hoofdbehandelaar op uw ziekenhuislocatie de patient met stressincontinentie standaard op de volgende behandelmogelijkheden? Leefstijlaanpassingen. | 81 |
| INID005799 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wijst de hoofdbehandelaar op uw ziekenhuislocatie de patiënt met stressincontinentie standaard op de volgende behandelmogelijkheden? | Wijst de hoofdbehandelaar op uw ziekenhuislocatie de patient met stressincontinentie standaard op de volgende behandelmogelijkheden? Operatie. | 81 |
| INID005800 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? Het te verwachten resultaat na de operatie. | 81 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--|-----------------|-----------|-----------------------|---|---|------|
| INID005801 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? Kans van slagen van de operatie. | 81 |
| INID005802 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? Eventuele restverschijnselen na de operatie. | 81 |
| INID005803 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? Mogelijke complicaties bij de operatie (zoals incontinentie, seksuele en psychologische problemen). | 81 |
| INID005804 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? Leefregels na de operatie. | 81 |
| INID005805 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? Verwijzing naar patientenorganisaties(s). | 81 |
| INID005806 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? | Welke van de volgende informatie wordt op papier en/of digitaal aan de patient meegegeven voorafgaand aan de operatie voor stressincontinentie? Anders, namelijk... | 13 |
| INID005807 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? Informatie over wie de hoofdbehandelaar is van de patient. | 81 |
| INID005808 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? De (wacht)tijd tot de operatie. | 81 |
| INID005809 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? Het te verwachten resultaat na de operatie. | 81 |
| INID005810 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? Kans van slagen van de operatie. | 81 |
| INID005811 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? Eventuele restverschijnselen na de operatie. | 81 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|--|-----------------|-----------|-----------------------|---|--|------|
| INID005812 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? Mogelijke complicaties bij de operatie (zoals incontinentie, seksuele en psychologische problemen). | 81 |
| INID005813 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? Leefregels na de operatie. | 81 |
| INID005814 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? Verwijzing naar patientenorganisatie(s). | 81 |
| INID005815 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? | Welke van de volgende informatie wordt met de patient besproken voorafgaand aan de operatie? Anders, namelijk... | 11 |
| INID005816 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? Online afspraken maken. | 81 |
| INID005817 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? E-consult. | 81 |
| INID005818 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? Digitaal spreekuur of videoconsult. | 81 |
| INID005819 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? Patient heeft toegang tot zijn/haar medisch dossier. | 81 |
| INID005820 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? Patientenportaal. | 81 |
| INID005821 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? Geen van bovenstaande online faciliteiten. | 80 |
| INID005822 | ZI | Operatieve ingrepen stressincontinentie bij de vrouw | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor mensen met stressincontinentie? Anders, namelijk... | 8 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|---------------------------|-----------------|-----------|----------------------|---|---|------|
| INID005844 | ZI | Zwangerschap en bevalling | veiligheid | structuur | protocollen | Is er op uw ziekenhuislocatie beleid om zwangeren te informeren over de aanwezige baartechnieken (baarkruk en/of bad) en mogelijke bevalmethodes (verschillende houdingen gehurkt)? | | 79 |
| INID005846 | ZI | Zwangerschap en bevalling | veiligheid | structuur | protocollen | Werkt de ziekenhuislocaties volgens de NIDCAP-methode op de neonatologieafdeling? | | 79 |
| INID005847 | ZI | Zwangerschap en bevalling | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Wordt de partner een actieve rol geboden tijdens en na de bevalling? | | 78 |
| INID005848 | ZI | Zwangerschap en bevalling | veiligheid | structuur | protocollen | Wordt bij aankomst op de ziekenhuislocatie standaard aan de vrouw (en/of partner) gevraagd of er een geboorteplan is opgesteld, waar de ziekenhuislocatie rekening mee kan houden? | | 79 |
| INID005849 | ZI | Zwangerschap en bevalling | veiligheid | structuur | administratie | Vind er bij bevallingen waarvan vooraf bekend is dat deze in uw ziekenhuis gaan plaatsvinden, overdracht (op papier/digitaal) plaats van het geboorteplan naar het patiëntendossier in het ziekenhuis? | | 79 |
| INID005911 | ZI | Melanoom | veiligheid | structuur | protocollen | Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op het intranet/EPD van het ziekenhuis? | | 70 |
| INID005919 | ZI | Melanoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Percentage patiënten met een irresectabel stadium stadium IIIc en/of IV melanoom per melanoomcentrum, waarbij de informatie analyseerbaar is. | Percentage analyseerbare nieuw ingevoerde patiënten in de DMTR met een uitgebreide registratie. | 13 |
| INID005942 | ZI | Parkinson | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten dat geregistreerd is in de DPIA, waarbij de informatie in de registratie volledig is. | | 71 |
| INID005948 | ZI | Parkinson | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een gespecialiseerde verpleegkundige. | Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een gespecialiseerde verpleegkundige. Fase 1: Patiënten met ziekte duur van 0 tot 5 jaar. | 78 |
| INID005949 | ZI | Parkinson | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een gespecialiseerde verpleegkundige. | Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een gespecialiseerde verpleegkundige. Fase 2: Patiënten met ziekte duur van 5 tot 10 jaar. | 78 |
| INID005950 | ZI | Parkinson | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een gespecialiseerde verpleegkundige. | Percentage patiënten met (een verdenking op) de ziekte van Parkinson (BDC 0501) met minimaal één keer per jaar telefonisch contact en/of email contact en/of een (thuis)consult met een gespecialiseerde verpleegkundige. Fase 3: Patiënten met ziekte duur van meer dan 10 jaar. | 78 |
| INID005979 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | communicatie | Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces? Er wordt gewezen op het bestaan van www.kanker.nl | | 73 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|---|--|------|
| INID005980 | ZI | Blaascarcinoom | dienstverlening | structuur | communicatie | Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het ziekteproces? Er wordt gewezen op het bestaan van de patientenorganisatie Leven met blaas- of nierkanker | | 73 |
| INID006231 | ZI | Carotis chirurgie | effectiviteit | proces | processen | Percentage symptomatische patiënten dat binnen 2 weken na het eerste consult in de tweede lijn een carotisinterventie ondergaat. | | 54 |
| INID006292 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Geen verdoving. | 82 |
| INID006293 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Sedatie m.b.v. morfine/benzodiazepine. | 82 |
| INID006294 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Sedatie met propofol. | 82 |
| INID006295 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Volledige narcose. | 82 |
| INID006296 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? De patient kan zelf kiezen voor het soort sedatie. | 82 |
| INID006297 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Dit is afhankelijk van de behandelend arts. | 81 |
| INID006299 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Geen verdoving. | | 59 |
| INID006300 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Sedatie m.b.v. morfine/benzodiazepine. | | 58 |
| INID006301 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Sedatie met propofol. | | 58 |
| INID006302 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Volledige narcose. | | 58 |
| INID006303 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? De patient kan zelf kiezen voor het soort sedatie. | | 58 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------|--|--|------|
| INID006304 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Dit is afhankelijk van de behandelend arts. | | 60 |
| INID006305 | ZI | Inflammatory bowel disease (IBD) | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk... | | 27 |
| INID006449 | ZI | Cataract | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke lenssoorten worden aangeboden? | Welke lenssoorten worden aangeboden? - monofocale lens. | 76 |
| INID006450 | ZI | Cataract | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke lenssoorten worden aangeboden? | Welke lenssoorten worden aangeboden? - monofocale torische lens. | 76 |
| INID006451 | ZI | Cataract | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke lenssoorten worden aangeboden? | Welke lenssoorten worden aangeboden? - bifocale lens. | 76 |
| INID006452 | ZI | Cataract | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke lenssoorten worden aangeboden? | Welke lenssoorten worden aangeboden? - multifocale lens. | 76 |
| INID006453 | ZI | Cataract | effectiviteit | structuur | behandeltraject | Welke lenssoorten worden aangeboden? | Welke lenssoorten worden aangeboden? - multifocale torische lens. | 76 |
| INID006739 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? E-coachingsprogramma cognitieve therapie | 82 |
| INID006740 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? E-consult | 82 |
| INID006741 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Digitaal spreekuur | 82 |
| INID006742 | ZI | Psoriasis | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? | Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Eigen (deel)website dermatologie | 82 |
| INID006848 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten geregistreerd in klinische registratie voor lumbale spinale chirurgie (bij hernia of stenose), per ziekenhuislocatie | | 38 |
| INID006849 | ZI | Lage Rug Hernia | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? | Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinair rugteam? Revalidatiearts | 69 |
| INID006865 | ZI | Geïstrumenteerde lage rugchirurgie | veiligheid | proces | processen | Percentage patiënten geregistreerd in DSSR voor geïstrumenteerde lumbale spinale chirurgie voor degeneratieve lage rugaandoeningen, per ziekenhuislocatie | | 33 |
| INID006884 | ZI | Mammacarcinoom | dienstverlening | structuur | behandeltraject | Is er deelname van radiotherapeuten aan zowel het pre-als het postoperatieve MDO? | | 83 |
| INID006887 | ZI | Mammacarcinoom | veiligheid | structuur | protocollen | Wordt in uw ziekenhuislocatie gebruik gemaakt van het PALGA-protocol mammacarcinoom? | | 83 |
| INID006902 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Percentage patiënten met neo-adjuvante chemotherapie dat binnen 28 dagen na start van deze behandeling gezien wordt door de radiotherapeut. | | 82 |
| INID006926 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Mediane wachttijd tussen datum biopsie waarop diagnose is gesteld (cq datum intake bij overname therapie) en start neo-adjuvante chemotherapie. | | 82 |
| INID006928 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Aantal patiënten dat 7-5 weken na datum biopsie waarop diagnose is gesteld, is geopereerd (exclusief directe reconstructie) (norm >90%) | | 82 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|---|--|------|
| INID006929 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Mediane wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (exclusief directe reconstructie) | | 82 |
| INID006931 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Mediane wachttijd tussen diagnose en eerste operatie (met directe reconstructie) | | 76 |
| INID006934 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Mediane wachttijd van laatste therapeutische operatie tot start radiotherapie. | | 81 |
| INID006937 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Mediane wachttijd van eerste dag van laatste chemotherapie tot start radiotherapie | | 77 |
| INID006939 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Mediane wachttijd van operatie en start adjuvante chemotherapie | | 82 |
| INID006941 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | proces | processen | Mediane wachttijd van laatste dag radiotherapie tot aanvang adjuvante chemotherapie. | | 80 |
| INID006944 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het multidisciplinaire mamateam (vast of op afroep?) | | 83 |
| INID006947 | ZI | Mammacarcinoom | veiligheid | proces | aantal behandelingen | Wat is het totaal aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met invasief borstkanker of DCIS dat op uw ziekenhuislocatie operatief is behandeld in het verslagjaar 2017? | | 83 |
| INID006949 | ZI | Mammacarcinoom | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten dat een borstcontour heeft behouden na operatieve behandeling (totaal (b+c+d)) | | 82 |
| INID007381 | ZI | Spoedeisende Hulp | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Heeft deze ziekenhuislocatie schriftelijk vastgelegde afspraken over samenwerking met ketenpartners (huisarts, Regionale Ambulancevoorziening, niet-PCI-centra)? | Heeft deze ziekenhuislocatie schriftelijk vastgelegde afspraken over samenwerking met ketenpartners (huisarts, Regionale Ambulancevoorziening, niet-PCI-centra)? | 83 |
| INID007382 | ZI | Spoedeisende Hulp | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Heeft deze ziekenhuislocatie schriftelijk vastgelegde afspraken over samenwerking met ketenpartners (huisarts, Regionale Ambulancevoorziening, niet-PCI-centra)? | Zo ja, worden deze afspraken jaarlijks geëvalueerd? | 83 |
| INID007383 | ZI | Spoedeisende Hulp | veiligheid | structuur | protocollen | Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures? | | 82 |
| INID007394 | ZI | Spoedeisende Hulp | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage patiënten dat na PCI voor STEMI is gestorven. | | 31 |
| INID007397 | ZI | Spoedeisende Hulp | veiligheid | structuur | protocollen | CVA: Zijn er schriftelijk vastgelegde afspraken met neurochirurgen en interventieradiologen over overplaatsing c.q. interne afspraken m.b.t. acute behandelingen? | | 83 |
| INID007398 | ZI | Spoedeisende Hulp | veiligheid | structuur | protocollen | CVA: Zijn er schriftelijk vastgelegde afspraken met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) over snelle verwijzing? | | 83 |
| INID007399 | ZI | Spoedeisende Hulp | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage heroperaties na interne fixatie van een collum femoris fractuur | | 81 |
| INID007400 | ZI | Spoedeisende Hulp | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage heroperatie na behandeling van een collum femoris fractuur met een endoprothese | | 81 |
| INID007401 | ZI | Spoedeisende Hulp | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage heroperaties van een interne fixatie van een pertrochantere fractuur | | 82 |

| IndicatorID | Bron | Indicatorset | Domein | Type | Categorie | Vraag | Operationalisatie | #zkh |
|-------------|------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------------|--|---|------|
| INID007404 | ZI | Spoedeisende Hulp | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is binnen de ziekenhuislocatie een behandelteam heupfractuur bestaande uit voor trauma gecertificeerd chirurg of orthopeed en klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde beschikbaar? | | 83 |
| INID007408 | ZI | Spoedeisende Hulp | effectiviteit | structuur | multidisciplinair | Is er voor patiënten met een heupfractuur in het ziekenhuis een multidisciplinair zorgpad/behandelplan? | | 83 |
| INID007417 | ZI | Spoedeisende Hulp | effectiviteit | uitkomst | uitkomsten | Percentage bevallingen in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) waarbij één of meerdere van de gedefinieerde adverse outcomes optraden (AOI-5). | | 75 |
| INID007667 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid? | Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid? Ja, wij geven de patiënt met osteoporose deze informatie bestemd voor de familie mee op papier | 82 |
| INID007668 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid? | Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid? Ja, deze informatie is te vinden op de website van onze ziekenhuislocatie | 82 |
| INID007670 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September? | Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September? | 81 |
| INID007671 | ZI | Osteoporose | dienstverlening | structuur | informatievoorziening | Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September? | Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het "Zorgboek Osteoporose" van de Stichting September? Nee, maar wel op indicatie: als de patiënt een grote behoefte aan informatie heeft | 82 |
| INID008361 | ZI | Heupprothese | veiligheid | structuur | protocollen | Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van een THP? Ja, namelijk de consultkaart/Ja, namelijk een decision aid anders dan de consultkaart/Nee | | 81 |